



CHIUSINI E GRIGLIE
IN GHISA



11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO


CLASSE B125

KN 125 = T. 12,75 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQB30		300 x 300	200 x 200	25	5,3	€ 31,80
CHIQB40	IP	400 x 400	300 x 300	25	8,5	€ 45,50
CHIQB50	IP	500 x 500	400 x 400	30	13,6	€ 72,80
CHIQB55		550 x 550	450 x 450	35	18,9	€ 108,00
CHIQB60		600 x 600	500 x 500	35	20,6	€ 110,30
CHIQB70		700 x 700	600 x 600	40	30,3	€ 162,20
CHIQB80		800 x 800	700 x 700	45	41,7	€ 250,20

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom


CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC30		300 x 300	200 x 200	30	5,8	€ 34,80
CHIQC40	IP	400 x 400	300 x 300	35	11	€ 58,90
CHIQC50	IP	500 x 500	400 x 400	40	17,4	€ 93,10
CHIQC55		550 x 550	450 x 450	40	23,2	€ 139,20
CHIQC60		600 x 600	500 x 500	45	26,8	€ 143,40
CHIQC6080		600 x 800	500 x 700	50	41,7	€ 250,20
CHIQC70	E - T	700 x 700	600 x 600	50	37,9	€ 202,80
CHIQC80		800 x 800	700 x 700	50	52,10	€ 312,60
CHIQC90		900 x 900	800 x 800	55	79	€ 474,00
CHIQC100		1000 x 1000	900 x 900	68	104	€ 774,30

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO


CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQD40		400 x 400	300 x 300	75	15,7	€ 94,20
CHIQD50		500 x 500	400 x 400	75	24	€ 128,40
CHIQD55		550 x 550	450 x 450	75	28,5	€ 171,00
CHIQD60	E	600 x 600	500 x 500	80	36	€ 192,60
CHIQD6080		600 x 800	500 x 700	80	48	€ 288,00
CHIQD70	E - T	700 x 700	600 x 600	85	51,2	€ 274,00
CHIQD80		800 x 800	700 x 700	85	62	€ 372,00
CHIQD90		900 x 900	800 x 800	100	93	€ 558,00
CHIQD100		1000 x 1000	900 x 900	100	115,6	€ 737,60
CHIQD110		1100 x 1100	1000 x 1000	100	145	€ 925,10
CHIQD120		1200 x 1200	1100 x 1100	100	166,8	€ 1064,20

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINI PER IDRANTI E SARACINESCHE



A



B



C

Codice	Scritta	Misure telaio	Luce interna	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
(A) CHISAR01	Acqua/Gas	230 x 230	80	150-225	8,8	€ 57,50
(B) CHISAR02	Acqua/Gas	Ø 240	116	205	8,5	€ 57,50
(B) CHISAR03		Prolunga 20		20	1,5	€ 15,00
(B) CHISAR04		Prolunga 30		30	2,3	€ 22,80
(C) CHISAR05	Idrante	420 x 320	360 x 260	310	30	€ 177,20

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

CHIUSINO CON TELAIO APERTURE TRIANGOLARI


CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo, chiusura in acciaio INOX ed apertura d'ispezione a 2 o 4 triangoli.



NON OMOLOGATI

Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIRD7875L	T	780 x 750	600 x 600	100	72,5	€ 531,50
CHIRD13781L	T	1370 x 810	1200 x 600	100	143,5	€ 1051,90

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

OMOLOGATI

Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIRD7875	TIM	780 x 750	600 x 600	100	84	€ 573,00
CHIRD9053		900 x 530	760 x 400	100	78,8	€ 537,50
CHIRD9487		945 x 872	800 x 700	100	113,4	€ 772,80
CHIRD110103		1100 x 1030	900 x 900	110	178,5	€ 1615,40
CHIRD11688		1164 x 882	1060 x 700	100	171,2	€ 1166,50
CHIRD13781	TIM	1370 x 810	1200 x 600	100	164,9	€ 1124,20
CHIRD15098		1500 x 980	1300 x 800	100	257,3	€ 1795,00

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINO CIRCOLARE CON TELAIO

TELAIO CIRCOLARE

CLASSE D400 - CLASSE E600 - CLASSE F900

Chiusino con telaio certificato secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Guarnizione in neoprene.

Coperchio con superficie antisdrucciolo apertura con blocco di sicurezza a 120°.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHITD85T-L	D 400	Ø 850	Ø 610	100	52	€ 295,70
CHITD85T-M	D 400	Ø 850	Ø 603	100	58,5	€ 336,00
CHITD85T-P	D 400	Ø 850	Ø 610	100	85	€ 493,90
CHITE85T	E 600	Ø 850	Ø 610	100	86	€ 550,30
CHITF85T	F 900	Ø 850	Ø 610	100	94	€ 647,80

Scritte disponibili su tutti i modelli: FOGNATURA e ACQUEDOTTO

CHIUSINO CIRCOLARE CON TELAIO

TELAIO QUADRATO

CLASSE D400 - CLASSE E600 - CLASSE F900

Chiusino con telaio certificato secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Guarnizione in neoprene.

Coperchio con superficie antisdrucciolo apertura con blocco di sicurezza a 120°.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHITD85Q-L	D 400	850 x 850	Ø 610	100	57	€ 327,50
CHITD85Q-M	D 400	850 x 850	Ø 610	100	60,5	€ 347,50
CHITD85Q-P	D 400	850 x 850	Ø 603	100	72	€ 413,50
CHITD90Q-L	D 400	900 x 900	Ø 703	100	80	€ 457,80
CHITD90Q-P	D 400	850 x 850	Ø 610	100	93	€ 539,80
CHITE85Q	E 600	850 x 850	Ø 610	100	94	€ 601,50
CHITF85Q	F 900	850 x 850	Ø 610	100	103	€ 709,80

Scritte disponibili su tutti i modelli: FOGNATURA e ACQUEDOTTO

CHIUSINO QUADRATO CON BOTOLA CIRCOLARE

TELAIO QUADRATO

CLASSE C250

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Mis. botola	Altezza	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC60BT	C 250	600 x 600	500 x 500	Ø 285	55	49	€ 370,10
CHIQC69BT-L	C 250	690 x 690	600 x 600	Ø 300	50	56	€ 358,40
CHIQC69BT-M	C 250	900 x 900	800 x 800	2 x Ø 300	50	99	€ 746,20
CHIQC69BT-P	C 250	1333 x 690	1241 x 600	2 x Ø 300	55	118	€ 886,50

Scritte disponibili su chiusini in classe B125: CONTATORE ACQUA

Scritte disponibili su chiusini in classe C250: ACQUEDOTTO CONTATORE

CHIUSINI A RIEMPIMENTO CON TELAIO QUADRATO

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 A NORMA UNI EN 124-2:2015

CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC40R	C 250	400 x 400	300 x 300	90 / 75	24	€ 173,30
CHIQC50R	C 250	500 x 500	400 x 400	90 / 75	37	€ 267,10
CHIQC62R	C 250	620 x 620	500 x 500	90 / 75	49	€ 353,80
CHIQC72R	C 250	720 x 720	600 x 600	90 / 75	65	€ 468,40
CHIQD50R	D 400	500 x 500	400 x 400	100 / 84	45	€ 324,90
CHIQD60R	D 400	600 x 600	500 x 500	100 / 84	60	€ 432,30
CHIQD70R	D 400	700 x 700	600 x 600	100 / 84	81	€ 583,90

GRIGLIA CADITOIA CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite cerniera in pressofusione.

Chiusura con due barre elastiche.



SIFONE TIPO TYPHON

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQC30	300 x 300	200 x 200	40	6	€ 36,00	-
GRIQC40	400 x 400	300 x 300	60	13,2	€ 70,70	€ 24,40
GRIQC50	500 x 500	400 x 400	60	19,8	€ 106,00	€ 48,70
GRIQC55	550 x 550	450 x 450	60	22,6	€ 135,60	€ 62,70
GRIQC60	600 x 600	500 x 500	60	28,5	€ 152,50	€ 64,70
GRIQC70	700 x 700	600 x 600	65	39,4	€ 236,40	€ 142,80

CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQD40	400 x 400	300 x 300	75	18,5	€ 144,40	€ 24,40
GRIQD50	500 x 500	400 x 400	80	25,9	€ 138,60	€ 48,70
GRIQD55	550 x 550	450 x 450	80	30,2	€ 181,20	€ 62,70
GRIQD60	600 x 600	500 x 500	80	34,6	€ 185,20	€ 64,70
GRIQD70	700 x 700	600 x 600	80	47	€ 251,50	€ 142,80
GRIQD80	800 x 800	700 x 700	80	70	€ 482,80	-
GRIQD90	900 x 900	800 x 800	80	96	€ 662,40	-
GRIQD100	1000 x 1000	900 x 900	80	120	€ 907,80	-

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE CONCAVA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQC30C	300 x 300	200 x 200	40	5,8	€ 34,80	-
GRIQC40C	400 x 400	300 x 300	60	12,9	€ 69,10	€ 24,40
GRIQC50C	500 x 500	400 x 400	60	19,6	€ 104,90	€ 48,70
GRIQC55C	550 x 550	450 x 450	60	23,2	€ 139,20	€ 62,70
GRIQC60C	600 x 600	500 x 500	60	27,3	€ 146,10	€ 64,70
GRIQC70C	700 x 700	600 x 600	65	38,7	€ 232,20	€ 142,80

GRIGLIA CADITOIA A NIDO D'APE CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite bulloni.



SIFONE TIPO TYPHON

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRINAQC40	400 x 400	300 x 300	45	14	€ 105,00	€ 68,70
GRINAQC50	500 x 500	400 x 400	50	21	€ 157,50	€ 101,30
GRINAQC60	600 x 600	500 x 500	50	33	€ 247,10	€ 133,90

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE CONCAVA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRINAQC30C	300 x 300	200 x 200	40	7,3	€ 63,50	-
GRINAQC40C	400 x 400	300 x 300	45	14	€ 105,00	€ 68,70
GRINAQC50C	500 x 500	400 x 400	50	21	€ 157,50	€ 101,30
GRINAQC60C	600 x 600	500 x 500	60	33	€ 247,10	€ 133,90

GRIGLIA CADITOIA CIRCOLARE CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da IGQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è autocentrante vincolata al telaio da barra elastica.

Sistema antiribaltamento a 90°.

Telaio rinforzato con nervature e munita di guarnizione in poliuretano.



CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79

Codice	Forma telaio	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
GRITD850T	Circolare	Ø 850	Ø 603	100	59,5	€ 331,90
GRITD850Q	Quadrato	850 x 850	Ø 603	100	73	€ 407,30

GRIGLIA PER ALBERI

CLASSE DI CARICO A15

Codice	Forma	Misure esterne	Mis. luce netta	Altezza tel.	Prezzo listino
GRIALBEROT	Circolare	Ø 1000	Ø 500	24	€ 538,50
GRIALBEROQ	Quadrato	1000 x 1000	Ø 500	24	€ 728,50

