

EDILIZIA
INCOLLAGGIO





kiwa 

 **resin
plast**
metri tubi di qualità



REDI

1
CHIUSINI

2
EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3
SIFONI
E VALVOLE

4
COLLE
E ACCESSORI

5
SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7
SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8
SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9
SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10
SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11
REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

TUBI IN PVC RIGIDO

SERIE EDILIZIA INCOLLAGGIO ARANCIO E AVORIO

Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati 70°

Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche temperatura massima 95°C per una durata non maggiore a 1min.

TUBI UNI EN 1329

Colore arancio RAL2003

Marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici)

kiwa



Diametro mm.	Spessore mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 40	3	ETPB3	12,87	4,29	ETPB2	10,73	ETPB1	6,22	sfusi	sfusi
Ø 50	3	ETPC3	16,35	5,45	ETPC2	13,64	ETPC1	7,91	sfusi	sfusi
Ø 63	3	ETPD3	20,91	6,97	ETPD2	17,42	ETPD1	10,10	sfusi	sfusi
Ø 80	3	ETPF3	24,18	8,06	ETPF2	20,16	ETPF1	11,69	163	326
Ø 82	3	ETPG3	24,81	8,27	ETPG2	20,68	ETPG1	12,00	156	312
Ø 100	3	ETPH3	25,62	8,54	ETPH2	21,35	ETPH1	12,38	105	210
Ø 125	3,2	ETPL3	35,25	11,75	ETPL2	29,38	ETPL1	17,04	68	136
Ø 140	3,2	ETPM3	42,30	14,10	ETPM2	35,25	ETPM1	20,45	53	106
Ø 160	3,2	ETPN3	47,07	15,69	ETPN2	39,23	ETPN1	22,75	40	80
Ø 200	3,9	ETPO3	71,19	23,73	ETPO2	59,32	ETPO1	34,41	25	50

TUBI AVORIO



Diametro mm.	Spesso- re*** mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 250	4	ETLP3	81,72	27,24	ETLP2	68,09	ETLP1	40,86	16	32
Ø 315	5	ETLQ3	128,73	42,91	ETLQ2	107,26	ETLQ1	64,36	9	18
Ø 400	6	ETLR3	205,20	68,40	ETLR2	170,99	ETLR1	123,11	6	12
Ø 500	8	ETLS3	390,63	130,21	ETLS2	325,52	ETLS1	238,28	sfusi	sfusi
Ø 630	9,4	ETLT3	677,28	225,76	ETLT2	564,38	ETLT1	423,28	sfusi	sfusi

***possibili tolleranze negative sullo spessore

TUBI ARANCIO SPS



Diametro mm.	Spesso- re*** mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 40	2,5	ETFB3	9,45	3,15	ETFB2	7,86	ETFB1	4,56	sfusi	sfusi
Ø 50	2,5	ETFC3	11,94	3,98	ETFC2	9,93	ETFC1	5,76	sfusi	sfusi
Ø 63	2,5	ETFD3	15,15	5,05	ETFD2	12,62	ETFD1	7,32	sfusi	sfusi
Ø 80	2,5	ETFF3	17,49	5,83	ETFF2	14,55	ETFF1	8,44	163	326
Ø 82	2,5	ETFG3	17,91	5,97	ETFG2	14,92	ETFG1	8,66	156	312
Ø 100	2,5	ETFH3	18,45	6,15	ETFH2	15,36	ETFH1	8,91	105	210
Ø 125	2,5	ETFL3	23,85	7,95	ETFL2	19,86	ETFL1	11,52	68	136
Ø 140	2,5	ETFM3	28,56	9,52	ETFM2	23,80	ETFM1	13,80	53	106
Ø 160	2,7	ETFN3	33,84	11,28	ETFN2	28,20	ETFN1	16,35	40	80
Ø 200	3,5	ETFO3	55,08	18,36	ETFO2	45,88	ETFO1	26,61	25	50

***possibili tolleranze negative sullo spessore

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



CURVA 45°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA1	1,56		-	25
•40	ERPB1	1,38		-	25
•50	ERPC1	1,57		-	25
•63	ERPD1	1,88		-	50
•80	ERPF1	2,46		-	25
•82	ERPG1	2,63		-	25
•100	ERPH1	3,97		-	20
110	ERPI1	5,07		-	15
•125	ERPL1	5,59		-	10
•140	ERPM1	7,61		-	5
•160	ERPN1	11,47		-	5
•200	ERPO1	20,30		-	1
250		-	ERLP1	58,83	1
315		-	ERLQ1	123,34	1
400		-	ERLR1	231,12	1
500		-	ERLS1	539,56	1
630		-	ERLT1	a richiesta	1

•GAMMA BASE



DERIV.45°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA3	2,77		-	25
•40	ERPB3	2,43		-	25
•50	ERPC3	2,63		-	15
•63	ERPD3	3,41		-	25
•80	ERPF3	5,18		-	15
•82	ERPG3	5,59		-	15
•100	ERPH3	7,26		-	10
110	ERPI3	11,28		-	5
•125	ERPL3	13,23		-	4
•140	ERPM3	17,16		-	4
•160	ERPN3	24,62		-	1
•200	ERPO3	46,04		-	1
250		-	ERLP3	120,84	1
315		-	ERLQ3	216,37	1
400		-	ERLR3	580,66	1
500		-	ERLS3	a richiesta	1
630		-	ERLT3	a richiesta	1

•GAMMA BASE



CURVA 87°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA2	1,69		-	25
•40	ERPB2	1,42		-	25
•50	ERPC2	1,88		-	25
•63	ERPD2	2,34		-	50
•80	ERPF2	3,01		-	20
•82	ERPG2	3,12		-	25
•100	ERPH2	4,55		-	15
110	ERPI2	6,80		-	10
•125	ERPL2	6,94		-	10
•140	ERPM2	10,16		-	5
•160	ERPN2	14,81		-	5
•200	ERPO2	26,58		-	1
250		-	ERLP2	78,67	1
315		-	ERLQ2	144,84	1
400		-	ERLR2	272,31	1
500		-	ERLS2	746,40	1
630		-	ERLT2	a richiesta	1

•GAMMA BASE



DERIV.87°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA4	2,85		-	25
•40	ERPB4	2,43		-	25
•50	ERPC4	2,63		-	25
•63	ERPD4	3,41		-	25
•80	ERPF4	5,18		-	20
•82	ERPG4	5,59		-	15
•100	ERPH4	7,70		-	10
110	ERPI4	11,62		-	10
•125	ERPL4	13,00		-	5
•140	ERPM4	17,16		-	5
•160	ERPN4	25,70		-	1
•200	ERPO4	46,04		-	1
250		-	ERLP4	120,84	1
315		-	ERLQ4	216,37	1
400		-	ERLR4	580,66	1
500		-	ERLS4	a richiesta	1
630		-	ERLT4	a richiesta	1

•GAMMA BASE

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI INNESTO A INNESTO POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE


RACCORDI IN PVC**RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO**

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio

AUMENTO CONICO

Bicchieri su Ø minore

**RIDUZIONE CONICA**

Bicchieri su Ø maggiore



Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
*32-40	ERPB30A	2,18		-	25
40-50	ERPC30B	3,16		-	25
40-63	ERPD30B	4,04		-	25
•40-80	ERPF30B	4,28		-	25
•40-82	ERPG30B	4,70		-	25
40-100	ERPH30B	5,75		-	25
•40-125	ERPL30B	7,68		-	25
50-63	ERPD30C	4,04		-	25
50-80	ERPF30C	4,28		-	25
•50-82	ERPG30C	4,70		-	25
50-100	ERPH30C	5,75		-	25
•50-125	ERPL30C	7,68		-	25
63-80	ERPF30D	4,28		-	25
•63-82	ERPG30D	4,70		-	25
63-100	ERPH30D	5,75		-	25
•63-125	ERPL30D	7,68		-	25
•80-82	ERPG30F	-		-	25
80-100	ERPH30F	5,75		-	15
•80-125	ERPL30F	7,68		-	25
•80-140	ERPM30F	9,52		-	25
•82-100	ERPH30G	5,75		-	25
•82-125	ERPL30G	7,68		-	25
•82-140	ERPM30G	9,52		-	25
100-110	ERPI30H	7,68		-	25
100-125	ERPL30H	7,68		-	20
100-140	ERPM30H	9,52		-	10
100-160	ERPN30H	13,05		-	5
100-200	ERPO30H	22,03		-	5
110-125	ERPL30I	7,68		-	15
110-160	ERPN30I	13,05		-	10
125-140	ERPM30L	9,52		-	10
125-160	ERPN30L	13,05		-	10
125-200	ERPO30L	22,03		-	5
125-250		-	ERLP30L	-	10
140-160	ERPN30M	13,05		-	10
140-200	ERPO30M	22,03		-	5
160-200	ERPO30N	22,03		-	5
160-250		-	ERLP30N	-	10
200-250		-	ERLP30O	39,74	5
200-315		-	ERLQ30O	88,93	1
250-315		-	ERLQ30P	88,93	1
315-400		-	ERLR30Q	168,79	1

Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40-32	ERPB31A	2,18		-	10
50-40	ERPC31B	3,16		-	10
63-40	ERPD31B	4,04		-	10
63-50	ERPD31C	4,04		-	10
80-40	ERPF31B	4,28		-	10
80-50	ERPF31C	4,28		-	10
80-63	ERPF31D	4,28		-	10
82-40	ERPG31B	4,70		-	10
82-50	ERPG31C	4,70		-	10
82-63	ERPG31D	4,70		-	10
82-80	ERPG31F	4,70		-	10
100-40	ERPH31B	5,75		-	10
100-50	ERPH31C	5,75		-	10
100-63	ERPH31D	5,75		-	20
100-80	ERPH31F	5,75		-	20
100-82	ERPH31G	5,75		-	20
110-100	ERPI31H	7,68		-	20
125-50	ERPL31C	7,68		-	10
125-63	ERPL31D	7,68		-	5
125-80	ERPL31F	7,68		-	5
125-82	ERPL31G	7,68		-	10
125-100	ERPL31H	7,68		-	10
140-80	ERPM31F	-		-	10
140-82	ERPM31G	-		-	10
140-100	ERPM31H	9,52		-	20
140-125	ERPM31L	9,52		-	10
160-100	ERPN31H	13,05		-	15
160-125	ERPN31L	13,05		-	15
160-140	ERPN31M	13,05		-	15
200-100	ERPO31H	22,03		-	10
200-125	ERPO31L	22,03		-	5
200-140	ERPO31M	22,03		-	5
200-160	ERPO31N	22,03		-	5
250-200		-	ERLP31O	39,74	5
315-250		-	ERLQ31P	88,93	1
400-315		-	ERLR31Q	178,68	1

TUTTE LE RIDUZIONI SONO CONCENTRICHE

GLI AUMENTI SONO SOLITAMENTE ECCENTRICI,
QUELLI CONCENTRICI SONO CONTRASSEGNA TI CON "•"

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40	ERPB18	2,77		-	20
50	ERPC18	3,10		-	20
63	ERPD18	4,80		-	20
80	ERPF18	4,80		-	20
82	ERPG18	6,06		-	20
100	ERPH18	6,72		-	20
110	ERPI18	7,28		-	20
125	ERPL18	9,13		-	20
140	ERPM18	10,20		-	10
160	ERPN18	21,30		-	20
200	ERPO18	23,56		-	10
250		-	ERLP18	49,65	10
315		-	ERLQ18	98,52	5

MANICOTTI C/BATT.



Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40	ERPB220	-		-	10
50	ERPC220	2,18		-	10
63	ERPD220	3,19		-	10
80	ERPF220	3,55		-	10
82	ERPG22	-		-	25
100	ERPH220	4,08		-	20
110		-	ERLI220	5,54	20
125			ERLL220	8,51	20
140	ERPM220	-		-	20
160	ERPN220	12,29		-	10
200		-	ERLO220	28,59	8



GIUNTO DI RIPARAZIONE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
63	ERPD23	10,49	10
80	ERPF23	12,88	10
82	ERPG23	13,28	10
100	ERPH23	15,00	10
125	ERPL23	17,50	10
140	ERPM23	20,00	8
160	ERPN23	25,80	3
200	ERPO23	49,20	3

ISPEZIONE LINEARE



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
80	ERPF17	17,64	20
82	ERPG17	16,01	20
100	ERPH17	16,02	1
125	ERPL17	24,61	1
140	ERPM17	30,26	1
160	ERPN17	58,21	1
200	ERPO17	84,31	1



CURVE 15°- 22°- 30°

Diam. mm.	Prezzo CURVA 15°	Prezzo CURVA 22°	Prezzo CURVA 30°	Pz/ conf
100	-	ERPH50A €/pz 10,93	-	15
125	ERPL50 €/pz 8,10	-	ERPL51 €/pz 8,10	10
160	ERPN50 €/pz 14,48	-	ERPN51 €/pz 14,48	5

DERIVAZIONE DOPPIA 45°



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH13	25,59	5
125	ERPL13	34,61	1
160	ERPN13	-	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALE, TAVOLE

RACCORDI IN PVC**RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO**

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio

**BIFORCAZIONE 45°**


Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH15	25,59	10
125	ERPL15	-	5

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**DERIVAZIONE A SCAGNO 45°**

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH16	36,93	5
125	ERPL16	47,01	5

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**DERIVAZIONE DOPPIA A 87°**

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH14	25,59	10

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**CURVA WC**

Diam. mm.	Prezzo CURVA WC BASSA	Prezzo CURVA WC ALTA	Pz/ conf
100	ERPH32 €/pz 6,44	ERPH33 €/pz 15,11	1

**DERIVAZIONE
RIDOTTA A 45° 87°**

Diam. mm.	Codice DERIV. RIDOTTA 45°	Prezzo a 45° €/cad.	Codice DERIV. RIDOTTA 87°	Prezzo a 87° €/cad.	Pz/ conf
100-40	ERPH11B	11,85	ERPH12B	11,85	10
100-50	ERPH11C	11,85	ERPH12C	11,85	10
100-63	ERPH11D	12,62	-	-	10
100-80	ERPH11F	12,62	-	-	10
125-40	ERPL11B	17,46	-	-	10
125-50	ERPL11C	17,46	-	-	10
125-100	ERPL11H	17,46	-	-	5
160-100	ERPN11H	26,51	-	-	1
160-125	ERPN11L	26,51	-	-	4
200-125	ERPO11L	47,87	-	-	1
200-160	ERPO11N	-	-	-	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**GUARNIZIONE
PER TAPPO A VITE**

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	-	a corredo	10
50	-	a corredo	10
63	ERPD19	0,63	10
80	ERPF19	0,63	10
82	ERPG19	0,63	10
100	ERPH19	0,90	10
110	ERPI19	0,90	10
125	ERPL19	1,14	10
140	ERPM19	1,14	10
160	ERPN19	2,11	10
200	ERPO19	2,11	10

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)


Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



TESTATA ESALATORE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	ERLC20	12,62	5
63	ERLD20	12,62	5
75	solo grigia	12,62	20
80	ERLF20	12,62	5
82	ERLG20	12,62	5
100	ERLH20	11,30	10
110	ERLI20	12,62	10
125	ERLL20	-	10

TAPPO PER SCARICO CONDENZA




Diam. mm.	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
Ø100 / 20-16	19,04	10


Fondo chiuso da tagliare

Possibilità di collegamento:

- a tubi PVC arancio Ø125 mediante l'utilizzo di riduzione conica concentrica (COD. 0931209)
- a tubi PP Ø110 mediante l'utilizzo di un raccordo di passaggio PP-PVC (COD. 0521152)



Cucina



Bagno cieco

TAPPO DI CHIUSURA FEMMINA



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH180F	4,80	20
125	ERPL180F	7,13	10
140	ERPM180F	9,04	20
160	ERPN180F	10,93	10
200	ERPO180F	19,45	10

TAPPO DI CHIUSURA MASCHIO




Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	ERPB180	1,25	50
50	ERPC180	1,44	50
100	ERPH180	4,80	45

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)


Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



CURVA 45° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice curva a 45° SX	€/cad.	Codice curva a 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH5S	21,97	ERPH5	21,97	1
125	ERPL5S	23,26	ERPL5	23,26	1
140	ERPM5S	24,87	ERPM5	24,87	1
160	ERPN5S	31,55	ERPN5	31,55	1
200	ERPO5S	46,35	ERPO5	46,35	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



CURVA 87° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice curva a 87° SX	€/cad.	Codice curva a 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH6S	22,43	ERPH6	22,43	1
125	ERPL6S	26,10	ERPL6	26,10	1
140	ERPM6S	28,67	ERPM6	28,67	1
160	ERPN6S	35,97	ERPN6	35,97	1
200	ERPO6S	53,57	ERPO6	53,57	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



DERIVAZIONE 45° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice deriv. 45° SX	€/cad.	Codice deriv. 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH9S	24,59	ERPH9	24,59	1
125	ERPL9S	31,11	ERPL9	31,11	1
140	ERPM9S	34,25	ERPM9	34,25	1
160	ERPN9S	46,00	ERPN9	46,00	1
200	ERPO9S	70,06	ERPO9	70,06	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



DERIVAZIONE 87° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice deriv. 87° SX	€/cad.	Codice deriv. 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH10S	24,94	ERPH10	24,94	1
125	ERPL10S	30,93	ERPL10	30,93	1
140	ERPM10S	34,25	ERPM10	34,25	1
160	ERPN10S	46,87	ERPN10	46,87	1
200	ERPO10S	70,06	ERPO10	70,06	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



RACCORDI DI PASSAGGIO

Diam. mm.	Tipologia	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75-80	Aumento PVC colore grigio	KHT7580	13,50	1
75-82	Aumento PVC colore grigio	KHT7582	14,04	1
75-100	Aumento PVC colore nero	PBR7519100	vedi pag. 91	1
90-100	Aumento PVC colore nero	PBR9019100	vedi pag. 91	1
100-110	Aumento PVC colore nero	PBR10019110	vedi pag. 91	1
80-75	Riduzione PP colore grigio	KHT8075	23,02	1
100-90	Riduzione PVC colore grigio	KHT10090	14,38	1
110-100	Riduzione PVC colore grigio	KHT110100	18,00	1
125-110	Riduzione PVC color marrone	KHT125110	27,25	1

COLLE E ACCESSORI CAPITOLO 4





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE
10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE
9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK
8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE
7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE
6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA
5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE
4	COLLE E ACCESSORI
3	SIFONI E VALVOLE
2	EDILIZIA INCOLLAGGIO
1	CHIUSINI