

SISTEMI
E TECNOLOGIE
AL SERVIZIO
DELL'ACQUA

LISTINO 2025.05

www.vieroplast.it



DAL 1976 UNA STORIA FATTA DI PASSIONE,
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.

COSTANTE EVOLUZIONE, CRESCITA,
NUOVI PRODOTTI E NUOVI SERVIZI.

OGGI, DALLA NOSTRA EVOLUZIONE
NASCE VIEROPLAST.

LA NOSTRA NUOVA STORIA.

La nostra attività nasce da Procacci Luigi che nel 1976 intraprende l'attività di agente di commercio per un'azienda specializzata nella produzione di tubi e raccordi in pvc.

Negli anni a venire si è affiancata alla ormai consolidata agenzia, una seconda attività, gestita dalla moglie, specializzata nella produzione di pezzi speciali in plastica prodotti da saldatura e termoformatura orientati al settore edile ed industriale.

Alla fine degli anni '90 Procacci intuì la potenzialità nel creare un punto logistico per la distribuzione dei propri prodotti e decide di aprire un deposito merci per conto delle proprie Aziende mandanti coinvolgendo l'intera famiglia nella gestione di quest'ultimo, da qui nasce la Società D.M.E.

Attualmente la Società, amministrata da Viero Loris, figlio del Fondatore Procacci, ricopre un ruolo chiave per le rivendite sul territorio, fornendo prodotti e servizi rivolti alle gestioni delle acque, per i settori edile, industriale e agricolo.






ASSISTENZA **PROGETTAZIONE**

Offriamo consulenza e supporto tecnico per assistervi dal disegno iniziale all'applicazione in cantiere.

Siamo disponibili a valutare con voi le soluzioni più adatte in fase di progettazione.



VENDITA TUBI E RACCORDI PVC PE PP, TUBI CORRUGATI PASSAGGIO CAVI E FOGNATURE



La nostra attività è specializzata nel commercio e produzione di tubazioni e raccorderie plastiche che trovano applicazione nel settore edile, industriale, agricolo e nelle infrastrutture.

La capienza del ns. magazzino e la posizione geografica ci permettono di avere il materiale in pronta consegna e di servire agevolmente le zone di Vicenza, Verona e Padova.

PRODUZIONE PEZZI SPECIALI IN PLASTICA PROGETTAZIONE

La nostra attività è specializzata nella produzione di pezzi speciali in plastica prodotti da saldatura e termoformatura orientati al settore edile ed industriale.

Siamo al vs. servizio per poter soddisfare le vs. richieste più particolari realizzando pezzi specifici su disegno.



AGGIORNAMENTO COSTANTE SU NUOVE SOLUZIONI, MATERIALI E PRODOTTI.

Siamo in continua evoluzione per assicurarvi i migliori prodotti sul mercato e per tenervi informati sui

nuovi sistemi utilizzati, privilegiando quelli rispondenti alle normative e certificati da istituti internazionali.

1 CHIUSINI E GRIGLIE
IN GHISA
PAG. 08



2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO
PAG. 16



3 SIFONI
E VALVOLE
PAG. 26




4 COLLE E
ACCESSORI
PAG. 30



5 FOGNATURA
CON GUARNIZIONE
PAG. 34



6 CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA
PAG. 42





7 POLIETILENE
ACQUA, GAS
E IRRIGAZIONE
PAG. 54




8 TRATTAMENTO
ACQUE, DEPURAZIONE
PAG. 62



9 SISTEMA DI SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK
PAG. 86



10 SISTEMA DI
SCARICO AD INNESTO
POLIPROPILENE
PAG. 92



11 PRODOTTI
REFRATTARI, MATTONI,
MALTE, TAVELLE
PAG. 100



CHIUSINI E GRIGLIE
IN GHISA



11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO


CLASSE B125

KN 125 = T. 12,75 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQB30		300 x 300	200 x 200	25	5,3	€ 31,80
CHIQB40	IP	400 x 400	300 x 300	25	8,5	€ 45,50
CHIQB50	IP	500 x 500	400 x 400	30	13,6	€ 72,80
CHIQB55		550 x 550	450 x 450	35	18,9	€ 108,00
CHIQB60		600 x 600	500 x 500	35	20,6	€ 110,30
CHIQB70		700 x 700	600 x 600	40	30,3	€ 162,20
CHIQB80		800 x 800	700 x 700	45	41,7	€ 250,20

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom


CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC30		300 x 300	200 x 200	30	5,8	€ 34,80
CHIQC40	IP	400 x 400	300 x 300	35	11	€ 58,90
CHIQC50	IP	500 x 500	400 x 400	40	17,4	€ 93,10
CHIQC55		550 x 550	450 x 450	40	23,2	€ 139,20
CHIQC60		600 x 600	500 x 500	45	26,8	€ 143,40
CHIQC6080		600 x 800	500 x 700	50	41,7	€ 250,20
CHIQC70	E - T	700 x 700	600 x 600	50	37,9	€ 202,80
CHIQC80		800 x 800	700 x 700	50	52,10	€ 312,60
CHIQC90		900 x 900	800 x 800	55	79	€ 474,00
CHIQC100		1000 x 1000	900 x 900	68	104	€ 774,30

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINO CON TELAIO QUADRATO


CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento.



Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQD40		400 x 400	300 x 300	75	15,7	€ 94,20
CHIQD50		500 x 500	400 x 400	75	24	€ 128,40
CHIQD55		550 x 550	450 x 450	75	28,5	€ 171,00
CHIQD60	E	600 x 600	500 x 500	80	36	€ 192,60
CHIQD6080		600 x 800	500 x 700	80	48	€ 288,00
CHIQD70	E - T	700 x 700	600 x 600	85	51,2	€ 274,00
CHIQD80		800 x 800	700 x 700	85	62	€ 372,00
CHIQD90		900 x 900	800 x 800	100	93	€ 558,00
CHIQD100		1000 x 1000	900 x 900	100	115,6	€ 737,60
CHIQD110		1100 x 1100	1000 x 1000	100	145	€ 925,10
CHIQD120		1200 x 1200	1100 x 1100	100	166,8	€ 1064,20

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINI PER IDRANTI E SARACINESCHE



A



B



C

Codice	Scritta	Misure telaio	Luce interna	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
(A) CHISAR01	Acqua/Gas	230 x 230	80	150-225	8,8	€ 57,50
(B) CHISAR02	Acqua/Gas	Ø 240	116	205	8,5	€ 57,50
(B) CHISAR03		Prolunga 20		20	1,5	€ 15,00
(B) CHISAR04		Prolunga 30		30	2,3	€ 22,80
(C) CHISAR05	Idrante	420 x 320	360 x 260	310	30	€ 177,20

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

CHIUSINO CON TELAIO APERTURE TRIANGOLARI


CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015

Chiusino con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo, chiusura in acciaio INOX ed apertura d'ispezione a 2 o 4 triangoli.



NON OMOLOGATI

Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIRD7875L	T	780 x 750	600 x 600	100	72,5	€ 531,50
CHIRD13781L	T	1370 x 810	1200 x 600	100	143,5	€ 1051,90

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

OMOLOGATI

Codice	Scritta	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIRD7875	TIM	780 x 750	600 x 600	100	84	€ 573,00
CHIRD9053		900 x 530	760 x 400	100	78,8	€ 537,50
CHIRD9487		945 x 872	800 x 700	100	113,4	€ 772,80
CHIRD110103		1100 x 1030	900 x 900	110	178,5	€ 1615,40
CHIRD11688		1164 x 882	1060 x 700	100	171,2	€ 1166,50
CHIRD13781	TIM	1370 x 810	1200 x 600	100	164,9	€ 1124,20
CHIRD15098		1500 x 980	1300 x 800	100	257,3	€ 1795,00

Scritte disponibili: IP= Illuminazione pubblica E=Enel T=Telecom

CHIUSINO CIRCOLARE CON TELAIO

TELAIO CIRCOLARE

CLASSE D400 - CLASSE E600 - CLASSE F900

Chiusino con telaio certificato secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Guarnizione in neoprene.

Coperchio con superficie antisdrucciolo apertura con blocco di sicurezza a 120°.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHITD85T-L	D 400	Ø 850	Ø 610	100	52	€ 295,70
CHITD85T-M	D 400	Ø 850	Ø 603	100	58,5	€ 336,00
CHITD85T-P	D 400	Ø 850	Ø 610	100	85	€ 493,90
CHITE85T	E 600	Ø 850	Ø 610	100	86	€ 550,30
CHITF85T	F 900	Ø 850	Ø 610	100	94	€ 647,80

Scritte disponibili su tutti i modelli: FOGNATURA e ACQUEDOTTO

CHIUSINO CIRCOLARE CON TELAIO

TELAIO QUADRATO

CLASSE D400 - CLASSE E600 - CLASSE F900

Chiusino con telaio certificato secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Guarnizione in neoprene.

Coperchio con superficie antisdrucciolo apertura con blocco di sicurezza a 120°.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHITD85Q-L	D 400	850 x 850	Ø 610	100	57	€ 327,50
CHITD85Q-M	D 400	850 x 850	Ø 610	100	60,5	€ 347,50
CHITD85Q-P	D 400	850 x 850	Ø 603	100	72	€ 413,50
CHITD90Q-L	D 400	900 x 900	Ø 703	100	80	€ 457,80
CHITD90Q-P	D 400	850 x 850	Ø 610	100	93	€ 539,80
CHITE85Q	E 600	850 x 850	Ø 610	100	94	€ 601,50
CHITF85Q	F 900	850 x 850	Ø 610	100	103	€ 709,80

Scritte disponibili su tutti i modelli: FOGNATURA e ACQUEDOTTO

CHIUSINO QUADRATO CON BOTOLA CIRCOLARE

TELAIO QUADRATO

CLASSE C250

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7.

Coperchio con superficie antisdrucciolo.



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Mis. botola	Altezza	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC60BT	C 250	600 x 600	500 x 500	Ø 285	55	49	€ 370,10
CHIQC69BT-L	C 250	690 x 690	600 x 600	Ø 300	50	56	€ 358,40
CHIQC69BT-M	C 250	900 x 900	800 x 800	2 x Ø 300	50	99	€ 746,20
CHIQC69BT-P	C 250	1333 x 690	1241 x 600	2 x Ø 300	55	118	€ 886,50

Scritte disponibili su chiusini in classe B125: CONTATORE ACQUA

Scritte disponibili su chiusini in classe C250: ACQUEDOTTO CONTATORE

CHIUSINI A RIEMPIMENTO CON TELAIO QUADRATO

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 A NORMA UNI EN 124-2:2015

CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 A NORMA UNI EN 124-2:2015



Codice	Portata	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
CHIQC40R	C 250	400 x 400	300 x 300	90 / 75	24	€ 173,30
CHIQC50R	C 250	500 x 500	400 x 400	90 / 75	37	€ 267,10
CHIQC62R	C 250	620 x 620	500 x 500	90 / 75	49	€ 353,80
CHIQC72R	C 250	720 x 720	600 x 600	90 / 75	65	€ 468,40
CHIQD50R	D 400	500 x 500	400 x 400	100 / 84	45	€ 324,90
CHIQD60R	D 400	600 x 600	500 x 500	100 / 84	60	€ 432,30
CHIQD70R	D 400	700 x 700	600 x 600	100 / 84	81	€ 583,90

GRIGLIA CADITOIA CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite cerniera in pressofusione.

Chiusura con due barre elastiche.



SIFONE TIPO TYPHON

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQC30	300 x 300	200 x 200	40	6	€ 36,00	-
GRIQC40	400 x 400	300 x 300	60	13,2	€ 70,70	€ 24,40
GRIQC50	500 x 500	400 x 400	60	19,8	€ 106,00	€ 48,70
GRIQC55	550 x 550	450 x 450	60	22,6	€ 135,60	€ 62,70
GRIQC60	600 x 600	500 x 500	60	28,5	€ 152,50	€ 64,70
GRIQC70	700 x 700	600 x 600	65	39,4	€ 236,40	€ 142,80

CLASSE D400

KN 400 = T. 40,79 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQD40	400 x 400	300 x 300	75	18,5	€ 144,40	€ 24,40
GRIQD50	500 x 500	400 x 400	80	25,9	€ 138,60	€ 48,70
GRIQD55	550 x 550	450 x 450	80	30,2	€ 181,20	€ 62,70
GRIQD60	600 x 600	500 x 500	80	34,6	€ 185,20	€ 64,70
GRIQD70	700 x 700	600 x 600	80	47	€ 251,50	€ 142,80
GRIQD80	800 x 800	700 x 700	80	70	€ 482,80	-
GRIQD90	900 x 900	800 x 800	80	96	€ 662,40	-
GRIQD100	1000 x 1000	900 x 900	80	120	€ 907,80	-

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE CONCAVA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRIQC30C	300 x 300	200 x 200	40	5,8	€ 34,80	-
GRIQC40C	400 x 400	300 x 300	60	12,9	€ 69,10	€ 24,40
GRIQC50C	500 x 500	400 x 400	60	19,6	€ 104,90	€ 48,70
GRIQC55C	550 x 550	450 x 450	60	23,2	€ 139,20	€ 62,70
GRIQC60C	600 x 600	500 x 500	60	27,3	€ 146,10	€ 64,70
GRIQC70C	700 x 700	600 x 600	65	38,7	€ 232,20	€ 142,80

GRIGLIA CADITOIA A NIDO D'APE CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da ICMQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite bulloni.



SIFONE TIPO TYPHON

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE PIANA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRINAQC40	400 x 400	300 x 300	45	14	€ 105,00	€ 68,70
GRINAQC50	500 x 500	400 x 400	50	21	€ 157,50	€ 101,30
GRINAQC60	600 x 600	500 x 500	50	33	€ 247,10	€ 133,90

CLASSE C250

KN 250 = T. 22,49 | VERSIONE CONCAVA

Codice	Misure telaio	Mis. interno pozzetto	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino	Prezzo sifone
GRINAQC30C	300 x 300	200 x 200	40	7,3	€ 63,50	-
GRINAQC40C	400 x 400	300 x 300	45	14	€ 105,00	€ 68,70
GRINAQC50C	500 x 500	400 x 400	50	21	€ 157,50	€ 101,30
GRINAQC60C	600 x 600	500 x 500	60	33	€ 247,10	€ 133,90

GRIGLIA CADITOIA CIRCOLARE CON TELAIO

A NORMA UNI EN 124-2:2015

Griglia con telaio certificato da IGQ secondo la normativa UNI EN 124-2:2015.

Prodotto realizzato in ghisa sferoidale GJS 500-7. Superficie antisdrucchiolo.

La griglia è autocentrante vincolata al telaio da barra elastica.

Sistema antiribaltamento a 90°.

Telaio rinforzato con nervature e munita di guarnizione in poliuretano.



CLASSE D400



KN 400 = T. 40,79

Codice	Forma telaio	Misure telaio	Mis. luce netta	Altezza tel.	Peso kg.	Prezzo listino
GRITD850T	Circolare	Ø 850	Ø 603	100	59,5	€ 331,90
GRITD850Q	Quadrato	850 x 850	Ø 603	100	73	€ 407,30

GRIGLIA PER ALBERI

CLASSE DI CARICO A15

Codice	Forma	Misure esterne	Mis. luce netta	Altezza tel.	Prezzo listino
GRIALBEROT	Circolare	Ø 1000	Ø 500	24	€ 538,50
GRIALBEROQ	Quadrato	1000 x 1000	Ø 500	24	€ 728,50



EDILIZIA
INCOLLAGGIO





kiwa 

 **resin
plast**
metri tubi di qualità



REDI

1
CHIUSINI

2
EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3
SIFONI
E VALVOLE

4
COLLE
E ACCESSORI

5
SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7
SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8
SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9
SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10
SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11
REFRATTARI
MATTONI,
MALE, TAVELLE

TUBI IN PVC RIGIDO

SERIE EDILIZIA INCOLLAGGIO ARANCIO E AVORIO

Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati 70°

Nel caso di scarichi discontinui con le normali portate delle apparecchiature elettrodomestiche temperatura massima 95°C per una durata non maggiore a 1min.

TUBI UNI EN 1329

Colore arancio RAL2003

Marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici)

kiwa



Diametro mm.	Spessore mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 40	3	ETPB3	12,87	4,29	ETPB2	10,73	ETPB1	6,22	sfusi	sfusi
Ø 50	3	ETPC3	16,35	5,45	ETPC2	13,64	ETPC1	7,91	sfusi	sfusi
Ø 63	3	ETPD3	20,91	6,97	ETPD2	17,42	ETPD1	10,10	sfusi	sfusi
Ø 80	3	ETPF3	24,18	8,06	ETPF2	20,16	ETPF1	11,69	163	326
Ø 82	3	ETPG3	24,81	8,27	ETPG2	20,68	ETPG1	12,00	156	312
Ø 100	3	ETPH3	25,62	8,54	ETPH2	21,35	ETPH1	12,38	105	210
Ø 125	3,2	ETPL3	35,25	11,75	ETPL2	29,38	ETPL1	17,04	68	136
Ø 140	3,2	ETPM3	42,30	14,10	ETPM2	35,25	ETPM1	20,45	53	106
Ø 160	3,2	ETPN3	47,07	15,69	ETPN2	39,23	ETPN1	22,75	40	80
Ø 200	3,9	ETPO3	71,19	23,73	ETPO2	59,32	ETPO1	34,41	25	50

TUBI AVORIO



Diametro mm.	Spesso- re*** mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 250	4	ETLP3	81,72	27,24	ETLP2	68,09	ETLP1	40,86	16	32
Ø 315	5	ETLQ3	128,73	42,91	ETLQ2	107,26	ETLQ1	64,36	9	18
Ø 400	6	ETLR3	205,20	68,40	ETLR2	170,99	ETLR1	123,11	6	12
Ø 500	8	ETLS3	390,63	130,21	ETLS2	325,52	ETLS1	238,28	sfusi	sfusi
Ø 630	9,4	ETLT3	677,28	225,76	ETLT2	564,38	ETLT1	423,28	sfusi	sfusi

***possibili tolleranze negative sullo spessore

TUBI ARANCIO SPS



Diametro mm.	Spesso- re*** mm.	Codice barra ML3	Barra ML 3 €/cad.	PARI €/ML	Codice barra ML2	Barra ML 2 €/cad.	Codice barra ML1	Barra ML 1 €/cad.	pz/banc. ml3-ml2	pz/banc. ml1
Ø 40	2,5	ETFB3	9,45	3,15	ETFB2	7,86	ETFB1	4,56	sfusi	sfusi
Ø 50	2,5	ETFC3	11,94	3,98	ETFC2	9,93	ETFC1	5,76	sfusi	sfusi
Ø 63	2,5	ETFD3	15,15	5,05	ETFD2	12,62	ETFD1	7,32	sfusi	sfusi
Ø 80	2,5	ETFF3	17,49	5,83	ETFF2	14,55	ETFF1	8,44	163	326
Ø 82	2,5	ETFG3	17,91	5,97	ETFG2	14,92	ETFG1	8,66	156	312
Ø 100	2,5	ETFH3	18,45	6,15	ETFH2	15,36	ETFH1	8,91	105	210
Ø 125	2,5	ETFL3	23,85	7,95	ETFL2	19,86	ETFL1	11,52	68	136
Ø 140	2,5	ETFM3	28,56	9,52	ETFM2	23,80	ETFM1	13,80	53	106
Ø 160	2,7	ETFN3	33,84	11,28	ETFN2	28,20	ETFN1	16,35	40	80
Ø 200	3,5	ETFO3	55,08	18,36	ETFO2	45,88	ETFO1	26,61	25	50

***possibili tolleranze negative sullo spessore

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



CURVA 45°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA1	1,56		-	25
•40	ERPB1	1,38		-	25
•50	ERPC1	1,57		-	25
•63	ERPD1	1,88		-	50
•80	ERPF1	2,46		-	25
•82	ERPG1	2,63		-	25
•100	ERPH1	3,97		-	20
110	ERPI1	5,07		-	15
•125	ERPL1	5,59		-	10
•140	ERPM1	7,61		-	5
•160	ERPN1	11,47		-	5
•200	ERPO1	20,30		-	1
250		-	ERLP1	58,83	1
315		-	ERLQ1	123,34	1
400		-	ERLR1	231,12	1
500		-	ERLS1	539,56	1
630		-	ERLT1	a richiesta	1

•GAMMA BASE



DERIV.45°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA3	2,77		-	25
•40	ERPB3	2,43		-	25
•50	ERPC3	2,63		-	15
•63	ERPD3	3,41		-	25
•80	ERPF3	5,18		-	15
•82	ERPG3	5,59		-	15
•100	ERPH3	7,26		-	10
110	ERPI3	11,28		-	5
•125	ERPL3	13,23		-	4
•140	ERPM3	17,16		-	4
•160	ERPN3	24,62		-	1
•200	ERPO3	46,04		-	1
250		-	ERLP3	120,84	1
315		-	ERLQ3	216,37	1
400		-	ERLR3	580,66	1
500		-	ERLS3	a richiesta	1
630		-	ERLT3	a richiesta	1

•GAMMA BASE



CURVA 87°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA2	1,69		-	25
•40	ERPB2	1,42		-	25
•50	ERPC2	1,88		-	25
•63	ERPD2	2,34		-	50
•80	ERPF2	3,01		-	20
•82	ERPG2	3,12		-	25
•100	ERPH2	4,55		-	15
110	ERPI2	6,80		-	10
•125	ERPL2	6,94		-	10
•140	ERPM2	10,16		-	5
•160	ERPN2	14,81		-	5
•200	ERPO2	26,58		-	1
250		-	ERLP2	78,67	1
315		-	ERLQ2	144,84	1
400		-	ERLR2	272,31	1
500		-	ERLS2	746,40	1
630		-	ERLT2	a richiesta	1

•GAMMA BASE



DERIV.87°

Diam. mm.	Codice ARANCIO	Prezzo ARANCIO €/cad.	Codice AVORIO	Prezzo AVORIO €/cad.	Pz/ conf
32	ERPA4	2,85		-	25
•40	ERPB4	2,43		-	25
•50	ERPC4	2,63		-	25
•63	ERPD4	3,41		-	25
•80	ERPF4	5,18		-	20
•82	ERPG4	5,59		-	15
•100	ERPH4	7,70		-	10
110	ERPI4	11,62		-	10
•125	ERPL4	13,00		-	5
•140	ERPM4	17,16		-	5
•160	ERPN4	25,70		-	1
•200	ERPO4	46,04		-	1
250		-	ERLP4	120,84	1
315		-	ERLQ4	216,37	1
400		-	ERLR4	580,66	1
500		-	ERLS4	a richiesta	1
630		-	ERLT4	a richiesta	1

•GAMMA BASE

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI INNESTO A INNESTO POLIPROPILENE

11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE


RACCORDI IN PVC**RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO**

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio

AUMENTO CONICO

Bicchieri su Ø minore



Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
*32-40	ERPB30A	2,18		-	25
40-50	ERPC30B	3,16		-	25
40-63	ERPD30B	4,04		-	25
•40-80	ERPF30B	4,28		-	25
•40-82	ERPG30B	4,70		-	25
40-100	ERPH30B	5,75		-	25
•40-125	ERPL30B	7,68		-	25
50-63	ERPD30C	4,04		-	25
50-80	ERPF30C	4,28		-	25
•50-82	ERPG30C	4,70		-	25
50-100	ERPH30C	5,75		-	25
•50-125	ERPL30C	7,68		-	25
63-80	ERPF30D	4,28		-	25
•63-82	ERPG30D	4,70		-	25
63-100	ERPH30D	5,75		-	25
•63-125	ERPL30D	7,68		-	25
•80-82	ERPG30F	-		-	25
80-100	ERPH30F	5,75		-	15
•80-125	ERPL30F	7,68		-	25
•80-140	ERPM30F	9,52		-	25
•82-100	ERPH30G	5,75		-	25
•82-125	ERPL30G	7,68		-	25
•82-140	ERPM30G	9,52		-	25
100-110	ERPI30H	7,68		-	25
100-125	ERPL30H	7,68		-	20
100-140	ERPM30H	9,52		-	10
100-160	ERPN30H	13,05		-	5
100-200	ERPO30H	22,03		-	5
110-125	ERPL30I	7,68		-	15
110-160	ERPN30I	13,05		-	10
125-140	ERPM30L	9,52		-	10
125-160	ERPN30L	13,05		-	10
125-200	ERPO30L	22,03		-	5
125-250		-	ERLP30L	-	10
140-160	ERPN30M	13,05		-	10
140-200	ERPO30M	22,03		-	5
160-200	ERPO30N	22,03		-	5
160-250		-	ERLP30N	-	10
200-250		-	ERLP30O	39,74	5
200-315		-	ERLQ30O	88,93	1
250-315		-	ERLQ30P	88,93	1
315-400		-	ERLR30Q	168,79	1

RIDUZIONE CONICA

Bicchieri su Ø maggiore



Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40-32	ERPB31A	2,18		-	10
50-40	ERPC31B	3,16		-	10
63-40	ERPD31B	4,04		-	10
63-50	ERPD31C	4,04		-	10
80-40	ERPF31B	4,28		-	10
80-50	ERPF31C	4,28		-	10
80-63	ERPF31D	4,28		-	10
82-40	ERPG31B	4,70		-	10
82-50	ERPG31C	4,70		-	10
82-63	ERPG31D	4,70		-	10
82-80	ERPG31F	4,70		-	10
100-40	ERPH31B	5,75		-	10
100-50	ERPH31C	5,75		-	10
100-63	ERPH31D	5,75		-	20
100-80	ERPH31F	5,75		-	20
100-82	ERPH31G	5,75		-	20
110-100	ERPI31H	7,68		-	20
125-50	ERPL31C	7,68		-	10
125-63	ERPL31D	7,68		-	5
125-80	ERPL31F	7,68		-	5
125-82	ERPL31G	7,68		-	10
125-100	ERPL31H	7,68		-	10
140-80	ERPM31F	-		-	10
140-82	ERPM31G	-		-	10
140-100	ERPM31H	9,52		-	20
140-125	ERPM31L	9,52		-	10
160-100	ERPN31H	13,05		-	15
160-125	ERPN31L	13,05		-	15
160-140	ERPN31M	13,05		-	15
200-100	ERPO31H	22,03		-	10
200-125	ERPO31L	22,03		-	5
200-140	ERPO31M	22,03		-	5
200-160	ERPO31N	22,03		-	5
250-200		-	ERLP31O	39,74	5
315-250		-	ERLQ31P	88,93	1
400-315		-	ERLR31Q	178,68	1

TUTTE LE RIDUZIONI SONO CONCENTRICHE

GLI AUMENTI SONO SOLITAMENTE ECCENTRICI,
QUELLI CONCENTRICI SONO CONTRASSEGNA TI CON "•"

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40	ERPB18	2,77		-	20
50	ERPC18	3,10		-	20
63	ERPD18	4,80		-	20
80	ERPF18	4,80		-	20
82	ERPG18	6,06		-	20
100	ERPH18	6,72		-	20
110	ERPI18	7,28		-	20
125	ERPL18	9,13		-	20
140	ERPM18	10,20		-	10
160	ERPN18	21,30		-	20
200	ERPO18	23,56		-	10
250		-	ERLP18	49,65	10
315		-	ERLQ18	98,52	5

MANICOTTI C/BATT.



Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice AVORIO	€/cad.	Pz/ conf
40	ERPB220	-		-	10
50	ERPC220	2,18		-	10
63	ERPD220	3,19		-	10
80	ERPF220	3,55		-	10
82	ERPG22	-		-	25
100	ERPH220	4,08		-	20
110		-	ERLI220	5,54	20
125			ERLL220	8,51	20
140	ERPM220	-		-	20
160	ERPN220	12,29		-	10
200		-	ERLO220	28,59	8



GIUNTO DI RIPARAZIONE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
63	ERPD23	10,49	10
80	ERPF23	12,88	10
82	ERPG23	13,28	10
100	ERPH23	15,00	10
125	ERPL23	17,50	10
140	ERPM23	20,00	8
160	ERPN23	25,80	3
200	ERPO23	49,20	3

ISPEZIONE LINEARE



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
80	ERPF17	17,64	20
82	ERPG17	16,01	20
100	ERPH17	16,02	1
125	ERPL17	24,61	1
140	ERPM17	30,26	1
160	ERPN17	58,21	1
200	ERPO17	84,31	1



CURVE 15°- 22°- 30°

Diam. mm.	Prezzo CURVA 15°	Prezzo CURVA 22°	Prezzo CURVA 30°	Pz/ conf
100	-	ERPH50A €/pz 10,93	-	15
125	ERPL50 €/pz 8,10	-	ERPL51 €/pz 8,10	10
160	ERPN50 €/pz 14,48	-	ERPN51 €/pz 14,48	5

DERIVAZIONE DOPPIA 45°



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH13	25,59	5
125	ERPL13	34,61	1
160	ERPN13	-	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALE, TAVOLE

RACCORDI IN PVC**RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO**

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)

Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio

**BIFORCAZIONE 45°**


Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH15	25,59	10
125	ERPL15	-	5

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**DERIVAZIONE A SCAGNO 45°**

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH16	36,93	5
125	ERPL16	47,01	5

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**DERIVAZIONE DOPPIA A 87°**

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH14	25,59	10

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

**CURVA WC**

Diam. mm.	Prezzo CURVA WC BASSA	Prezzo CURVA WC ALTA	Pz/ conf
100	ERPH32 €/pz 6,44	ERPH33 €/pz 15,11	1

**DERIVAZIONE RIDOTTA A 45° 87°**

Diam. mm.	Codice DERIV. RIDOTTA 45°	Prezzo a 45° €/cad.	Codice DERIV. RIDOTTA 87°	Prezzo a 87° €/cad.	Pz/ conf
100-40	ERPH11B	11,85	ERPH12B	11,85	10
100-50	ERPH11C	11,85	ERPH12C	11,85	10
100-63	ERPH11D	12,62	-	-	10
100-80	ERPH11F	12,62	-	-	10
125-40	ERPL11B	17,46	-	-	10
125-50	ERPL11C	17,46	-	-	10
125-100	ERPL11H	17,46	-	-	5
160-100	ERPN11H	26,51	-	-	1
160-125	ERPN11L	26,51	-	-	4
200-125	ERPO11L	47,87	-	-	1
200-160	ERPO11N	-	-	-	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta

GUARNIZIONE PER TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	-	a corredo	10
50	-	a corredo	10
63	ERPD19	0,63	10
80	ERPF19	0,63	10
82	ERPG19	0,63	10
100	ERPH19	0,90	10
110	ERPI19	0,90	10
125	ERPL19	1,14	10
140	ERPM19	1,14	10
160	ERPN19	2,11	10
200	ERPO19	2,11	10

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)


Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



TESTATA ESALATORE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	ERLC20	12,62	5
63	ERLD20	12,62	5
75	solo grigia	12,62	20
80	ERLF20	12,62	5
82	ERLG20	12,62	5
100	ERLH20	11,30	10
110	ERLI20	12,62	10
125	ERLL20	-	10

TAPPO PER SCARICO CONDENZA




Diam. mm.	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
Ø100 / 20-16	19,04	10


Fondo chiuso da tagliare

Possibilità di collegamento:

- a tubi PVC arancio Ø125 mediante l'utilizzo di riduzione conica concentrica (COD. 0931209)
- a tubi PP Ø110 mediante l'utilizzo di un raccordo di passaggio PP-PVC (COD. 0521152)



Cucina



Bagno cieco

TAPPO DI CHIUSURA FEMMINA



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	ERPH180F	4,80	20
125	ERPL180F	7,13	10
140	ERPM180F	9,04	20
160	ERPN180F	10,93	10
200	ERPO180F	19,45	10

TAPPO DI CHIUSURA MASCHIO




Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	ERPB180	1,25	50
50	ERPC180	1,44	50
100	ERPH180	4,80	45

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1329 INCOLLAGGIO

a marchio IIP (Istituto Italiano Plastici)


Linea edilizia arancio - Linea edilizia avorio



CURVA 45° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice curva a 45° SX	€/cad.	Codice curva a 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH5S	21,97	ERPH5	21,97	1
125	ERPL5S	23,26	ERPL5	23,26	1
140	ERPM5S	24,87	ERPM5	24,87	1
160	ERPN5S	31,55	ERPN5	31,55	1
200	ERPO5S	46,35	ERPO5	46,35	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



CURVA 87° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice curva a 87° SX	€/cad.	Codice curva a 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH6S	22,43	ERPH6	22,43	1
125	ERPL6S	26,10	ERPL6	26,10	1
140	ERPM6S	28,67	ERPM6	28,67	1
160	ERPN6S	35,97	ERPN6	35,97	1
200	ERPO6S	53,57	ERPO6	53,57	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



DERIVAZIONE 45° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice deriv. 45° SX	€/cad.	Codice deriv. 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH9S	24,59	ERPH9	24,59	1
125	ERPL9S	31,11	ERPL9	31,11	1
140	ERPM9S	34,25	ERPM9	34,25	1
160	ERPN9S	46,00	ERPN9	46,00	1
200	ERPO9S	70,06	ERPO9	70,06	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



DERIVAZIONE 87° ISPEZIONABILE

Diam. mm.	Codice deriv. 87° SX	€/cad.	Codice deriv. 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH10S	24,94	ERPH10	24,94	1
125	ERPL10S	30,93	ERPL10	30,93	1
140	ERPM10S	34,25	ERPM10	34,25	1
160	ERPN10S	46,87	ERPN10	46,87	1
200	ERPO10S	70,06	ERPO10	70,06	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



RACCORDI DI PASSAGGIO

Diam. mm.	Tipologia	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75-80	Aumento PVC colore grigio	KHT7580	13,50	1
75-82	Aumento PVC colore grigio	KHT7582	14,04	1
75-100	Aumento PVC colore nero	PBR7519100	vedi pag. 91	1
90-100	Aumento PVC colore nero	PBR9019100	vedi pag. 91	1
100-110	Aumento PVC colore nero	PBR10019110	vedi pag. 91	1
80-75	Riduzione PP colore grigio	KHT8075	23,02	1
100-90	Riduzione PVC colore grigio	KHT10090	14,38	1
110-100	Riduzione PVC colore grigio	KHT110100	18,00	1
125-110	Riduzione PVC color marrone	KHT125110	27,25	1

COLLE E ACCESSORI CAPITOLO 4





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE
10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE
9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK
8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE
7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE
6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA
5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE
4	COLLE E ACCESSORI
3	SIFONI E VALVOLE
2	EDILIZIA INCOLLAGGIO
1	CHIUSINI

SIFONI
VALVOLE





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - INCOLLAGGIO E FOGNATURA

Serie Sifoni

3
SIFONI
E VALVOLE



SIFONE REDI "AN"

Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice FOGNA	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH27A	38,68	-	-	5
110	-	-	FR11016	52,81	5
125	ERPL27A	44,90	FR12516	47,52	1
140	ERPM27	63,85	-	-	1
160	ERPN27	74,41	FR16016	84,15	1
200	ERPO27	130,43	FR20016	146,76	1



SIFONE "00"

Diam. mm.	Codice ARANCIO	€/cad.	Codice FOGNA	€/cad.	Pz/ conf
100	ERPH27	38,50	FR10016A	45,65	10
125	ERPL27	44,90	FR12516A	51,47	5

SIFONI FIRENZE EDILIZIA INCOLLAGGIO



1 TAPPO



1 TAPPO + 1 SFIATO (da sfondare)



2 TAPPI



2 TAPPI + 1 SFIATO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.
40	ERPB24	20,18	-	-	-	-	-	-
50	ERPC24	20,36	-	-	-	-	-	-
63	ERPD24	21,49	ERPD25	31,18	-	-	-	-
80	ERPF24	24,43	ERPF25	34,11	ERPF41	38,05	ERPF42	-
82	ERPG24	24,78	ERPG25	34,46	ERPG41	38,40	ERPG42	-
100	ERPH24	su richiesta	ERPH25	32,62	ERPH41	38,93	ERPH42	48,56
125	ERPL24	su richiesta	ERPL25	37,90	ERPL41	45,04	ERPL42	59,53
140	ERPM24	su richiesta	ERPM25	50,08	ERPM41	63,60	ERPM42	70,78
160	ERPN24	su richiesta	ERPN25	58,12	ERPN41	72,07	ERPN42	91,81
200	ERPO24	su richiesta	ERPO25	108,17	ERPO41	120,38	ERPO42	134,94

SIFONI FIRENZE FOGNATURA CON GUARNIZIONE



1 TAPPO



1 TAPPO + 1 SFIATO



2 TAPPI



2 TAPPI + 1 SFIATO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.
110	FR11017	33,67	FR11025	44,52	FR11022	46,90	FR11024	51,08
125	FR12517	36,75	FR12525	43,33	FR12522	49,10	FR12524	65,73
160	FR16017	58,45	FR16025	58,80	FR16022	74,40	FR16024	126,03
200	FR20017	125,78	FR20025	122,08	FR20022	146,55	FR20024	138,66
250	FR25017	272,55	FR25025	su richiesta	FR25022	345,52	FR25024	su richiesta
315	FR31517	466,67	FR31525	su richiesta	FR31522	559,07	FR31524	su richiesta
400	FR40017	su richiesta	FR40025	su richiesta	FR40022	su richiesta	FR40024	su richiesta
500	FR50017	su richiesta	FR50025	su richiesta	FR50022	su richiesta	FR50024	su richiesta
630	FR63017	su richiesta	FR63025	su richiesta	FR63022	su richiesta	FR63024	su richiesta

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - INCOLLAGGIO E FOGNATURA

Serie Valvole antiriflusso

VALVOLE CLASSICHE



INCOLLAGGIO



CON GUARNIZIONE

VALVOLE OTTIMA



INCOLLAGGIO 1
PIATTELLO M/F



CON GUARNIZIONE A
LABBRO 1 PIATTELLO M/F

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.
100	ERPH35	164,34	-	-	ERPH35O1	202,89	FR10018O1	202,89
110	ERPI35	165,80	FR11018	165,80	ERPI35O1	204,69	FR11018O1	204,69
125	ERPL35	206,87	FR12518	206,87	ERPL35O1	255,40	FR12518O1	255,40
140	ERPM35	217,96	-	-	-	-	-	-
160	ERPN35	237,70	FR16018	237,70	ERPN35O1	293,46	FR16018O1	293,46
200	ERPO35	537,99	FR20018	537,99	-	-	-	-
250	ERPP35	659,09	FR25018	659,09	-	-	-	-
315	ERPQ35	985,56	FR31518	985,56	-	-	-	-
400	-	-	FR40018	1315,09	-	-	-	-
500 e 630	-	-	-	a richiesta	-	-	-	-


VALVOLE CLAPET



CLAPET FEMMINA



CLAPET MASCHIO




CLAPET FLANGIATA



GHIGLIOTTINE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.	Codice	Prezzo €/cad.
110	FR11018CF	124,99	FR11018C	124,99	FR11018CFL	135,85	FR110101	270,35
125	FR12518CF	139,48	FR12518C	139,48	FR12518CFL	150,35	FR125101	277,64
160	FR16018CF	172,09	FR16018C	172,09	FR16018CFL	186,57	FR160101	321,48
200	FR20018CF	213,75	FR20018C	213,75	FR20018CFL	231,87	FR200101	336,10
250	FR25018CF	353,24	FR25018C	353,24	FR25018CFL	382,22	FR250101	438,39
315	FR31518CF	492,71	FR31518C	492,71	FR31518CFL	532,58	FR315101	767,17
400	FR40018CF	811,53	FR40018C	811,53	FR40018CFL	876,73	FR400101	1169,02
500 e 630	-	a richiesta	-	a richiesta	-	a richiesta	-	a richiesta

RICAMBI VALVOLE



COPERCHI



LEVE



PIATTELLI

COLLE E ACCESSORI





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

COLLE E ACCESSORI

MASTICI - COLLE - ADESIVI

TCF

Adesivo saldante rapido per incollare tubi e raccordi in pvc rigido

Confezione	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Tubetto in Astuccio	125gr	TCF125	30	6,12
Barattolo	500gr	TCF500	12	su richiesta



VC 270 ROSSO

Adesivo sigillante per incollare tubi e raccordi in pvc rigido

Confezione	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Tubetto in Alveare	125gr	COLLA125R	100	2,72
Tubetto in Alveare	250gr	COLLA250R	50	4,64
Barattolo	500gr	COLLA500R	12	su richiesta
Barattolo	1000gr	COLLA1000R	12	su richiesta



VC 270 TRASPARENTE

Adesivo sigillante per incollare tubi e raccordi in pvc rigido

Confezione	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Tubetto in Alveare	125gr	COLLA125T	100	2,72
Tubetto in Alveare	250gr	COLLA250T	50	5,89
Barattolo	500gr	COLLA500T	12	su richiesta
Barattolo	1000gr	COLLA1000T	12	su richiesta



SCIVOLINA

Scivolante protettivo in gel per collegare tubi e raccordi in pp e pvc con guarnizione di tenuta

Confezione	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Tubetto in PE	150ml	LUB150	50	2,99
Tubetto in PE	250ml	LUB250	50	3,84
Barattolo	500ml	LUB500	12	su richiesta
Barattolo	1000ml	LUB1000	9	su richiesta
Secchio	5000ml	LUB5000	4	su richiesta
Flacone in gomma	1000ml	LUB1000F	8	su richiesta



COLLE E ACCESSORI

MASTICI - COLLE - ADESIVI

LAND MANUALE

Schiuma poliuretanica autoespandente per la sigillatura impermeabile di pozzetti, tubi e canali sia di materiale cementizio che di materiale plastico

Confezione	Colore	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Bombola + guanti	Blu	750ml	LAND750	12	su richiesta



TRACCIANTE FLUO

Vernice spray fluorescente professionale per la tracciatura a terra

Colore	Contenuto	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
Blu	500ml	TRACBLU	12	9,81
Rosso	500ml	TRACROSSO	12	9,81
Giallo	500ml	TRACGIALLO	12	9,81



NASTRO AVVERTITORE

Nastro in pe per segnalazioni di tubazioni e cavi nel sottosuolo

Misure	Colore	Codice	Pz/ conf	Prezzo €/cad.
H. 20 cm - L. 200 mt	Bianco-FOGNATURA	NASBIANCO2	5	su richiesta
H. 20 cm - L. 200 mt	Giallo-GAS	NASGIALLO2	5	su richiesta
H. 20 cm - L. 200 mt	Rosso-CAVO ELETTRICO	NASROSSO2	5	su richiesta
H. 20 cm - L. 200 mt	Blu-ACQUA	NASBLU2	5	su richiesta
H. 10 cm - L. 200 mt	Bianco-FOGNATURA	NASBIANCO	10	su richiesta
H. 10 cm - L. 200 mt	Giallo-GAS	NASGIALLO	10	su richiesta
H. 10 cm - L. 200 mt	Rosso-CAVO ELETTRICO	NASROSSO	10	su richiesta
H. 10 cm - L. 200 mt	Blu-ACQUA	NASBLU	10	su richiesta



1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI INNESTO A INNESTO POLIPROPILENE

11 REFRAATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE



SERIE FOGNATURA
CON GUARNIZIONE



kiwa 



REDI

11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE
10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE
9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK
8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE
7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE
6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA
5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE
4	COLLE E ACCESSORI
3	SIFONI E VALVOLE
2	EDILIZIA INCOLLAGGIO
1	CHIUSINI

TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE

A NORMA UNI EN 1401 - MARCHIO DI QUALITÀ IIP - COLORE RAL8023

con giunto ad anello elastomerico per condotte e scarichi interrati non in pressione



SERIE SN8 -SDR34 AREA UD

Diam. mm	Spessore mm.	BARRA M6	€/cad.	€/ML	BARRA M3	€/cad.	BARRA M2	€/cad.	BARRA M1	€/cad.	Pz/banc.
Ø 110	3,2	FTSN81106	40,50	6,75	FTSN81103	23,29	-	-	-	-	86
Ø 125	3,7	FTSN81256	53,00	8,83	FTSN81253	30,48	-	-	-	-	68
Ø 160	4,7	FTSN81606	87,00	14,50	FTSN81603	50,03	-	-	-	-	40
Ø 200	5,9	FTSN82006	133,50	22,25	FTSN82003	76,76	-	-	-	-	25
Ø 250	7,3	FTSN82506	208,00	34,67	FTSN82503	119,60	-	-	-	-	16
Ø 315	9,2	FTSN83156	337,00	56,17	FTSN83153	193,78	-	-	-	-	9
Ø 400	11,7	FTSN84006	554,00	92,33	FTSN84003	318,55	-	-	-	-	6
Ø 500	14,6	FTSN85006	854,00	142,33	FTSN85003	491,05	-	-	-	-	sfusi
Ø 630	18,4	FTSN86306	1458,00	243,00	FTSN86303	838,35	-	-	-	-	sfusi
Ø 710	20,8	FTSN87106	2480,00	413,33	FTSN87103	1426,00	-	-	-	-	sfusi
Ø 800	23,4	FTSN88006	3145,00	524,17	FTSN88003	1808,38	-	-	-	-	sfusi

SERIE SN4 -SDR41 AREA UD

Diam. mm	Spessore mm.	BARRA M6	€/cad.	€/ML	BARRA M3	€/cad.	BARRA M2	€/cad.	BARRA M1	€/cad.	Pz/banc.
Ø 110	3,2	FTSN81106	40,50	6,75	FTSN81103	23,29	FTSN81102	16,88	FTSN81101	9,11	86
Ø 125	3,2	FTSN41256	46,50	7,75	FTSN41253	26,74	FTSN41252	19,38	FTSN41251	10,46	68
Ø 160	4,0	FTSN41606	72,50	12,08	FTSN41603	41,69	FTSN41602	30,21	FTSN41601	16,31	40
Ø 200	4,9	FTSN42006	111,00	18,50	FTSN42003	63,83	FTSN42002	46,25	FTSN42001	24,98	25
Ø 250	6,2	FTSN42506	177,00	29,50	FTSN42503	101,78	FTSN42502	73,75	FTSN42501	39,83	16
Ø 315	7,7	FTSN43156	280,00	46,67	FTSN43153	161,00	FTSN43152	116,67	FTSN43151	63,00	9
Ø 400	9,8	FTSN44006	455,00	75,83	FTSN44003	261,63	-	-	-	-	6
Ø 500	12,3	FTSN45006	722,00	120,33	FTSN45003	415,15	-	-	-	-	sfusi
Ø 630	15,4	FTSN46306	1200,00	200,00	FTSN46303	690,00	-	-	-	-	sfusi
Ø 710	17,4	FTSN47106	2090,00	348,33	FTSN47103	1201,75	-	-	-	-	sfusi
Ø 800	19,6	FTSN48006	2665,00	444,17	FTSN48003	1532,38	-	-	-	-	sfusi

TUBO PVC FORATO PER DISPERSIONE FOGNATURE O DRENAGGIO ACQUE

Ø mm.	Lunghezza	Codice	Prezzo €	Conf.
125	Barra da 5 metri	FTSN41255DREN	Su richiesta	1
160	Barra da 5 metri	FTSN41605DREN	Su richiesta	1
200	Barra da 5 metri	FTSN42005DREN	Su richiesta	1
250	Barra da 5 metri	FTSN42505DREN	Su richiesta	1



RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici) - **SERIE O'RING COLORE RAL 8023**



CURVA A 15°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1101	5,25	40
125	FR1251	7,42	25
160	FR1601	13,19	13
200	FR2001	23,03	8
250	FR2501	61,90	1
315	FR3151	123,93	1
400	FR4001	288,79	1
500	FR5001	570,73	1
630	FR6301	1792,46	1



CURVA A 30°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1102	5,25	40
125	FR1252	7,42	25
160	FR1602	13,19	13
200	FR2002	23,03	1
250	FR2502	61,90	1
315	FR3152	123,93	1
400	FR4002	288,79	1
500	FR5002	570,73	1
630	FR6302	1792,46	1



CURVA A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1103	4,92	35
125	FR1253	6,33	23
160	FR1603	13,06	10
200	FR2003	24,69	5
250	FR2503	61,90	1
315	FR3153	123,93	1
400	FR4003	288,79	1
500	FR5003	570,73	1
630	FR6303	1792,46	1



CURVA A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1104	6,58	25
125	FR1254	8,13	20
160	FR1604	16,27	10
200	FR2004	31,43	1
250	FR2504	75,04	1
315	FR3154	140,04	1
400	FR4004	415,33	1
500	FR5004	783,02	1
630	FR6304	2254,67	1



DERIV. A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1105	11,07	15
125	FR1255	14,44	10
160	FR1605	28,34	4
200	FR2005	50,16	1
250	FR2505	117,54	1
315	FR3155	233,36	1
400	FR4005	651,03	1
500	FR5005	1286,85	1
630	FR6305	3478,53	1



DERIV. A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1106	11,07	20
125	FR1256	14,44	12
160	FR1606	28,34	5
200	FR2006	50,16	1
250	FR2506	117,54	1
315	FR3156	233,36	1
400	FR4006	651,03	1
500	FR5006	1286,85	1
630	FR6306	-	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici) - **SERIE O'RING COLORE RAL 8023**



DERIV. A 45° RIDOTTA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
125-110	FR1255110	15,87	10
160-110	FR1605110	25,33	7
160-125	FR1605125	25,33	6
200-110	FR2005110	43,59	4
200-125	FR2005125	43,59	4
200-160	FR2005160	43,59	3
250-110	FR2505110	83,89	1
250-125	FR2505125	141,05	1
250-160	FR2505160	83,89	1
250-200	FR2505200	121,06	1
315-110	FR3155110	179,99	1
315-125	FR3155125	140,04	1
315-160	FR3155160	140,04	1
315-200	FR3155200	177,93	1
315-250	FR3155250	315,66	1
400-110	FR4005110	347,23	1
400-125	FR4005125	-	1
400-160	FR4005160	347,23	1
400-200	FR4005200	401,46	1
400-250	FR4005250	691,79	1
400-315	FR4005315	691,79	1
500-110	FR5005110	-	1
500-125	FR5005125	-	1
500-160	FR5005160	836,85	1
500-200	FR5005200	651,03	1
500-250	FR5005250	954,82	1
500-315	FR5005315	954,82	1
500-400	FR5005400	1139,25	1



DERIV. A 87° RIDOTTA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
125-110	FR1256110	20,39	12
160-110	FR1606110	32,56	10
160-125	FR1606125	32,56	1
200-110	FR2006110	56,01	4
200-125	FR2006125	56,01	4
200-160	FR2006160	56,01	4
250-110	FR2506110	107,85	1
250-125	-	-	1
250-160	FR2506160	83,89	1
250-200	FR2506200	94,18	1
315-110	FR3156110	179,99	1
315-125	FR3156125	-	1
315-160	FR3156160	140,04	1
315-200	FR3156200	177,93	1
315-250	FR3156250	315,66	1
400-110	FR4006110	347,23	1
400-125	-	-	-
400-160	FR4006160	347,23	1
400-200	FR4006200	516,05	1
400-250	FR4006250	538,19	1
400-315	FR4006315	538,19	1
500-110	FR5006110	477,44	1
500-125	-	-	-
500-160	FR5006160	-	1
500-200	FR5006200	-	1
500-250	FR5006250	954,82	1
500-315	FR5006315	954,82	1
500-400	FR5006400	1139,25	1

5
SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE



ISPEZIONE LINEARE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR11015	17,46	20
125	FR12515	22,66	15
160	FR16015	53,06	1
200	FR20015	76,69	1
250	FR25015	161,42	1
315	FR31515	319,65	1
400	FR40015	390,64	1



TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR11020	6,30	70
125	FR12520	7,93	50
160	FR16020	18,47	30
200	FR20020	20,46	15
250	FR25020	45,75	10
315	FR31520	71,23	5

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici) - **SERIE O'RING COLORE RAL 8023**

TAPPO DI CHIUSURA MASCHIO



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1109	3,19	150
125	FR1259	3,74	100
160	FR1609	5,81	55
200	FR2009	10,25	25
250	FR2509	23,03	1
315	FR3159	45,86	1
400	FR4009	91,06	1
500	FR5009	278,06	1

TAPPO DI CHIUSURA FEMMINA



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR1109F	3,39	30
125	FR1259F	4,37	20
160	FR1609F	6,72	30
200	FR2009F	11,86	60
250	FR2509F	27,74	30
315	FR3159F	53,98	15
400	FR4009F	117,04	1

INNESTI A SELLA 45°



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
160-125	FR16012125	17,14	15
200-125	FR20012125	30,86	10
200-160	FR20012160	30,86	10
250-125	FR25012125	45,86	10
250-160	FR25012160	45,86	6
315-125	FR31512125	55,49	5
315-160	FR31512160	55,49	5
400-125	FR40012125	74,40	5
400-160	FR40012160	74,40	3
400-200	FR40012200	186,87	1
500-125	FR50012125	74,40	5
500-160	FR50012160	74,40	3

INNESTI A SELLA 87°



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
200-160	FR200122160	30,86	10
250-160	FR250122160	55,70	8
315-160	FR315122160	55,49	8

DERIV. DOPPIA 45°



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR11052	30,12	8
125 (grigia)	FRG12552	59,77	5
160 (grigia)	FRG16052	103,73	1

MANICOTTO/BIGIUNTO



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110	FR11010	5,25	45
125	FR12510	7,66	30
160	FR16010	11,89	18
200	FR20010	23,36	8
250	FR25010	49,08	1
315	FR31510	78,36	1
400	FR40010	147,33	1
500	FR50010	286,46	1
630	FR63010	1896,61	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK


10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici) - **SERIE O'RING COLORE RAL 8023**



AUMENTO BICCHIERE SUL Ø MINORE

Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
110-125	A	FR11019125	7,01	35
110-160	A	FR11019160	11,89	30
110-200	B	FR11019200	34,93	15
110-250	B	FR11019250	44,91	10
125-160	A	FR12519160	11,89	30
125-200	A	FR12519200	20,15	15
125-250	B	FR12519250	34,93	10
160-200	A	FR16019200	20,15	15
160-250	A	FR16019250	36,62	1

Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
160-315	B	FR16019315	78,36	5
160-400	B	FR16019400	200,82	1
200-250	A	FR20019250	36,62	5
200-315	A	FR20019315	78,36	4
200-400	B	FR20019400	200,82	1
250-315	A	FR25019315	82,29	1
250-400	B	FR25019400	362,64	1
315-400	A	FR31519400	155,08	1
400-500	A	FR40019500	371,11	1

CURVE E DERIVAZIONI ISPEZIONABILI

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici) - **SERIE O'RING COLORE RAL 8023**



CURVA 45°

Diam. mm.	Codice curva a 45° SX	€/cad.	Codice curva a 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
110	FR11055S	25,50	FR11055	25,50	1
125	FR12555S	26,82	FR12555	26,82	1
160	FR16055S	31,34	FR16055	31,34	1
200	FR20055S	55,67	FR20055	55,67	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



CURVA 87°

Diam. mm.	Codice curva a 87° SX	€/cad.	Codice curva a 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
110	FR11066S	27,05	FR11066	27,05	1
125	FR12566S	26,72	FR12566	26,72	1
160	FR16066S	37,13	FR16066	37,13	1
200	FR20066S	63,51	FR20066	63,51	1

Tutte le misure non presenti prezzo su richiesta



DERIVAZIONE 45°

Diam. mm.	Codice deriv. 45° SX	€/cad.	Codice deriv. 45° DX	€/cad.	Pz/ conf
110	FR11099S	29,48	FR11099	29,48	1
125	FR12599S	32,63	FR12599	32,63	1
160	FR16099S	48,42	FR16099	48,42	1
200	FR20099S	81,04	FR20099	81,04	1



DERIVAZIONE 87°

Diam. mm.	Codice deriv. 87° SX	€/cad.	Codice deriv. 87° DX	€/cad.	Pz/ conf
110	FR110111S	29,48	FR110111	29,48	1
125	FR125111S	32,63	FR125111	32,63	1
160	FR160111S	48,42	FR160111	48,42	1
200	FR200111S	81,04	FR200111	81,04	1

RACCORDI IN PVC

RACCORDI IN PVC - UNI EN 1401 FOGNATURA

a marchio di qualità IIP (Istituto Italiano Plastici)



POZZETTI

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ Conf
250-125 (grigio)	FRG25034125	104,36	1
315-125 (grigio)	FRG31534125	152,74	1
250-160 (grigio)	FRG25034160	107,94	1
315-160 (grigio)	FRG31534160	158,21	1


											
											
Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ Conf	Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ Conf	Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ Conf
400-160 3 VIE M/F	FR400341603	226,31	1	400-160 PASSAGGIO DIRETTO	FR40034160	172,45	1	400-200 4 VIE F/F	FR400342004	280,16	1

CONNESSIONE EASY CLIP

CITY



PLUS



LINK




TECH



CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA





POLIECO
GROUP

kio




11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOLBLACK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	--	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO

CONFORME ALLE NORME EN124-1/ EN124-5 - Prodotto in classi di resistenza 15KN, B125, C250, D400

È utilizzato per la produzione di chiusini ad alta resistenza e sostituisce i tradizionali materiali soggetti ad usura, decadimento e furti.


6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA




TUBO CORRUGATO FOGNATURA

CONFORME ALLA NORMA EN 13476-3

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico per condotte di scarico interrate non in pressione



Barra con manicotto e due guarnizioni: diam.125-160-200



Barra bicchierata con una guarnizione: dal diam.250 al diam.1395

Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Codice BARRA M6 SN4	€/ML	Codice BARRA M6 SN8	€/ML	Codice BARRA M6 SN16	€/ML	N° barre da 6M in un bancale
125*	105	-	-	ECO125SN8	9,54	-	-	94
160	137	-	-	ECO160SN8	14,48	-	-	59
200	172	ECO200	15,54	ECO200SN8	17,49	ECO200SN16	26,58	35
250	218	ECO250	22,19	ECO250SN8	26,23	ECO250SN16	36,71	24
284	250	-	-	ECO280SN8	38,82	-	-	18
315	272	ECO315	32,44	ECO315SN8	36,64	ECO315SN16	62,75	12
350	300	-	-	ECO350SN8	55,61	ECO350SN16	78,48	10
400	347	ECO400	49,94	ECO400SN8	58,28	ECO400SN16	89,93	8
468	400	-	-	ECO465SN8	88,14	ECO465SN16	132,91	6
500	433	ECO500	80,67	ECO500SN8	98,92	ECO500SN16	139,39	5
575	500	-	-	ECO580SN8	141,65	ECO580SN16	194,29	sfusi
630	546	ECO630	131,88	ECO630SN8	151,90	ECO630SN16	237,03	sfusi
700	600	-	-	ECO700SN8	206,92	ECO700SN16	304,39	sfusi
800	678	ECO800	221,36	ECO800SN8	282,16	ECO800SN16	367,21	sfusi
935	800	-	-	ECO930SN8	350,07	ECO930SN16	496,07	sfusi
1000	852	ECO1000	339,64	ECO1000SN8	391,88	ECO1000SN16	550,48	sfusi
1200	1020	ECO1200	522,51	ECO1200SN8	553,85	ECO1200SN16	738,29	sfusi

*Prodotto non a marchio, testato in conformità ai metodi di prova della norma EN 13476-3

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLACK

10 SISTEMA DI A INNESTO POLIPROPILENE

11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE

RACCORDI


MANICOTTO

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	Codice	€/Pz
125	105	ECOR12510	3,34
160	137	ECOR16010	4,74
200	172	ECOR20010	8,60
250	218	ECOR25010	15,09
284	250	ECOR28010	105,14
315	272	ECOR31510	42,10
350	300	ECOR35010	140,13
400	347	ECOR40010	80,70
468	400	ECOR46510	213,25
500	433	ECOR50010	121,03
575	500	ECOR58010	259,37
630	535	ECOR63010	272,97
700	600	ECOR70010	457,82
800	678	ECOR80010	381,22
935	800	ECOR93010	534,41
1000	852	ECOR100010	656,25
1200	1030	ECOR120010	762,45
1395	1200	ECOR139510	1151,31

GUARNIZIONE


Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	Codice	€/Pz
125	105	ECOG125	1,58
160	137	ECOG160	3,13
200	172	ECOG200	3,85
250	218	ECOG250	5,13
284	250	ECOG280	7,84
315	272	ECOG315	8,09
350	300	ECOG350	12,37
400	347	ECOG400	13,90
468	400	ECOG465	21,94
500	433	ECOG500	24,88
575	500	ECOG580	42,65
630	535	ECOG630	54,13
700	600	ECOG700	65,63
800	678	ECOG800	115,24
935	800	ECOG930	159,98
1000	852	ECOG1000	178,09
1200	1030	ECOG1200	325,34
1395	1200	ECOG1395	435,93

6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA



CURVE 30° / 45° / 60° / 90°

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	30° / 45° Prezzo €/cad.	60° / 90° Prezzo €/cad.
125	105	52,00	74,00
160	137	59,00	97,00
200	172	76,00	135,00
250	218	89,00	150,00
284	250	113,00	186,00
315	272	124,00	204,00
350	300	204,00	329,00
400	347	232,00	373,00
468	400	309,00	525,00
500	433	376,00	582,00
575	500	488,00	926,00
630	535	678,00	1099,00
700	600	995,00	1861,00
800	678	1225,00	2125,00
935	800	1655,00	2812,00
1000	852	2158,00	3021,00
1200	1030	2976,00	4547,00



TEE - BRAGA

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	TEE Prezzo €/cad.	BRAGA Prezzo €/cad.
125	105	111,00	124,00
160	137	131,00	164,00
200	172	167,00	199,00
250	218	194,00	258,00
284	250	246,00	294,00
315	272	272,00	386,00
350	300	505,00	-
400	347	576,00	-
468	400	845,00	-
500	433	945,00	-
575	500	1558,00	-
630	535	1814,00	-
700	600	3070,00	-
800	678	3507,00	-
935	800	5634,00	-
1000	852	6055,00	-
1200	1030	-	-

RACCORDI

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m2


TAPPO E GUARNIZIONI PER INNESTI

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	TAPPO	GUARNIZ. PER INNESTO	PEZZO SPECIALE INNESTO TUBO LISCIO TUBO CORRUGATO
		Pz/ € cad.	Pz/ € cad.	Pz/ € cad.
110	-	-	45,00	101,00
125	105	93,00	58,00	108,00
160	137	113,00	85,00	125,00
200	172	117,00	197,00	138,00
250	218	139,00	197,00	191,00
284	250	240,00	-	-
315	272	252,00	-	-
350	300	260,00	-	-
400	347	274,00	-	-
468	400	313,00	-	-
500	433	352,00	-	-
575	500	561,00	-	-
630	535	767,00	-	-
700	600	924,00	-	-
800	678	1084,00	-	-
935	800	1264,00	-	-
1000	852	1747,00	-	-
1200	1030	1999,00	-	-


TAPPO



GUARNIZIONE INNESTO
Coupling sealing adapter



PEZZO SPECIALE
Special coupling



GIUNTO ANTI-SFILAMENTO

È un sistema di rinforzo al normale sistema di giunzione dei tubi corrugati



1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE


Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate **NON IN PRESSIONE**

RINFORZATO



NO LOSS

CON GUARNIZIONE IDROESPANDENTE



RALLENTA FLUSSO

PARETE INTERNA ONDULATA RALLENTA FLUSSO




DOPPI TUBI

SISTEMA A DOPPI TUBI CLASSE SN8




TUBO CORRUGATO DRENAGGIO FESSURATO


Tubo corrugato drenaggio fessurato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico



Fessurazioni disponibili a 220° o 360°



DE/OD 160-200




DE/OD da 250 a 1200


Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Prezzo Barra M6 PE SN4 €/ML	Prezzo Barra M6 PE SN8 €/ML	Prezzo Barra M6 PP SN16 €/ML	Guarnizione €/pz.	N° barre da 6M in un bancale
125	105	-	12,50	-	1,58	94
160	137	-	17,15	-	3,13	59
200	172	18,56	20,31	-	3,85	35
250	218	30,70	34,68	46,22	5,13	24
284	250	-	47,72	-	7,84	18
315	272	40,39	44,42	71,26	8,09	12
350	300	-	65,35	88,41	12,37	10
400	347	62,88	71,22	104,66	13,90	8
468	400	-	101,74	145,88	21,94	6
500	433	94,89	113,67	156,24	24,88	5
575	500	-	155,41	206,47	42,65	sfusi
630	546	140,74	159,53	245,85	54,13	sfusi
700	600	-	252,44	354,69	65,63	sfusi
800	678	257,72	322,01	404,98	115,24	sfusi
935	800	-	379,03	522,47	159,98	sfusi
1000	852	359,32	410,98	572,75	178,09	sfusi
1200	1020	570,82	616,17	799,34	325,34	sfusi

TUBO CORRUGATO DRENAGGIO FESSURATO RIVESTITO TNT

Tubo corrugato fessurato in polietilene ad alta densità, rivestito da un geotessile non tessuto di colore grigio con una massa aerica ≥ 150 gr/m²





Fessurazioni disponibili a 220° o 360°



L = 6 m

DE/OD 160-200




L = 6 m

DE/OD da 250 a 1200

Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Prezzo Barra M6 PE SN4 €/ML	Prezzo Barra M6 PE SN8 €/ML	Prezzo Barra M6 PP SN16 €/ML	Guarnizione €/pz.	N° barre da 6M in un bancale
125	105		13,76	-	1,58	94
160	137	-	21,43	-	3,13	59
200	172	23,20	25,39	-	3,85	35
250	218	38,38	43,38	54,89	5,13	24
284	250	-	59,22	-	7,84	18
315	272	50,49	55,52	82,35	8,09	12
350	300	-	74,06	95,98	12,37	10
400	347	72,63	80,69	114,12	13,90	8
468	400	-	115,29	157,65	21,94	6
500	433	109,60	128,78	171,35	24,88	5
575	500	-	176,10	224,45	42,65	sfusi
630	546	162,54	180,76	267,07	54,13	sfusi
700	600	-	285,96	388,26	65,63	sfusi
800	678	297,66	364,84	447,81	115,24	sfusi
935	800	-	429,43	572,86	159,98	sfusi
1000	852	415,31	466,73	628,51	178,09	sfusi
1200	1020	659,30	698,13	881,28	325,34	sfusi

POZZETTI



1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE



PASSACAVO NERO 450N

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno



DIAMETRO	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	PEP40 1,40€/M	PEP50 1,69€/M	PEP63 2,08€/M	PEP75 2,66€/M	PEP90 3,21€/M	PEP110 4,04€/M	PEP125 4,92€/M	PEP160 7,88€/M	-
ROTOLO 25M	PEP4025 1,58€/M	PEP5025 1,94€/M	PEP6325 2,38€/M	PEP7525 3,08€/M	PEP9025 3,70€/M	PEP11025 4,67€/M	PEP12525 5,66€/M	PEP16025 9,01€/M	PEP200 13,92€/M

Parete esterna: colore NERO - Parete interna: colore NERO - manicotto GRIGIO. Rotoli da 50M e 25M compresi di manicotto.



PASSACAVO BLU-VERDE-ROSSO

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno 450N



DIAMETRO	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	1,49€/M	1,80€/M	2,22€/M	2,87€/M	3,43€/M	4,33€/M	5,28€/M	8,42€/M	14,90€/M*


Parete esterna: colore BLU-VERDE-ROSSO - Parete interna: colore NERO - manicotto GRIGIO. Rotoli da 50M compresi di manicotto.

*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.

**=Solo per il colore ROSSO

PASSACAVO IN BARRE 750N ENEL

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno



DIAMETRO	Resistenza		110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA DA ML6	750 N	Parete esterna GRIGIA - interna GIALLA	PEP110750 6,65€/M	PEP125750 7,67€/M	PEP160750 11,16€/M	PEP200750 16,80€/M

Manicotto GRIGIO. Barre da 6 m comprese di manicotto

**I colori possono variare senza preavviso e vincoli da parte della VIEROPLAST

TUBO PER DRENAGGIO A DOPPIO STRATO FESSURATO IN ROTOLI

Fessurazione a 360°

DIAMETRO	63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	2,38€/M	3,43€/M	4,28€/M	5,34€/M	8,87€/M	15,58€/M*

Parete esterna: colore NERO o VERDE – Parete interna: colore NERO – manicotto VERDE. Rotoli da 50M completi di manicotto.
*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.



TUBO PER DRENAGGIO A DOPPIO STRATO FERRURATO RIVESTITO

rivestito da un GEOTESSILE NON TESSUTO. Fessurazione a 360°

DIAMETRO	63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	4,57€/M	6,10€/M	7,22€/M	9,20€/M	14,85€/M	25,75€/M*

Parete esterna: colore NERO – Parete interna: colore NERO. Rotoli da 50M completi di manicotto.
*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.



ACCESSORI TUBO CORRUGATO

DIAMETRO		40	50	63	75	90	110	125	160	200
MANICOTTO		1,98€/p	2,24€/p	2,35€/p	2,91€/p	3,03€/p	3,67€/p	6,89€/p	8,84€/p	12,76€/p
TAPPO		0,63€/p	0,74€/p	0,92€/p	1,21€/p	1,52€/p	2,52€/p	2,82€/p	3,63€/p	5,17€/p
SELLETTE A DUE GOLE						5,69€/p	5,87€/p	6,16€/p	7,48€/p	-
SELLETTE A TRE GOLE						-	8,33€/p	9,12€/p	-	-

POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

TUBI IN POLIETILENE PE 100 A MARCHIO

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 12201-2 e rispondenti alle disposizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (Dec.Min. n.174 del 6 Aprile 2004).
Per il trasporto dell'acqua potabile o da potabilizzare.



ROTOLO

PE100 UNI EN12201-2

Ø mm.	Ø pollici	Rotolo mt.	PN 10 SDR 17			PN 16 SDR 11			PN 25 SDR 7,4		
			Spess. mm.	Codice	Prezzo €/m.	Spess. mm.	Codice	Prezzo €/m.	Spess. mm.	Codice	Prezzo €/m.
20	½"	100 m	-	-	-	2,0	PEAD16020100	0,86	3,0	PEAD25020100	1,22
25	¾"	100 m	2,0	PEAD10025100	1,12	2,3	PEAD16025100	1,30	3,5	PEAD25025100	1,80
32	1"	100 m	2,0	PEAD10032100	1,49	3,0	PEAD16032100	2,02	4,4	PEAD25032100	2,81
40	1 ¼"	100 m	2,4	PEAD10040100	2,24	3,7	PEAD16040100	3,17	5,5	PEAD25040100	4,39
50	1 ½"	100 m	3,0	PEAD10050100	3,43	4,6	PEAD16050100	4,82	6,9	PEAD25050100	6,84
63	2"	100 m	3,8	PEAD10063100	5,36	5,8	PEAD16063100	7,63	8,6	PEAD25063100	10,73
75	2 ½"	100 m	4,5	PEAD10075100	7,75	6,8	PEAD16075100	11,03	10,3	PEAD25075100	15,79
90	3"	50 m	5,4	PEAD10090050	11,17	8,2	PEAD16090050	16,02	12,3	PEAD25090050	22,65
110	4"	50 m	6,6	PEAD10110050	16,57	10,0	PEAD16110050	23,69	15,1	PEAD25110050	33,90

BARRE

m 6 ÷ 12 - PE100 UNI EN 12201-2

Ø mm.	Ø pollici	PN 06 SDR 26		PN 10 SDR 17		PN 16 SDR 11		PN 25 SDR 7,4	
		Spess mm.	Prezzo €/m.	Spess. mm.	Prezzo €/m.	Spess. mm.	Prezzo €/m.	Spess. mm.	Prezzo €/m.
20	½"	-	-	-	-	2,0	0,89	3,0	1,27
25	¾"	-	-	-	-	2,3	1,34	3,5	1,86
32	1"	-	-	-	-	3,0	2,09	4,4	2,91
40	1 ¼"	-	-	-	-	3,7	3,28	5,5	4,54
50	1 ½"	-	-	3,0	3,43	4,6	4,99	6,9	7,08
63	2"	-	-	3,8	5,36	5,8	7,90	8,6	11,10
75	2 ½"	-	-	4,5	6,83	6,8	9,92	10,3	14,20
90	3"	-	-	5,4	9,85	8,2	14,41	12,3	20,37
110	4"	-	-	6,6	14,61	10,0	21,31	15,1	30,49
125		-	-	7,4	18,69	11,4	27,60	17,1	39,20
140		-	-	8,3	22,05	12,7	32,38	19,2	46,31
160		6,2	22,10	9,5	28,79	14,6	42,46	21,9	60,23
180		6,9	27,50	10,7	36,35	16,4	53,68	24,6	76,17
200		7,7	34,13	11,9	44,86	18,2	66,21	27,4	94,19
225		8,6	42,84	13,4	56,89	20,5	83,79	30,8	119,01
250		9,6	53,06	14,8	69,74	22,7	103,07	34,2	146,92
280		10,7	66,17	16,6	87,57	25,4	129,15	38,3	184,21
315		12,1	84,31	18,7	110,94	28,6	163,49	43,1	233,23
355		13,6	106,56	21,1	141,18	32,2	207,59	48,5	295,66
400		15,3	135,07	23,7	178,42	36,3	263,53	54,7	375,54
450		17,2	170,78	26,7	225,98	40,9	333,65	61,5	475,02
500		19,1	210,67	29,7	279,28	45,4	411,71	-	-
560		21,4	264,02	33,2	349,84	50,8	515,78	-	-
630		24,1	334,58	37,4	443,08	57,2	653,50	-	-
710		27,2	425,88	42,1	563,03	-	-	-	-
800		30,6	539,42	47,4	713,98	-	-	-	-
900		34,4	684,94	53,3	903,11	-	-	-	-
1000		38,2	841,82	59,3	1116,17	-	-	-	-

TUBI IN POLIETILENE PE 100 A MARCHIO

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1555-2 e rispondenti alle condizioni di esercizio prescritte dal DM 24.11.1984.

Per condotte interrate di distribuzione gas.



ROTOLI

PE100 UNI EN 1555-2

Ø mm.	Ø pollici	Rotolo mt.	S5 MOP (bar)5	Codice	Prezzo €/m.
			Spess. mm.		
20	¾"	100 m	3,0	PEGAS020100	1,31
25	¾"	100 m	3,0	PEGAS025100	1,69
32	1"	100 m	3,0	PEGAS032100	2,23
40	1 ¼"	100 m	3,7	PEGAS040100	3,31
50	1 ½"	100 m	4,6	PEGAS050100	5,24
63	2"	100 m	5,8	PEGAS063100	8,24
75	2 ½"	100 m	6,8	PEGAS075100	11,70
90	3"	100 m	8,2	PEGAS090100	16,88
110	4"	100 m	10,0	PEGAS110100	24,96

BARRE

PE100 UNI EN 1555-2

Ø mm.	Ø pollici	Barra	S5 MOP (bar)5	Prezzo €/m.
			Spess. mm.	
25	¾"	6÷12	3,0	1,73
32	1"	6÷12	3,0	2,28
40	1 ¼"	6÷12	3,7	3,38
50	1 ½"	6÷12	4,6	5,34
63	2"	6÷12	5,8	8,40
75	2 ½"	6÷12	6,8	9,69
90	3"	6÷12	8,2	13,98
110	4"	6÷12	10,0	20,67
125		6÷12	11,4	26,85
140		6÷12	12,7	33,41
160		6÷12	14,6	43,81
180		6÷12	16,4	55,38
200		6÷12	18,2	68,25
225		6÷12	20,5	86,32
250		6÷12	22,7	106,15
280		6÷12	25,4	133,06
315		6÷12	28,6	168,35
355		6÷12	32,3	214,24
400		6÷12	36,4	277,55
450		6÷12	41,0	351,59
500		6÷12	45,5	433,55
560		6÷12	51,0	543,99
630		6÷12	57,3	687,25



1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK


10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

TUBI PE100 RC TIPO 2 (BI-STRATO)

(RESISTANT TO CRACK)

I tubi sono lisci, di colore nero con strato esterno pari al 10% dello spessore interamente di colore blu (tipo 2).



ROTOLO

Ø mm.	Ø pollici	Rotolo mt.	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	
			Spess. mm.	Spess. mm.	Spess. mm.	
20	½"	100 m	-	2,0	3,0	€/m. prezzi su richiesta
25	¾"	100 m	2,0	2,3	3,5	
32	1"	100 m	2,0	3,0	4,4	
40	1 ¼"	100 m	2,4	3,7	5,5	
50	1 ½"	100 m	3,0	4,6	6,9	
63	2"	100 m	3,8	5,8	8,6	
75	2 ½"	100 m	4,5	6,8	10,3	
90	3"	50 m	5,4	8,2	12,3	
110	4"	50 m	6,6	10,0	15,1	

BARRE

Ø mm.	Ø pollici	PN 06 SDR 26	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	
		Spess. mm.	Spess. mm.	Spess. mm.	Spess. mm.	
20	½"	-	-	2,0	3,0	€/m. prezzi su richiesta
25	¾"	-	-	2,3	3,5	
32	1"	-	-	3,0	4,4	
40	1 ¼"	-	-	3,7	5,5	
50	1 ½"	-	3,0	4,6	6,9	
63	2"	-	3,8	5,8	8,6	
75	2 ½"	-	4,5	6,8	10,3	
90	3"	-	5,4	8,2	12,3	
110	4"	-	6,6	10,0	15,1	
125		-	7,4	11,4	17,1	
140		-	8,3	12,7	19,2	
160		6,2	9,5	14,6	21,9	
180		6,9	10,7	16,4	24,6	
200		7,7	11,9	18,2	27,4	
225		8,6	13,4	20,5	30,8	
250		9,6	14,8	22,7	34,2	
280		10,7	16,6	25,4	38,3	
315		12,1	18,7	28,6	43,1	
355		13,6	21,1	32,2	48,5	
400		15,3	23,7	36,3	54,7	
450		17,2	26,7	40,9	61,5	

TUBI IN POLIETILENE PE 100 A MARCHIO IIP

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 12666-1

Per condotte fognarie - disponibili IN BARRA da ml6.



SISTEMI NON IN PRESSIONE

PE AD UNI EN 12666-1

Ø mm.	SN 2 SDR33	SN 4 SDR26	SN 8 SDR21	
	Spess mm.	Spess. mm.	Spess. mm.	
160	4,9	6,2	7,7	
200	6,2	7,7	9,6	
250	7,7	9,6	11,9	
315	9,7	12,1	15,0	
355	10,9	13,6	16,9	
400	12,3	15,3	19,1	
450	13,8	17,2	21,5	
500	15,3	19,1	23,9	
630	19,3	24,1	30,0	
800	24,5	30,6	38,1	
1000	30,6	38,2	47,7	
				€/m. prezzi su richiesta

SISTEMI IN PRESSIONE

PE AD UNI EN 12201-2

Ø mm.	PN 6 SDR26	PN 10 SDR17	
	Spess mm.	Spess. mm.	
160	6,2	9,5	
180	6,9	10,7	
200	7,7	11,9	
225	8,6	13,4	
250	9,6	14,8	
280	10,7	16,6	
315	12,1	18,7	
355	13,6	21,1	
400	15,3	23,7	
450	17,2	26,7	
500	19,1	29,7	
560	21,4	33,2	
630	24,1	37,4	
710	27,2	42,1	
800	30,6	47,4	
900	34,4	53,3	
1000	38,2	59,3	
			€/m. prezzi su richiesta

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI COMPRESSIONE

Raccordi per tubi polietilene acqua pn 16

MANICOTTO



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16	PER161610	3,39	20
20	PER202010	4,19	20
25	PER252510	4,91	10
32	PER323210	6,27	10
40	PER404010	10,44	5
50	PER505010	12,36	5
63	PER636310	17,20	5

GIUNTO A T



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16	PER1616164	4,49	20
20	PER2020204	5,74	20
25	PER2525254	6,16	10
32	PER3232324	9,21	10
40	PER4040404	15,50	5
50	PER5050504	20,16	5
63	PER6363634	27,52	4

GOMITO 90



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16	PER16162	3,44	20
20	PER20202	4,34	20
25	PER25252	5,17	10
32	PER32322	6,45	10
40	PER40402	11,18	5
50	PER50502	15,20	5
63	PER63632	20,58	5

TAPPO



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16	PER169	2,17	20
20	PER209	2,78	20
25	PER259	3,10	10
32	PER329	3,76	10
40	PER409	6,75	5
50	PER509	8,32	5
63	PER639	11,34	5

GOMITO 90 FIL.FEMMINA



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x3/8"	PER16162F	2,78	20
16x1/2"	PER16202F	2,78	20
20x1/2"	PER20202F	3,19	20
20x3/4"	PER20252F	3,19	20
25x1/2"	PER25202F	4,13	10
25x3/4"	PER25252F	4,13	10
32x1/2"	PER32202F	4,68	10
32x3/4"	PER32252F	4,68	10
32x1"	PER32322F	4,68	10
40x1"1/4	PER40402F	9,56	5
50x1"1/2	PER50502F	13,47	5
63x2"	PER63632F	19,44	5

GOMITO 90 FIL.MASCHIO



Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x1/2"	PER16202M	2,70	20
20x1/2"	PER20202M	2,86	20
20x3/4"	PER20252M	2,86	20
25x1/2"	PER25202M	3,44	10
25x3/4"	PER25252M	3,44	10
32x1"	PER32322M	4,34	10
40x1"1/4	PER40402M	7,94	5
50x1"1/2	PER50502M	15,81	5
63x2"	PER63632M	21,07	5

RACCORDI COMPRESSIONE

Raccordi per tubi polietilene acqua pn 16



T FILETTATO FEMMINA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x1/2"	PER1620164F	3,16	20
20x1/2"	PER2020204F	3,61	20
20x3/4"	PER2025204F	3,61	20
25x1/2"	PER2520254F	4,64	10
25x3/4"	PER2525254F	4,64	10
32x1/2"	PER3220324F	7,16	10
32x3/4"	PER3225324F	7,16	10
32x1"	PER3232324F	7,16	10
40x1"	PER4032404F	11,76	5
40x1"1/4	PER4040404F	11,76	5
50x1"1/2	PER5050504F	17,60	5
63x2"	PER6363634F	25,17	4



RACCORDO FEMMINA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x1/2"	PER162022	2,22	20
20x1/2"	PER202022	2,62	20
20x3/4"	PER202522	2,62	20
25x1/2"	PER252022	3,19	10
25x3/4"	PER252522	3,19	10
32x1/2"	PER322022	3,99	10
32x3/4"	PER322522	3,99	10
32x1"	PER323222	3,99	10
40x1"	PER403222	6,18	5
40x1"1/4	PER404022	6,18	5
50x1"1/2	PER505022	8,45	5
63x2"	PER636322	10,97	5



PRESA A STAFFA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
20x1/2"	PER2020503	2,70	1
25x1/2"	PER2520503	2,70	1
25x3/4"	PER2525503	2,70	1
32x1/2"	PER3220503	2,70	1
32x3/4"	PER3225503	2,70	1
32x1"	PER3232503	3,16	1
40x1/2"	PER4020503	3,40	1
40x3/4"	PER4025503	3,40	1
40x1"	PER4032503	3,40	1



T FILETTATO MASCHIO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x1/2"	PER1620164M	4,20	20
20x1/2"	PER2020204M	4,61	20
20x3/4"	PER2025204M	4,61	20
25x3/4"	PER2525254M	6,00	10
32x1"	PER3232324M	7,62	10
40x1"1/4	PER4040404M	13,25	5
50x1"1/2	PER5050504M	18,95	5
63x2"	PER6363634M	28,51	4



RACCORDO MASCHIO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
16x1/2"	PER162020	2,12	20
16x3/4"	PER162520	2,12	20
20x1/2"	PER202020	2,41	20
20x3/4"	PER202520	2,41	20
25x1/2"	PER252020	2,78	10
25x3/4"	PER252520	2,78	10
32x3/4"	PER322520	3,39	10
32x1"	PER323220	3,39	10
40x1"	PER403220	6,27	5
40x1"1/4	PER404020	6,27	5
50x1"1/2	PER505020	8,52	5
63x2"	PER636320	11,34	5



PRESA A STAFFA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50x1/2"	PER5020503	3,98	1
50x3/4"	PER5025503	3,98	1
50x1"	PER5032503	3,98	1
63x1/2"	PER6320503	5,71	1
63x3/4"	PER6325503	5,71	1
63x1"	PER6332503	5,71	1
63x1"1/4	PER6340503	5,71	1
63x1"1/2	PER6350503	5,71	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE







11	REFRATTARI MATTONI, MAITE, TAVELLE	10	SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPYLENE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	----	---	---	---	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

TRATTAMENTI PRIMARI E TRATTAMENTI SECONDARI

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

1. Filtro percolatore **anaerobico**



Essenze consigliate:



Canna Indaca L.



Typha Latifolia



Phragmites Australias



Iris Kaempferi

Vedi pag. 36



Tubi drenanti forati per la dispersione delle acque di fognatura provenienti da trattamenti primari e secondari.



Sconsigliamo l'uso del classico tubo drenante corrugato in rotolo in quanto, a causa delle fessure con ridotta sezione, si presta al drenaggio di acque piovane e non alla dispersione delle acque fognarie.


DEGRASSATORI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



Marchi CE
secondo la UNI EN 1825

I degrassatori vengono utilizzati come pretrattamento delle acque grigie di origine civile (provenienti da cucine, lavatrici, lavabi, docce, ecc.), prima del recapito in pubblica fognatura

o a monte di un idoneo impianto di depurazione (a fanghi attivi, di sub-irrigazione, a filtro percolatore, ecc.).



Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Posti coperti	Misure manufatto cm.	Tappo ispezione	Tubazioni entrata-uscita	Altezza tubi entrata-uscita cm.	Volume utile **	Portata lt./sec.
DEGRASSATORE SL - sotto lavello	IS00510	DEGSOT	185,79	2 *	-	43x43 H.43	Ø 200 mm.	kit dal 32 al 50	-	48	0,1
DEGRASSATORE FAMILY 125	IS00513	DEG125	203,70	5	-	60x60 H.62	Ø 200 mm.	Ø 100	43 - 40	107	0,2
DEGRASSATORE FAMILY 250	IS00514	DEG250	264,24	10	-	60x60 H.82	Ø 200 mm.	Ø 100	63 - 60	169	0,4
DEGRASSATORE FAMILY 350	IS00515	DEG350	316,54	15	-	60x60 H.100	Ø 200 mm.	Ø 100	84 - 81	229	0,6
DEGRASSATORE FAMILY 400	IS05111	DEG400	399,11	20	-	Ø 80 H.80	Ø 400 mm.	Ø 100	63 - 56	285	1
DEGRASSATORE FAMILY 800	IS05112	DEG800	454,13	25	-	Ø 80 H.120	Ø 400 mm.	Ø 100	103 - 96	475	1
DEGRASSATORE FAMILY 1200	IS05113	DEG1200	688,07	35	150	Ø 120 H.120	Ø 300 mm.	Ø 100	102 - 95	1038	3
DEGRASSATORE FAMILY 1600	IS05114	DEG1600	1040,40	50	200	Ø 120 H.160	Ø 300 mm.	Ø 125	142 - 135	1549	4
DEGRASSATORE TOP 2000	IS05115	DEG2000	1370,85	80	300	Ø 120 H.200	Ø 300 mm.	Ø 140	180 - 173	1884	5
DEGRASSATORE TOP 3000	IS05116	DEG3000	1454,52	100	400	Ø 160 H.160	Ø 400 mm.	Ø 140	138 - 132	2560	6
DEGRASSATORE TOP 4000	IS05117	DEG4000	1594,50	150	600	Ø 160 H.200	Ø 400 mm.	Ø 160	176 - 169	3273	7
DEGRASSATORE TOP 5000	IS05118	DEG5000	1982,68	180	800	Ø 160 H.240	Ø 400 mm.	Ø 160	215 - 208	4035	8
DEGRASSATORE PUBLIC 6000	IS00416	DEG6000	2217,87	200	1000	Ø 215 H.220	Ø 600 mm.	Ø 200	173 - 166	6096	10
DEGRASSATORE PUBLIC 8000	IS00417	DEG8000	2653,66	250	1100	Ø 215 H.275	Ø 600 mm.	Ø 200	221 - 214	7693	12
DEGRASSATORE PUBLIC 10000	IS00418	DEG10000	3274,14	300	1400	Ø 215 H.310	Ø 600 mm.	Ø 200	250 - 243	8350	14



* Il degrassatore sotto lavello è costruito secondo i regolamenti del D.Lgs. 152/2006, non certificato CE come il resto della gamma.

** Il volume utile non corrisponde alla capacità complessiva del manufatto

DEGRASSATORE SL





SOTTO LAVELLO





Le fosse biologiche di tipo Imhoff vengono comunemente utilizzate come pretrattamento delle acque nere di origine civile (provenienti dai W.C.), prima del recapito in pubblica

fognatura o a monte di un idoneo impianto di depurazione (di sub-irrigazione, a filtro percolatore, ecc.).



Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Altezza tubi entrata-uscita	Tappo ispezione	Tubazioni entrata-uscita	Volume lt.	Volume lt. sedimentatore	Volume lt. digestore
IMHOFF BIO FAMILY HT 400	IS101HT	IMH400	539,44	3	Ø 80 H.80 cm.	60 - 56 cm.	Ø300 mm.	Ø 100	400	120	280
IMHOFF BIO FAMILY HT 800	IS102HT	IMH800	569,74	4	Ø 80 H.120 cm.	100 - 96 cm.	Ø300 mm.	Ø 100	600	160	440
IMHOFF BIO FAMILY HT 1000	IS103HT	IMH1000	624,78	6	Ø 120 H.120 cm.	100 - 97 cm.	Ø400 mm.	Ø 100	1100	240	860
IMHOFF BIO FAMILY HT 1500	IS104HT	IMH1500	935,81	10	Ø 120 H.150 cm.	125 - 122 cm.	Ø400 mm.	Ø 125	1500	400	1100
IMHOFF BIO FAMILY HT 2000	IS105HT	IMH2000	1266,07	15	Ø 120 H.190 cm.	165 - 162 cm.	Ø400 mm.	Ø 125	2100	600	1500
IMHOFF BIO TOP HT 3000	IS170HT	IMH3000	1816,56	20	Ø 160 H.185 cm.	147 - 144 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 125	2800	800	2000
IMHOFF BIO TOP HT 4000	IS171HT	IMH4000	2243,17	23	Ø 160 H.235 cm.	197 - 194 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 140	3800	900	2900
IMHOFF BIO TOP HT 5000	IS172HT	IMH5000	3121,20	40	Ø 190 H.215 cm.	177 - 174 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 140	5600	1600	4000
IMHOFF BIO TOP HT 6000	IS173HT	IMH6000	3607,47	50	Ø 190 H.255 cm.	217 - 214 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 140	7000	2000	5000
IMHOFF BIO OP HT 8000	IS174HT	IMH8000	3751,78	65	Ø 220 H.260 cm.	211 - 208 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 160	9100	2600	6500
IMHOFF BIO TOP HT 9000	IS175HT	IMH9000	4617,57	75	Ø 220 H.285 cm.	236 - 233 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 160	10500	3000	7500
IMHOFF BIO TOP HT 10000	IS176HT	IMH10000	5627,65	85	Ø 220 H.310 cm.	261 - 258 cm.	1-Ø400 1-Ø200	Ø 160	11900	3400	8500

FOSSE SETTICHE



TRATTAMENTO ACQUE REFLUE





Conforme alla norma
UNI EN 12566-1

Le fosse settiche vengono utilizzate come pretrattamento delle acque nere e grigie di origine civile, prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un idoneo impianto di depurazione (a fanghi attivi, di subirrigazione, a filtro percolatore, ecc.); nel caso di utenze civili, vengono comunemente impiegate laddove non vi sia la separazione dello scarico delle acque grigie (provenienti da cucine,

lavanderie, docce, ecc.) da quello delle acque nere (provenienti dai W.C.). Le fosse settiche sono vasche di decantazione nelle quali si realizzano condizioni di quiete per cui, per gravità, avviene contemporaneamente la separazione dei solidi più pesanti, che si depositano sul fondo e del materiale più leggero (oli, grassi e solidi a bassa densità) che forma uno strato galleggiante.



Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Volume lt.	Altezza tubi entrata-uscita
FOSSA SETTICA TIPO 400	IS3111R	SET400	454,13	2	Ø 80 H.80 cm.	400	60 - 55 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 800	IS3112R	SET800	481,67	4	Ø 80 H.120 cm.	600	100 - 95 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 1000	IS0302R	SET1000	522,93	8	Ø 120 H.120 cm.	1000	100 - 95 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 1500	IS0303R	SET1500	770,67	11	Ø 120 H.150 cm.	1500	125 - 120 cm.




Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Volume lt. (utile)	Altezza tubi entrata-uscita
FOSSA SETTICA TIPO 2000	IS00304	SET2000	1100,98	14	Ø 120 H.195 cm.	1773	170 - 165 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 3000	IS00305	SET3000	1348,65	21	Ø 147 H.200 cm.	2682	170 - 165 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 4000	IS00306	SET4000	2092,34	27	Ø 147 H.245 cm.	3405	215 - 210 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 6000	IS00308	SET6000	2525,24	46	Ø 215 H.220 cm.	5773	170 - 165 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 8000	IS00309	SET8000	3174,57	63	Ø 215 H.275 cm.	7765	222 - 214 cm.
FOSSA SETTICA TIPO 10000	IS00310	SET10000	3607,47	71	Ø 215 H.310 cm.	8890	250 - 243 cm.

FILTRI PERCOLATORI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE


Gli impianti a filtro percolatore vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura. Il processo depurativo è di tipo biologico e si basa sull'azione depurativa esercitata dalla flora batterica che si sviluppa su opportuni corpi di riempimento ad elevata superficie specifica di cui sono riempiti i manufatti.

I microrganismi che si nutrono della sostanza organica contenuta nei liquami in ingresso possono essere di tipo anaerobico (ovvero non necessitano di ossigeno libero) o aerobico (ovvero richiedono la presenza di ossigeno libero); di conseguenza esistono due tipi di impianto a filtro percolatore, anaerobico o aerobico.



FILTRO PERCOLATORE SERIE HT (BASSO CARICO) STRUTTURA NERVATA DI RINFORZO


Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Volume lt.	Tubazioni	Altezza tubi entrata-uscita
PERCOLATORE HT6 1000	IS70210	PERC1000HT	1045,89	6	Ø 120 H.90 cm.	1000	Ø 100	70 - 67 cm.
PERCOLATORE HT12 1500	IS70215	PERC1500HT	1348,65	12	Ø 120 H.120 cm.	1350	Ø 100	100 - 97 cm.
PERCOLATORE HT18 2000	IS70220	PERC2000HT	1733,98	18	Ø 150 H.120 cm.	2100	Ø 125	97 - 94 cm.



FILTRO PERCOLATORE ANAPACKAGE (ALTO CARICO)

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Volume lt.	Tubazioni	Altezza tubi entrata-uscita
ANAPACKAGE 500	IS7001A	PERC500	825,72	5	Ø 80 H.120 cm.	500	Ø 100	102 - 97 cm.
ANAPACKAGE 1000	IS7002A	PERC1000	1128,50	10	Ø 110 H.122 cm.	1000	Ø 100	95 - 92 cm.
ANAPACKAGE 1500	IS7003A	PERC1500	1370,69	15	Ø 120 H.140 cm.	1500	Ø 125	115-110 cm.
ANAPACKAGE 2000	IS7004A	PERC2000	2378,04	25	Ø 120 H.195 cm.	2000	Ø 140	170-165 cm.
ANAPACKAGE 3000	IS7005A	PERC3000	2675,30	35	Ø 147 H.200 cm.	3000	Ø 140	170-165 cm.
ANAPACKAGE 4000	IS7006A	PERC4000	3567,05	50	Ø 147 H.245 cm.	4000	Ø 160	215-210 cm.
ANAPACKAGE 6000	IS7008A	PERC6000	4112,53	70	Ø 215 H.220 cm.	6000	Ø 160	173-168 cm.
ANAPACKAGE 8000	IS7009A	PERC8000	4328,98	80	Ø 215 H.270 cm.	8000	Ø 160	217-212 cm.

FILTRI PERCOLATORI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



FILTRO PERCOLATORE AREATO CON SOFFIANTE


Scarico subirrigazione, acque superficiali o terreno

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Volume lt.	Tubazioni	Altezza tubi entrata-uscita
PERCOLATORE SAF 1	IS7002S	PERC1000AR	1659,44	6	Ø 110 H.122 cm.	1000	Ø 100	95 - 92 cm.
PERCOLATORE SAF 2	IS7003S	PERC1500AR	1875,89	9	Ø 120 H.140 cm.	1500	Ø 125	115 - 110cm.
PERCOLATORE SAF 3	IS7004S	PERC2000AR	2164,47	13	Ø 120 H.195 cm.	2000	Ø 140	170 - 165cm.
PERCOLATORE SAF 4	IS7005S	PERC3000AR	2741,68	20	Ø 147 H.200 cm.	3000	Ø 140	170 - 165cm.
PERCOLATORE SAF 5	IS7006S	PERC4000AR	3607,47	25	Ø 147 H.245 cm.	4000	Ø 160	215 - 210cm.
PERCOLATORE SAF 6	IS7008S	PERC6000AR	5122,62	44	Ø 215 H.220 cm.	6000	Ø 160	173 - 168cm.
PERCOLATORE SAF 7	IS7009S	PERC8000AR	7214,95	54	Ø 215 H.270 cm.	8000	Ø 160	217 - 212cm.

Per eventuali applicazioni in Tabella 4 contattare l'Ufficio Tecnico REDI

Esempi d'installazione:


1. Filtro percolatore areato con soffiante



IMPIANTI A FANGHI ATTIVI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Gli impianti a fanghi attivi o “ad ossidazione totale” vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura. Il processo depurativo è di tipo biologico e si basa sull'azione di batteri aerobici, che si nutrono della sostanza organica contenuta nei liquami in ingresso. Gli impianti a fanghi attivi sono divisi in una zona di ossidazione, all'interno della quale viene diffusa l'aria

nessaria alla sopravvivenza dei batteri, e in una zona di sedimentazione, dove gli aggregati di fango più grandi si separano dal flusso idrico in uscita. Questi impianti possono essere corredati da pre o post-trattamenti che consentono di migliorare l'efficienza depurativa complessiva, in funzione delle caratteristiche dello scarico e del tipo di recapito finale.




DEPURATORE -SUPER PLUS

Impianto completo di accessori, struttura nervata rinforzata

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Assorbimento Watt	Tubazioni	Altezza tubi entrata-uscita
SUPER PLUS -S1-	IS09220	DEPSP1	2551,44	5	Ø 120 H.142 cm.	30	Ø 100	105 - 100cm.
SUPER PLUS -S2-	IS09221	DEPSP2	3968,91	10	Ø 120 H.162 cm.	40	Ø 100	125 - 120cm.
SUPER PLUS -S3-	IS09222	DEPSP3	4789,13	15	Ø 120 H.202 cm.	40	Ø 125	165 - 160cm.
SUPER PLUS -S4-	IS09223	DEPSP4	7431,40	20	Ø 160 H.187 cm.	45	Ø 140	140 - 135cm.
SUPER PLUS -S5-	IS09224	DEPSP5	8917,67	25	Ø 160 H.222 cm.	50	Ø 140	175 - 170cm.

Il depuratore comprende: temporizzatore, attivatore biologico, pasticca cloro.
Il compressore è alloggiato all'interno del manufatto e già collegato al depuratore.




DEPURATORE -SUPER FAMILY

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure manufatto	Assorbimento Watt	Tubazioni	Altezza tubi entrata-uscita
SUPER FAMILY -SA1-	IS09110	DEPSF1	2036,74	5	Ø 120 H.140 cm.	30	Ø 100	105 - 100cm.
SUPER FAMILY -SA2-	IS09111	DEPSF2	2614,76	10	Ø 120 H.160 cm.	40	Ø 100	125 - 120cm.
SUPER FAMILY -SA3-	IS09112	DEPSF3	3302,83	15	Ø 120 H.180 cm.	40	Ø 125	145 - 140cm.
SUPER FAMILY -SA4-	IS09113	DEPSF4	3990,93	25	Ø 160 H.230 cm.	50	Ø 140	175 - 170cm.

Il compressore necessita di un alloggiamento all'esterno del depuratore


IMPIANTI A FANGHI ATTIVI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



DEPURATORE - SUPER QUATTRO

L'impianto è composto da 2 vasche, il trattamento primario viene fatto con un "Super Family" e il trattamento secondario di affinamento con un "Filtro Anapackage"

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Volume totale lt.	1° Vasca	Misure 1° manufatto	Assorbimento Watt	2° Vasca	Misure 2° manufatto
SUPER QUATTRO -SQ1-	IS09300	DEPSQ1	2482,63	4	2100	Super Family SA1	Ø 120 H.140 cm.	30	ANAPACKAGE 1000	Ø 110 H.122 cm.
SUPER QUATTRO -SQ2-	IS09301	DEPSQ2	3192,76	7	2400	Super Family SA2	Ø 120 H.160 cm.	40	ANAPACKAGE 1000	Ø 110 H.122 cm.
SUPER QUATTRO -SQ3-	IS09302	DEPSQ3	3440,44	10	3300	Super Family SA3	Ø 120 H.180 cm.	40	ANAPACKAGE 1500	Ø 120 H.140 cm.
SUPER QUATTRO -SQ4-	IS09303	DEPSQ4	5174,43	15	5400	Super Family SA4	Ø 160 H.230 cm.	50	ANAPACKAGE 2000	Ø 120 H.195 cm.
SUPER QUATTRO -SQ5-	IS09304	DEPSQ5	7253,03	20	6400	Super Family SA4	Ø 160 H.230 cm.	50	ANAPACKAGE 3000	Ø 147 H.200 cm.
SUPER QUATTRO -SQ6-	IS09305	DEPSQ6	7609,74	26	9000	Super Compact FA6	Ø 215 H.220 cm.	200	ANAPACKAGE 3000	Ø 147 H.200 cm.
SUPER QUATTRO -SQ7-	IS09306	DEPSQ7	9279,27	32	12000	Super Compact FA7	Ø 215 H.270 cm.	700	ANAPACKAGE 4000	Ø 147 H.245 cm.
SUPER QUATTRO -SQ8-	IS09307	DEPSQ8	10106,70	40	14000	Super Compact FA8	Ø 215 H.305 cm.	1100	ANAPACKAGE 6000	Ø 215 H.220 cm.




IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE E FITODEPURAZIONE

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Gli impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale. I reflui in ingresso all'impianto vengono distribuiti all'interno di diversi vassoi, ciascuno contenente

un numero opportuno di piante. Il processo depurativo sfrutta la capacità di evapotraspirazione del terreno, sia diretta che tramite piante, e l'assorbimento degli elementi organici dei liquami da parte degli apparati radicali delle piante stesse.




IMPIANTO COUNTRY

(sub-irrigazione)

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure vassoio	Numero vassoi	Tubazioni	Misure pozzetti
COUNTRY 2	IS08112	VAS02	1226,17	2	160 x 120 cm.	2 (04 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 4	IS08114	VAS04	2117,94	4	160 x 120 cm.	4 (08 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 6	IS08116	VAS06	3009,71	6	160 x 120 cm.	6 (12 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 8	IS08118	VAS08	3901,49	8	160 x 120 cm.	8 (16 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 10	IS81110	VAS10	4793,25	10	160 x 120 cm.	10 (20 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 12	IS81112	VAS12	5685,02	12	160 x 120 cm.	12 (24 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 14	IS81114	VAS14	6576,79	14	160 x 120 cm.	14 (28 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 16	IS81116	VAS16	7468,53	16	160 x 120 cm.	16 (32 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 18	IS81118	VAS18	8360,30	18	160 x 120 cm.	18 (36 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY 20	IS81120	VAS20	9252,07	20	160 x 120 cm.	20 (40 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm


L'impianto viene fornito completo di: n°2 pozzetti, vassoi in PE, tessuto TNT, tubi, raccordi e guarnizioni.



IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE E FITODEPURAZIONE TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Gli impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale. I reflui in ingresso all'impianto vengono distribuiti all'interno di diversi vassoi, ciascuno contenente

un numero opportuno di piante. Il processo depurativo sfrutta la capacità di evapotraspirazione del terreno, sia diretta che tramite piante, e l'assorbimento degli elementi organici dei liquami da parte degli apparati radicali delle piante stesse.




IMPIANTO COUNTRY MAXI

(fitodepurazione)

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Utenti (A.E.)	Misure vassoio	Numero vassoi	Tubazioni	Misure pozzetti
COUNTRY MAXI 2	IS0831A2	VAS02MAXI	2155,10	2	250 x 200 cm.	2 (10 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 4	IS0831A4	VAS04MAXI	3938,64	4	250 x 200 cm.	4 (20 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 6	IS0831A6	VAS06MAXI	5722,18	6	250 x 200 cm.	6 (30 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 8	IS0831A8	VAS08MAXI	7505,70	8	250 x 200 cm.	8 (40 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 10	IS83110	VAS10MAXI	9289,24	10	250 x 200 cm.	10 (50 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 12	IS83112	VAS12MAXI	11072,78	12	250 x 200 cm.	12 (60 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 14	IS83114	VAS14MAXI	12856,32	14	250 x 200 cm.	14 (70 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 16	IS83116	VAS16MAXI	14639,84	16	250 x 200 cm.	16 (80 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 18	IS83118	VAS18MAXI	16423,38	18	250 x 200 cm.	18 (90 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm
COUNTRY MAXI 20	IS83120	VAS20MAXI	18206,92	20	250 x 200 cm.	20 (100 mq.)	Ø 110	35x35 H 80 cm

L'impianto viene fornito completo di: n°2 pozzetti, vassoi in PE, tessuto TNT, tubi, raccordi e guarnizioni.




DEOLIATORI TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO



Conforme alla norma
UNI EN 858

I deoliatori vengono utilizzati come trattamento delle acque contenenti oli, provenienti per esempio da utenze civili, industriali o artigianali, come garage, piazzali, parcheggi, officine meccaniche, zone di lavaggio mezzi, ecc., prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un idoneo impianto di depurazione (filtrazione in pressione, chimico-fisico, ecc.).

Mentre i dissabbiatori servono per separare le sabbie e gli inerti presenti nei reflui. La separazione degli oli è un processo fisico di rimozione di tutte le sostanze che hanno peso specifico inferiore a quello dell'acqua. La separazione di sabbie e inerti è anch'esso un processo fisico, ma di rimozione di tutte le sostanze che hanno peso specifico superiore a quello dell'acqua.




DEOLIATORE HT (CLASSE 2)

Deoliatore statico gravimetrico

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Portata Lt./sec	Piazzale scoperto	Piazzale coperto	Misure manufatto	Volume lt.	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
DEOLIATORE TIPO 400	IS720HT	DEO400	644,07	0,5	50	150	Ø 80 H.80 cm	400	100	60-55cm
DEOLIATORE TIPO 800	IS721HT	DEO800	671,57	1,0	100	300	Ø 80 H.120 cm	600	100	100-95cm
DEOLIATORE TIPO 1000	IS722HT	DEO1000	699,13	1,5	150	450	Ø 120 H.120 cm	1000	100	100-95cm
DEOLIATORE TIPO 1500	IS723HT	DEO1500	946,80	2,0	200	600	Ø 120 H.150 cm	1500	125	125-123cm
DEOLIATORE TIPO 2000	IS724HT	DEO2000	1348,65	3,0	300	900	Ø 120 H.190 cm	2000	125	168-163cm
DEOLIATORE TIPO 3000	IS725HT	DEO3000	2972,56	4,5	450	1350	Ø 160 H.185 cm	3000	125	147-142cm
DEOLIATORE TIPO 4000	IS726HT	DEO4000	3269,82	6,0	600	1800	Ø 160 H.235 cm	4000	140	197-192cm
DEOLIATORE TIPO 5000	IS727HT	DEO5000	3715,69	10	1000	3000	Ø 190 H.215 cm	5000	140	177-172cm
DEOLIATORE TIPO 6000	IS728HT	DEO6000	3896,07	15	1500	4500	Ø 190 H.255 cm	6000	160	216-211cm
DEOLIATORE TIPO 8000	IS729HT	DEO8000	4328,98	20	2000	6000	Ø 220 H.260 cm	8000	160	211-206cm
DEOLIATORE TIPO 9000	IS730HT	DEO9000	5050,46	25	2500	7500	Ø 220 H.285 cm	9000	160	236-231cm
DEOLIATORE TIPO10000	IS731HT	DEO10000	5916,25	30	3000	9000	Ø 220 H.310 cm	10000	200	261-256cm

Esempi d'installazione:




DEOLIATORI

TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO



Marchi CE
secondo la UNI EN 1825



DEOLIATORE HT PLUS (CLASSE 1)

Completo di filtro a coalescenza

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Portata Lt./sec	Piazzale scoperto	Piazzale coperto	Misure manufatto	Vol. lt.	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
DEOL.TIPO 1500 PLUS	IS00831	DEO1500PLUS	1694,35	3	300	900	Ø 120 H.140 cm	1177	125	114-109cm
DEOL.TIPO 2000 PLUS	IS00832	DEO2000PLUS	2006,48	6	600	1800	Ø 120 H.195 cm	1865	140	169-164cm
DEOL.TIPO 3000 PLUS	IS00884	DEO3000PLUS	2993,38	10	1000	3000	Ø 147 H.200 cm	2531	200	158-153cm
DEOL.TIPO 4000 PLUS	IS00885	DEO4000PLUS	3501,68	15	1500	4500	Ø 147 H.245 cm	3325	200	212-207cm
DEOL.TIPO 6000 PLUS	IS00886	DEO6000PLUS	5930,25	20	2000	6000	Ø 215 H.220 cm	5309	200	160-155cm
DEOL.TIPO 8000 PLUS	IS00887	DEO8000PLUS	7074,70	25	2500	7500	Ø 215 H.270 cm	7027	250	210-205cm
DEOL. TIPO 10000 PLUS	IS00888	DEO10000PLUS	9512,18	30	3000	9000	Ø 215 H.305 cm	8316	250	247-242cm

ACCESSORI DEOLIATORI PLUS

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Pz. €
KIT ALLARME LIVELLO OLII	ISSEN15	713,42
KIT OTTURATORE AUTOMATICO Ø 125	ISK0890	364,14
KIT OTTURATORE AUTOMATICO Ø 140	ISK0891	542,49
KIT OTTURATORE AUTOMATICO Ø 160	ISK0892	720,86
KIT OTTURATORE AUTOMATICO Ø 200	ISK0892	720,86

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE



9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

DEOLIATORI



TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO



DEOLIATORE OTTO-PE (CLASSE 1)

Completo di filtro a coalescenza e otturatore automatico e dissabbiatore integrato.

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Portata Lt./sec	Piazzale scoperto	Piazzale coperto	Misure manufatto	Vol. utile lt.	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
DEOL. OTTO-PE 015	IS00880	OTTOPE015	1685,44	1,5	150	450	185x80 H.82,5 cm	743	125	58-53cm
DEOL. OTTO-PE 030	IS00881	OTTOPE030	1771,64	3,0	300	900	210x80 H.82,5 cm	890	125	58-53cm
DEOL. OTTO-PE 045	IS00882	OTTOPE045	2400,33	4,5	450	1350	218x100 H.102,5 cm	1488	140	77-72cm
DEOL. OTTO-PE 060	IS00883	OTTOPE060	3602,73	6,0	600	1800	233x100 H.102,5 cm	1590	140	77-72cm



DISSABBIATORE


Separatore di sabbie e inerti, decantatore.

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Portata Lt./sec	Piazzale scoperto	Piazzale coperto	Misure manufatto	Vol. lt.	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
DISSABBIATORE 400	IS00450	DIS400	594,53	1	100	300	Ø 80 H.80 cm	400	100	62-58cm
DISSABBIATORE 800	IS00451	DIS800	661,39	2	200	600	Ø 80 H.120 cm	600	100	102-97cm
DISSABBIATORE 1000	IS00452	DIS1000	802,82	4	400	1200	Ø 110 H.120 cm	1000	100	95-92cm
DISSABBIATORE 1500	IS00453	DIS1500	980,95	6	600	1800	Ø 120 H.140 cm	1500	125	115-110cm
DISSABBIATORE 2000	IS00454	DIS2000	1397,10	8	800	2400	Ø 120 H.195 cm	2000	140	170-165cm
DISSABBIATORE 3000	IS00455	DIS3000	2103,30	10	1000	3000	Ø 147 H.200 cm	3000	140	170-165cm
DISSABBIATORE 4000	IS00456	DIS4000	2660,06	15	1500	4500	Ø 147 H.245 cm	4000	160	215-210cm
DISSABBIATORE 6000	IS00457	DIS6000	3031,23	20	2000	6000	Ø 215 H.220 cm	6000	160	169-164cm
DISSABBIATORE 8000	IS00458	DIS8000	3174,57	25	2500	7500	Ø 215 H.275 cm	8000	160	221-213cm
DISSABBIATORE 10000	IS00459	DIS10000	3607,47	30	3000	9000	Ø 215 H.310 cm	10000	200	250-243cm

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO

La forte espansione urbanistica che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha portato alla creazione di nuove aree impermeabili ed all'espansione di quelle esistenti, con la conseguente riduzione del processo di ricarica naturale delle falde acquifere ed il corrispondente incremento delle portate idriche raccolte nelle realtà urbane; ciò comporta un consistente impatto quantitativo (e qualitativo) di tali acque meteoriche, che devono essere in seguito sottoposte a un'ideale depurazione e smaltite correttamente in reti di drenaggio e corsi d'acqua ricettori, spesso non sufficienti ad accogliere il surplus dovuto ai nuovi apporti. Le "acque di

prima pioggia" sono quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche; tali acque, in un primo momento immagazzinate in una sezione di accumulo, vengono in un secondo tempo automaticamente inviate a dispositivi che effettuano sulle stesse un'azione depurativa tale da ottenere un effluente conforme agli standard qualitativi indicati nell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06.




* Pozzetto non compreso

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON ACCUMULO "RAIN"

Impianto in discontinuo.

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Piazzale m ²	Pozzetto scolmatore	Vasca di accumulo	Tipo di deoliatore	Filtro oleoassorbente
IMPIANTO RAIN 5	IS00901	RAIN5	4778,10	500	Tipo 500	3000 lt.	HT 1000	Tipo 250
IMPIANTO RAIN 10	IS00902	RAIN10	5984,79	1000	Tipo 500	6000 lt.	HT 1500	Tipo 250
IMPIANTO RAIN 15	IS00903	RAIN15	7662,99	1500	Tipo 500	9000 lt.	HT 2000	Tipo 250
IMPIANTO RAIN 20	IS00904	RAIN20	10066,29	2000	Tipo 500	12500 lt.	HT 3000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 30	IS09041	RAIN30	16293,22	3000	Tipo 500	15000 lt.	HT 4000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 40	IS09043	RAIN40	17142,34	4000	Tipo 500	20000 lt.	HT 5000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 50	IS00905	RAIN50	18699,97	5000	Tipo 500	25000 lt.	HT 6000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 60	IS09051	RAIN60	20638,78	6000	Tipo 1000	30000 lt.	HT 8000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 70	IS09053	RAIN70	22836,73	7000	Tipo 1000	35000 lt.	HT 8000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 80	IS09055	RAIN80	25512,31	8000	Tipo 1000	40000 lt.	HT 9000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 90	IS09057	RAIN90	28408,84	9000	Tipo 1000	45000 lt.	HT 9000	Tipo 500
IMPIANTO RAIN 100	IS00906	RAIN100	31376,33	10000	Tipo 1000	50000 lt.	HT 10000	Tipo 500

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO "FIRST RAIN"



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTI DI RILANCIO ACQUE

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PRODUZIONE PROPRIA PERSONALIZZABILI

MODELLO "SOLL MINI" CON 1 POMPA

Articolo	Tipo pompa	Pz. €	Vol. lt.	Dimensioni	Modello pompa	Potenza	Portata e prevalenza l/min. / mt.	Tubi Ingresso/Uscita
SOLMINI125V	Vortex	850,00	125	60x60 H.62 cm	VXm 10/35	0,75 kw 220v	50-400 / 10-2	Ø100 - 1" ½
SOLMINI250V	Vortex	890,00	250	60x60 H.82 cm	VXm 10/35	0,75 kw 220v	50-400 / 10-2	Ø100 - 1" ½
SOLMINI350V	Vortex	940,00	350	60x60 H.100 cm	VXm 10/35	0,75 kw 220v	50-400 / 10-2	Ø100 - 1" ½
SOLMINI125T	Trituratrice	1270,00	125	60x60 H.62 cm.	TIGm 0.75	0,75 kw 220v	20-140 / 17,5-2	Ø100 - 1" ½
SOLMINI250T	Trituratrice	1300,00	250	60x60 H.82 cm.	TIGm 0.75	0,75 kw 220v	20-140 / 17,5-2	Ø100 - 1" ½
SOLMINI350T	Trituratrice	1350,00	350	60x60 H.100 cm	TIGm 0.75	0,75 kw 220v	20-140 / 17,5-2	Ø100 - 1" ½

MODELLO "SOLL MAXI" CON 1 POMPA

Articolo	Tipo pompa	Pz. €	Vol. lt.	Dimensioni	Modello pompa	Potenza	Portata e prevalenza l/min. / mt.	Tubi Ingresso/Uscita
SOLMAXI600V	Vortex	su richiesta	600	Ø 80 H.120 cm.	VXm 15/50	1,10 kw 220v	50-650 / 11-2	Ø125 - 2"
SOLMAXI1000V	Vortex	su richiesta	1000	Ø 120 H.120 cm	VXm 15/50	1,10 kw 220v	50-650 / 11-2	Ø125 - 2"
SOLMAXI1500V	Vortex	su richiesta	1500	Ø 120 H.150 cm	VXm 15/50	1,10 kw 220v	50-650 / 11-2	Ø160 - 2"
SOLMAXI600T ***	Trituratrice	su richiesta	600	Ø 80 H.120 cm.	TIGm 1.3	1,30 kw 220v	20-250 / 22,5-2	Ø125 - 1" ½
SOLMAXI1000T ***	Trituratrice	su richiesta	1000	Ø 120 H.120 cm	TIGm 1.3	1,30 kw 220v	20-250 / 22,5-2	Ø125 - 1" ½
SOLMAXI1500T ***	Trituratrice	su richiesta	1500	Ø 120 H.150 cm	TIGm 1.3	1,30 kw 220v	20-250 / 22,5-2	Ø160 - 1" ½

Versioni doppia pompa, voltaggio o potenze diverse prezzo su richiesta
POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.

ACCESSORI E RICAMBI

Accessori stazioni di sollevamento	Codice DME	Pz. €
Valvola di non ritorno a palla corpo in ghisa da 1" ¼	VALV40GHISA	102,00
Valvola di non ritorno a palla corpo in ghisa da 1" ½	VALV50GHISA	130,00
Valvola di non ritorno a palla corpo in ghisa da 2"	VALV63GHISA	160,00
Saracinesca valvola a sfera da 1" ¼	VALV40PVCSEFERA	60,00
Saracinesca valvola a sfera da 1" ½	VALV50PVCSEFERA	70,00
Saracinesca valvola a sfera da 2"	VALV63PVCSEFERA	80,00
Galleggiante a doppia funzione, doppia camera stagna, cavo 5 mt.	GALL5	38,00
Quadro comando pompa modello "E-1" 220v per singola pompa	QUADRO1-220	349,00
Quadro comando pompe modello "E-2" 220v per doppia pompa	QUADRO2-220	371,00
Kit allarme ottico acustico completo di batteria ausiliaria	ALLARME220	611,00
Pompa sommersa trituratrice 1-1/2" 220V 1,0 HP	POMPA50075T220	856,00
Pompa sommersa trituratrice 1-1/2" 220V 1,75 HP	POMPA50130T220	953,00
Pompa sommersa vortex 1-1/2" 220V 1,0 HP	POMPA50075V220	461,00
Pompa sommersa vortex 1-1/2" 220V 2,0 HP	POMPA63150V220	579,00



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

IMPIANTI DI RILANCIO ACQUE

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA


7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVOLE



TIPO		POTENZA (P ₂)		Q														
		kW	HP		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.5	8.4	10.2	12	13.2	14.4	16.2
Monofase	Trifase				l/min	0	20	40	60	80	100	125	140	170	200	220	240	270


TRm 1.3	TR 1.3	1.3	1.75	H metri	23.5	22.5	21.2	19.8	18.4	17	14.8	13.4	10.2	6.2	2			
---------	--------	-----	------	---------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	-----	---	--	--	--

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.



POMPA TRITURATRICE SERIE TRm



TIPO		POTENZA (P ₂)		Q										
		kW	HP		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8	8.4
Monofase	Trifase				l/min	0	20	40	60	80	100	120	130	140


TIGm 0.75	0.75	1	H metri	18.5	17.5	16.1	14.6	12.8	10.8	8.4	7	2		
-----------	------	---	---------	------	------	------	------	------	------	-----	---	---	--	--

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.



POMPA TRITURATRICE SERIE TIGm



TIPO		POTENZA (P ₂)		Q														
		kW	HP		m³/h	0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39	45
Monofase	Trifase				l/min	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650	750

Vxm 10/35	VX 10/35	0.75	1	H metri	11	10	9.5	8	5.7	4	2							
Vxm 15/50	VX 15/50	1.1	1.5	H metri	11.5	11	10.5	9.8	8.7	8	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2		

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.



POMPA VORTEX SERIE Vxm

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTI DI RILANCIO ACQUE

Le stazioni di sollevamento vengono utilizzate per convogliare acque reflue verso recapiti finali che si trovano ad altezze più elevate e ad una certa distanza dai punti di scarico. Possono inoltre essere impiegate per regolare le

portate in ingresso agli impianti di depurazione, garantendo un afflusso costante laddove sia richiesto. Il sollevamento delle acque reflue, che possono essere nere, acque miste o acque chiare come ad esempio gli scivoli di accesso garage.



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PRATICA FAMILY PRODOTTE DA ISEA

Articolo	Rif. Codice ISEA	N° Pompe	Pz. €	Vol. lt.	Dim. cm	Pompa	Potenza	Portata e prevalenza l/min. / mt.	Tubi Ingresso/Uscita
TIPO 250 B1	ISO4310	1	1047,91	250	66x66 H.75 cm.	Monocanale	0,55kw 220v	0-230 / 9-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 500 B1	ISO4312	1	1104,66	500	86x86 H.75 cm.	Monocanale	0,55kw 220v	0-230 / 9-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 1000 B1	ISO4112	1 *	2577,84	1000	Ø120 H.140 cm.	Monocanale	0,75kw 220v	0-300 / 10,5-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 250 R1	ISO4320	1	2595,20	250	66x66 H.75 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-115 / 20-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 500 R1	ISO4322	1	2655,43	500	86x86 H.75 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-115 / 20-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 1000 R1	ISO4221	1 *	3727,93	1000	Ø120 H.140 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-115 / 20-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 250 B2	ISO4311	2	1659,30	250	66x66 H.75 cm.	Monocanale	0,55kw 220v	0-460 / 9-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 500 B2	ISO4313	2	1720,94	500	86x86 H.75 cm.	Monocanale	0,55kw 220v	0-460 / 9-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 1000 B2	ISO4113	2 *	3491,87	1000	Ø120 H.140 cm.	Monocanale	0,75kw 220v	0-600 / 10,5-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 3000 B2	ISO4600	2 **	10530,74	3000	Ø160 H.200 cm.	Monocanale	1,1kw 380v	0-700 / 15-2	Ø200 - 2"
TIPO 3000 E2	ISO4601	2 **	10530,74	3000	Ø160 H.200 cm.	Vortex	1,1kw 380v	0-600 / 11-2	Ø200 - 2"
TIPO 250 R2	ISO4321	2	4777,83	250	66x66 H.75 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-230 / 20-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 500 R2	ISO4323	2	4836,69	500	86x86 H.75 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-230 / 20-2	Ø100 - 1" ½
TIPO 1000 R2	ISO4222	2 *	6297,03	1000	Ø120 H.140 cm.	Trituratrice	1,4kw 220v	0-230 / 20-2	Ø100 - 2"
TIPO 3000 R2	ISO4602	2 **	11983,82	3000	Ø160 H.200 cm.	Trituratrice	1,4kw 380v	0-200 / 21-4	Ø200 - 1" ½

Dotazioni a corredo:

* Quadro elettrico, valvola a sfera, valvola di non ritorno

** Sonde di livello, quadro elettrico, piede e guida di accoppiamento pompe, valvola a sfera, valvola di non ritorno

Accessori stazioni di sollevamento	Rif. Codice ISEA	Pz. €
Allarme ottico acustico	ISA0940	388,50
Gruppo valvola a sfera e valvola di non ritorno	ISG0941	326,06
Quadro elettrico per stazioni con 1 pompa 220v completa di allarme ottico acustico	ISQ0942	749,23
Quadro elettrico per stazioni con 2 pompa 220v completa di allarme ottico acustico	ISQ0943	901,87

ACCESSORI E RICAMBI

ARTICOLI A COMPLETAMENTO GAMMA



POZZETTO DI CACCIATA

Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità Lt./sec	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
CACCIATA TIPO 100	IS00200	POZCAC100	520,21	35x35 H.80 cm	100	100	65-10 cm
CACCIATA TIPO 300	IS00201	POZCAC300	564,78	60x60 H.100 cm	300	125	82-10 cm
CACCIATA TIPO 600	IS00202	POZCAC600	639,09	80x80 H.120 cm	600	125	102-13cm

POZZETTO DI PRELIEVO UNICHIM

(manuale Unichim quaderno n.92/1977)




Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità Lt./sec	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
POZZETTO PU-1	IS00280	POZUNI1	417,77	60x60 H.82 cm	250	110	66-20 cm
POZZETTO PU-2	IS00281	POZUNI2	433,84	60x60 H.82 cm	250	125	63-20 cm
POZZETTO PU-3	IS00282	POZUNI3	444,55	60x60 H.82 cm	250	160	62-20 cm

POZZETTO RIPARTITORE / SCOLMATORE



Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità Lt./sec	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
POZZETTO RS 500	IS00950	SCOLMATORE500	743,13	86x86 H.82,5cm	500	-	-
POZZETTO RS 1000	IS00952	SCOLMATOR1000	1337,65	Ø 120 H.120 cm	1000	-	-

POZZETTO CON FILTRO OLEOASSORBENTE



Articolo	Rif. Cod. ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità Lt./sec	Tubi Ø	Altezza entrata/uscita
POZZETTO TIPO 250	IS92223	POZASS250	653,96	Ø 60 H. 82 cm	250	-	-
POZZETTO TIPO 500	IS92224	POZASS500	980,95	Ø 80 H. 80 cm	500	-	-

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO



Articolo	Cod. ISEA	Codice	Pz. €
Guarnizione Ø 100	IS09191	GUARNIZIONE100	14,85
Guarnizione Ø 125	IS09192	GUARNIZIONE125	17,84
Guarnizione Ø 140	IS09193	GUARNIZIONE140	20,82
Guarnizione Ø 160	IS09194	GUARNIZIONE160	23,78
Guarnizione Ø 200	IS09195	GUARNIZIONE200	29,72

Articolo	Cod. ISEA	Codice	Pz. €
Batteri liofilizzati	IS00929	BATTERILIO	52,00
Pasticca cloro	IS00928	COLORO	14,85
Filtro oleoassorb Ø250	IS09231	FILTROOIL250	104,03
Filtro oleoassorb Ø500	IS09232	FILTROOIL500	208,08

Articolo	Cod. ISEA	Codice	Pz. €
Compressore 30W	IS09241	COMPSONF30	290,00
Compressore 40W	IS09242	COMPSONF40	295,00
Compressore 55W	IS09243	COMPSONF55	300,00
Compressore 85W	IS09246	COMPSONF85	470,00
Compressore 200W	IS09247	COMPSONF200	1250,00

Articolo	Cod. ISEA	Codice	Pz. €
Scarico fondo ½"	IS09310	-	24,83
Scarico fondo ¾"	IS09311	-	28,65
Scarico fondo 1"	IS09312	-	29,72
Scarico fondo 1" ¼"	IS09313	-	37,15
Scarico fondo 1" ½"	IS09314	-	44,58

IMPIANTI IRRIGA

IMPIANTI RECUPERO ACQUE PIOVANE

IMPIANTI PER LA RACCOLTA E IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE



SERIE
IRRIGA



SERIE
IRRIGA FLAT

MODELLO IRRIGA IRRIGA FLAT

Comprende filtro foglie a cestello, tubazioni ingresso uscita, pompa autoadescante e pressoflussostato.



Filtro a
cestello



Pompa
autoadescante



Pressoflussostato

MODELLO IRRIGA PLUS IRRIGA PLUS FLAT

Comprende filtro foglie a cestello, tubazioni ingresso uscita, pompa autoadescante, pressoflussostato e sistema automatico di reintegro acqua di rete.



Pressoflussostato



Filtro a
cestello



Pompa
autoadescante



Sistema di
reintegro
acque di rete

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Pompa	Vol. lt.	Misure manufatto	Tubi Ø	Altezza Entrata/Uscita Quota sotto al tubo
IRRIGA 3500	IS05001	IRRIGA3500	3939,76	1 HP	3500	186x186 H.212 cm	140	195 - 190 cm.
IRRIGA 6000	IS05002	IRRIGA6000	4805,18	1 HP	6000	258x186 H.212 cm	140	195 - 190 cm.
IRRIGA 9000	IS05013	IRRIGA9000	5302,40	1 HP	9000	347x196 H.250 cm	140	220 - 215 cm.
IRRIGA 12500	IS05004	IRRIGA12500	7300,78	1 HP	12500	347x214 H.265 cm	160	240 - 235 cm.
IRRIGA 16000	IS05005	IRRIGA16000	10317,37	1 HP	16000	494x214 H.265 cm	160	240 - 235 cm.
IRRIGA 21000	IS05006	IRRIGA21000	13708,38	1 HP	21000	646x214 H.265 cm	200	240 - 235 cm.
IRRIGA 5000 FLAT	IS05003	IRRIGA5000F	5772,37	1 HP	5000	350x200 H.120 cm	125	104 - 101 cm.
IRRIGA 10000 FLAT	IS05031	IRRIGA10000F	9379,43	1 HP	10000	350x420 H.120 cm	125	104 - 101 cm.
IRRIGA 3500 PLUS	IS5001P	IRRIGA3500P	5266,92	1 HP	3500	186x186 H.212 cm	140	195 - 190 cm.
IRRIGA 6000 PLUS	IS5002P	IRRIGA6000P	6060,55	1 HP	6000	258x186 H.212 cm	140	195 - 190 cm.
IRRIGA 9000 PLUS	IS5013P	IRRIGA9000P	8095,16	1 HP	9000	347x196 H.250 cm	140	220 - 215 cm.
IRRIGA 12500 PLUS	IS5004P	IRRIGA12500P	8802,24	1 HP	12500	347x214 H.265 cm	160	240 - 235 cm.
IRRIGA 16000 PLUS	IS5005P	IRRIGA16000P	11976,80	1 HP	16000	494x214 H.265 cm	160	240 - 235 cm.
IRRIGA 21000 PLUS	IS5006P	IRRIGA21000P	15367,85	1 HP	21000	646x214 H.265 cm	200	240 - 235 cm.
IRRIGA 5000 FLAT PLUS	IS5003P	IRRIGA5000FP	7005,71	1 HP	5000	350x200 H.120 cm	125	104 - 101 cm.
IRRIGA 10000 FLAT PLUS	IS5031P	IRRIGA10000FP	10245,22	1 HP	10000	350x420 H.120 cm	125	104 - 101 cm.

SERBATOI DI RACCOLTA RECUPERO ACQUE PIOVANE

CONTENITORI DA INTERRO NERI - ECOTANK

Uso irriguo, non idoneo per l'uso alimentare



Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità lt.
ECOTANK 3000	ISR2230	SI3000N	1709,22	235x134 H.160 cm	3000
ECOTANK 4000	ISR2231	SI4000N	2006,48	186x186 H.212 cm	4000
ECOTANK 5000	ISR2232	SI5000N	2229,41	240x180 H.216 cm	5000
ECOTANK 6000	ISR2221	SI6000N	2749,62	258x186 H.212 cm	6000
MAXIECOTANK 9000	ISR2233	SI9000N	3195,50	347x196 H.212 cm	9000
MAXIECOTANK 12500	ISR2400	SI12500N	4830,40	347x214 H.228 cm	12500
MAXIECOTANK 16000	ISR2401	SI16000N	8917,67	394x214 H.228 cm	16000
MAXIECOTANK 21000	ISR2402	SI21000N	12633,37	646x214 H.228 cm	21000
MAXIECOTANK 26000	ISR2403	SI26000N	16349,07	798x214 H.228 cm	26000
MAXIECOTANK 31000	ISR2404	SI31000N	18916,27	950x214 H.228 cm	31000
MAXIECOTANK 36000	ISR2405	SI36000N	22564,41	1102x214 H.228 cm	36000
MAXIECOTANK 41000	ISR2406	SI41000N	26212,54	1254x214 H.228 cm	41000



CONTENITORI DA INTERRO

Prodotti con polietilene lineare non riciclato.

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità lt.
TANK-R 3000	IS02230	SI3000	1872,72	235x134 H.160 cm	3000
TANK-R 4000	IS02231	SI4000	2318,60	186x186 H.212 cm	4000
TANK-R 5000	IS02232	SI5000	2600,99	240x180 H.216 cm	5000
TANK-R 6000	IS02221	SI6000	3448,16	258x186 H.212 cm	6000
MAXITANK 9000	IS02233	SI9000	3864,32	347x196 H.212 cm	9000
MAXITANK 12500	IS02400	SI12500	5588,41	347x214 H.228 cm	12500
MAXITANK 16000	IS02401	SI16000	9705,38	394x214 H.228 cm	16000
MAXITANK 21000	IS02402	SI21000	13822,39	646x214 H.228 cm	21000
MAXITANK 26000	IS02403	SI26000	17835,33	798x214 H.228 cm	26000
MAXITANK 31000	IS02404	SI31000	21922,61	950x214 H.228 cm	31000
MAXITANK 36000	IS02405	SI36000	26009,87	1102x214 H.228 cm	36000
MAXITANK 41000	IS02406	SI41000	30097,15	1254x214 H.228 cm	41000
FLAT 5000	IS02250	FLAT5000	4770,96	350x200 H.120 cm	5000




- 1 CHIUSINI
- 2 EDILIZIA INCOLLAGGIO
- 3 SIFONI E VALVOLE
- 4 COLLE E ACCESSORI
- 5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE
- 6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA
- 7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE
- 8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE
- 9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLACK
- 10 SISTEMA DI INNESTO A INNESTO POLIPROPILENE
- 11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE

SERBATOI DI RACCOLTA RECUPERO ACQUE PIOVANE

CONTENITORI DA ESTERNO

Articolo	Rif. Codice ISEA	Codice	Pz. €	Misure manufatto	Capacità lt.
PUFFY 200	IS02050	PUFFY200	191,04	Ø 77 H. 55 cm	200
PUFFY 300	IS02051	PUFFY300	217,31	Ø 87 H. 63 cm	300
PUFFY 500	IS02052	PUFFY500	286,58	Ø 100 H. 69 cm	500
PUFFY 1000	IS02053	PUFFY1000	496,74	Ø 130 H. 77 cm	960
PUFFY 1500S	IS02054	PUFFY1500	687,79	Ø 135 H. 125 cm	1390
PUFFY 2000	IS02056	PUFFY2000	940,30	Ø 155 H. 130 cm	2100
PUFFY 3000	IS02057	PUFFY3000	966,08	Ø 165 H. 175 cm	3000
PUFFY 5000	IS02058	PUFFY5000	1547,52	Ø 195 H. 183 cm	5000
TALL LIGHT 150	IS02507	TALL150	185,08	Ø 60 H. 62 cm	120
TALL LIGHT 250	IS02508	TALL250	222,95	Ø 60 H. 82 cm	220
TALL LIGHT 350	IS02509	TALL350	267,52	Ø 60 H. 100 cm	325
TALL MEDIUM 400	IS02009	TALL400	305,67	Ø 80 H. 80 cm	400
TALL MEDIUM 800	IS02011	TALL800	401,21	Ø 80 H. 120 cm	600
TALL MEDIUM 1000	IS02012	TALL1000	431,01	Ø 110 H. 120 cm	1000
TALL MEDIUM 1500	IS02016	TALL1500	745,09	Ø 120 H. 140 cm	1500
TALL MEDIUM 2000	IS02017	TALL2000	1089,00	Ø 120 H. 195 cm	2000
TALL MEDIUM 3000	IS02019	TALL3000	1114,71	Ø 147 H. 200 cm	3000
TALL MEDIUM 4000	IS02020	TALL4000	1560,59	Ø 147 H. 245 cm	4000
TALL MEDIUM 6000	IS02022	TALL6000	2229,41	Ø 215 H. 225 cm	6000
TALL MEDIUM 8000	IS02023	TALL8000	2972,56	Ø 215 H. 275 cm	8000
TALL MEDIUM 10000	IS02024	TALL10000	4179,27	Ø 215 H. 310 cm	10000
TALL STRONG 15000	IS02120	TALL15000	7877,28	Ø 225 H. 440 cm	15000
TALL STRONG 20000	IS02121	TALL20000	10849,83	Ø 250 H. 480 cm	20000
TALL STRONG 25000	IS02122	TALL25000	14565,53	Ø 250 H. 590 cm	25000
TALL STRONG 33000	IS02123	TALL30000	18281,20	Ø 245 H. 714 cm	33000
TANK ORIZ. 500	IS02224	TANK500	267,48	100x88 H. 90 cm	550
TANK ORIZ. 1000	IS02225	TANK1000	518,22	144x100 H. 108 cm	1000
TANK ORIZ. 2000	IS02226	TANK2000	952,87	160x135 H. 147 cm	2000
TANK ORIZ. 3000	IS02222	TANK3000	1233,60	174x160 H. 172 cm	3000
TANK ORIZ. 5000	IS02223	TANK5000	2256,80	222x185 H. 195 cm	5000
TANK ORIZ. 8000	IS02227	TANK8000	4313,00	265x200 H. 210 cm	8000
TANK ORIZ. 12500	IS02228	TANK12500	5182,28	310x220 H. 225 cm	12500
FLAT 5000	IS02250	FLAT5000	4770,96	350x200 H.120 cm	5000





11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	8	SERIE TRATTAMENTO ACQUE	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	---	-------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

SISTEMA
DI SCARICO
AD INNESTO
PHONOBBLACK





phono))) black
by FREDI



11	REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE	9	SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK	7	SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE	6	SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA	5	SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE	4	COLLE E ACCESSORI	3	SIFONI E VALVOLE	2	EDILIZIA INCOLLAGGIO	1	CHIUSINI
----	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	----------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	----------

PHONOBLOCK


certificato secondo la norma UNI EN13501

Sistema di scarico FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO, RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).

Colore NERO esterno ed interno.


La nuova mescola in PVC arricchita con specifiche cariche minerali permette alte performance fonoisolanti.

Il PVC permette il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio ed assicura un'elevata resistenza agli agenti acidi, alcalini, salini e organici disciolti in acqua. **UNICO sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100.**



TUBO 1 BICCHIERE M/F

Ø mm	Lung. ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/conf.
40	0,50	3,0	PBT40050	3,54	20
40	1,00	3,0	PBT40100	5,50	20
40	2,00	3,0	PBT40200	10,42	20
40	3,00	3,0	PBT40300	16,68	20
50	0,50	3,0	PBT50050	3,83	20
50	1,00	3,0	PBT50100	6,15	20
50	2,00	3,0	PBT50200	12,17	20
50	3,00	3,0	PBT50300	18,19	20
75	0,50	3,0	PBT75050	6,65	10
75	1,00	3,0	PBT75100	9,85	10
75	2,00	3,0	PBT75200	18,17	10
75	3,00	3,0	PBT75300	26,93	10
90	0,50	3,0	PBT90050	8,67	10
90	1,00	3,0	PBT90100	14,00	10
90	2,00	3,0	PBT90200	26,93	10
90	3,00	3,0	PBT90300	38,11	10
100	0,50	3,0	PBT100050	9,74	10
100	1,00	3,0	PBT100100	15,25	10
100	2,00	3,0	PBT100200	28,85	10
100	3,00	3,0	PBT100300	41,98	10
110	0,50	3,2	PBT110050	10,06	10
110	1,00	3,2	PBT110100	15,25	10
110	2,00	3,2	PBT110200	28,85	10
110	3,00	3,2	PBT110300	41,98	10
125	0,50	3,2	PBT125050	14,55	8
125	1,00	3,2	PBT125100	22,97	8
125	2,00	3,2	PBT125200	42,30	8
125	3,00	3,2	PBT125300	59,37	8
160	0,50	4,0	PBT160050	29,20	6
160	1,00	4,0	PBT160100	39,34	6
160	2,00	4,0	PBT160200	65,43	6
160	3,00	4,0	PBT160300	91,70	6



TUBO 2 BICCHIERI F/F

Ø mm	Lung. ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/conf.
40	0,50	3,0	PBT40050FF	4,51	20
40	1,00	3,0	PBT40100FF	6,59	20
40	2,00	3,0	PBT40200FF	11,78	20
40	3,00	3,0	PBT40300FF	17,85	20
50	0,50	3,0	PBT50050FF	4,97	20
50	1,00	3,0	PBT50100FF	6,54	20
50	2,00	3,0	PBT50200FF	13,19	20
50	3,00	3,0	PBT50300FF	20,17	20
75	0,50	3,0	PBT75050FF	8,45	10
75	1,00	3,0	PBT75100FF	11,42	10
75	2,00	3,0	PBT75200FF	20,88	10
75	3,00	3,0	PBT75300FF	31,39	10
90	0,50	3,0	PBT90050FF	10,34	10
90	1,00	3,0	PBT90100FF	16,54	10
90	2,00	3,0	PBT90200FF	28,47	10
90	3,00	3,0	PBT90300FF	42,65	10
100	0,50	3,0	PBT100050FF	12,37	10
100	1,00	3,0	PBT100100FF	18,86	10
100	2,00	3,0	PBT100200FF	31,34	10
100	3,00	3,0	PBT100300FF	47,04	10
110	0,50	3,2	PBT110050FF	12,62	10
110	1,00	3,2	PBT110100FF	19,44	10
110	2,00	3,2	PBT110200FF	32,30	10
110	3,00	3,2	PBT110300FF	47,04	10
125	0,50	3,2	PBT125050FF	17,92	8
125	1,00	3,2	PBT125100FF	26,94	8
125	2,00	3,2	PBT125200FF	50,40	8
125	3,00	3,2	PBT125300FF	72,28	8

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO,
RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



CURVA A 15°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR401	2,22	25
50	PBR501	2,97	15
75	PBR751	4,74	8
90	PBR901	8,98	5
100	-	-	-
110	PBR1101	6,64	5
125	PBR1251	13,44	4
160	PBR1601	21,28	4

CURVA A 30°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR402	2,22	25
50	PBR502	2,82	15
75	PBR752	4,74	8
90	PBR902	8,98	5
100	PBR1002	7,00	5
110	PBR1102	6,43	4
125	PBR1252	13,00	6
160	PBR1602	21,28	3



CURVA A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR403	1,96	30
50	PBR503	2,64	20
75	PBR753	4,53	10
90	PBR903	6,43	5
100	PBR1003	7,00	10
110	PBR1103	6,47	4
125	PBR1253	13,27	6
160	PBR1603	21,28	3

CURVA A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR404	2,14	30
50	PBR504	2,96	20
75	PBR754	5,85	9
90	PBR904	6,50	5
100	PBR1004	8,18	10
110	PBR1104	6,98	3
125	PBR1254	18,94	5
160	PBR1604	30,74	2



CURVA A 67°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75	PBR7530	5,96	9
90	PBR9030	8,98	5
100	PBR10030	8,18	3
110	PBR11030	6,98	6
125	PBR12530	13,85	6
160	PBR16030	21,28	2

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO,
RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



DERIV. 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR405	4,58	20
50	PBR505	5,57	10
75	PBR755	8,32	4
90	PBR905	12,54	6
100	PBR1005	13,04	6
110	PBR1105	13,89	4
125	PBR1255	43,40	2
160	PBR1605	62,20	4



DERIV. 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR406	5,10	15
50	PBR506	6,12	14
75	PBR756	8,49	5
90	PBR906	13,27	5
100	PBR1006	14,46	5
110	PPR1106	13,44	5
125	PPR1256	44,69	3
160	PPR1606	68,56	5



MANICOTTO SENZA BATTENTE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR4010	3,17	30
50	PBR5010	3,36	20
75	PBR7510	4,41	10
90	PBR9010	7,00	6
100	PBR10010	8,15	5
110	PBR11010	7,70	4
125	PBR12510	13,91	4
160	PBR16010	21,07	4



TAPPO DI CHIUSURA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40	PBR409	2,31	10
50	PBR509	3,28	10
75	PBR759	4,68	10
90	PBR909	7,92	8
100	PBR1009	8,81	15
110	PBR1109	9,31	10
125	PBR1259	12,92	8
160	PBR1609	16,35	4



ISPEZIONE LINEARE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75	PBR7515	15,07	6
100	PBR10015	17,76	6
110	PBR11015	19,44	6
125	PBR12515	40,81	2
160	PBR16015	60,33	2



BICCHIERE A TRIPLA PROFONDITÀ

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
100	PBR100	26,89	5
125	PBR125	31,86	5

PHONOBLOCK

certificato secondo la norma UNI EN13501

FONOISOLANTE AD INNESTO E AD INCOLLAGGIO, realizzato in PVC-U NERO, RESISTENTE AL FUOCO (Euroclasse B s1 d0).



AUMENTO

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
40-50	PBR401950	3,27	25
40-100	PBR4019100	7,58	10
50-75	PBR501975	4,18	15
50-100	PBR5019100	7,58	8
50-110	PBR5019110	6,44	6
75-100	PBR7519100	7,58	6
75-110	PBR7519110	6,67	6
**90-100	PBR9019100	7,58	5
**90-110	PBR9019110	7,21	5
**100-110	PBR10019110	10,95	6
100-125	PBR10019125	12,77	4
110-125	PBR11019125	11,77	4
110-160	PBR11019160	17,86	6
125-160	PBR12519160	17,86	6

**=aumento concentrico

CALZA SPESS. 5 DISACCOPIANTE



Tipologia	Formato	Codice	Prezzo €/rotolo	Pz/ conf
75-80-90	15 metri	CALZADIS80	83,72	6
100-110	15 metri	CALZADIS110	92,40	5
125	15 metri	CALZADIS125	111,40	4



Descrizione del prodotto

- La nuova miscela in PVC arricchito con specifiche cariche minerali permette alte performance fonoisolanti.
- Studiato appositamente da REDI per offrire la qualità del PVC unita a prestazioni acustiche eccezionali.
- Il PVC permette il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio.
- Ottima adattabilità alle esigenze degli installatori, sempre più attenti ad avere soluzioni comode ed economiche, permettendo il montaggio sia ad innesto che ad incollaggio.
- Il PVC permette di intervenire con un sistema isolante nuovo anche nelle ristrutturazioni.
- L'incollaggio del PVC permette di intervenire sull'esistente, nelle ristrutturazioni con un sistema innovativo dal punto di vista prestazionale.
- Il PVC assicura un'elevata resistenza chimica.
- Grandissima resistenza agli agenti acidi, alcalini, salini e organici disciolti in acqua.



Il sistema

Innovativa miscela realizzata con PVC-U arricchito di cariche minerali selezionate per ottime prestazioni fonoisolanti.

La resistenza al fuoco

Phonoblock è certificato secondo la norma UNI EN13501 in Euroclasse B-s1-d0.

La gamma

Gamma completa di tubi e raccordi nei diametri: Ø 40-50-75-90-100-110-125-160. Tubi a singolo bicchiere (MF) e doppio bicchiere (FF) disponibili nelle lunghezze: 0,25-0,50-1-2-3 m.

L'esclusività

Unico sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100.

Certificazione acustica

Performance acustica certificata: 13 dB-2l/s conseguita presso l'istituto Fraunhofer di Stoccarda (P-BA 77/2017e).

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA INCOLLAGGIO

3 SIFONI E VALVOLE

4 COLLE E ACCESSORI

5 SERIE FOGNATURA CON GUARNIZIONE

6 SERIE CORRUGATI PASSACAVI E FOGNATURA

7 SERIE POLIETILENE ACQUA, GAS E IRRIGAZIONE

8 SERIE TRATTAMENTO ACQUE

9 SISTEMA DI SCARICO AD INNESTO PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE

11 REFRATTARI MATTONI, MALTE, TAVELLE



SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE



ULTRAMAX

AMAX



- | | |
|----|---|
| 11 | REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE |
| 10 | SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE |
| 9 | SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLBLACK |
| 8 | SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE |
| 7 | SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE |
| 6 | SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA |
| 5 | SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE |
| 4 | COLLE
E ACCESSORI |
| 3 | SIFONI
E VALVOLE |
| 2 | EDILIZIA
INCOLLAGGIO |
| 1 | CHIUSINI |

TUBO IN POLIPROPILENE AD INNESTO ULTRAMAX

completamente autoestinguente

Rispondente alla Classe B1 secondo la normativa DIN4102 e conforme alla norma EN1451.

Colore GRIGIO RAL7037 esterno ed interno BIANCO. Resistente agli urti grazie alla sua grande elasticità che gli permette di arrivare, in caso di impatto, fino allo schiacciamento completo, anche a basse temperature, senza rotture, crepe o conseguenze funzionali. Temperatura massima dei fluidi convogliati non in pressione: 95°.



TUBO 1 BICCHIERE M/F

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
32	0,15	1,8	PPT32015	-	40
32	0,25	1,8	PPT32025	1,80	40
32	0,50	1,8	PPT32050	2,77	10
32	1,00	1,8	PPT32100	4,27	10
32	1,50	1,8	PPT32150	6,31	10
32	2,00	1,8	PPT32200	7,98	10
32	3,00	1,8	PPT32300	11,82	10
40	0,15	1,8	PPT40015	1,32	40
40	0,25	1,8	PPT40025	1,56	40
40	0,50	1,8	PPT40050	2,12	10
40	1,00	1,8	PPT40100	3,48	10
40	1,50	1,8	PPT40150	5,30	10
40	2,00	1,8	PPT40200	6,79	10
40	3,00	1,8	PPT40300	9,70	10
50	0,15	1,8	PPT50015	1,62	20
50	0,25	1,8	PPT50025	1,90	20
50	0,50	1,8	PPT50050	2,74	10
50	1,00	1,8	PPT50100	4,40	10
50	1,50	1,8	PPT50150	7,92	10
50	2,00	1,8	PPT50200	8,47	10
50	3,00	1,8	PPT50300	12,44	10
75	0,15	1,9	PPT75015	2,15	20
75	0,25	1,9	PPT75025	2,70	20
75	0,50	1,9	PPT75050	5,66	10
75	1,00	1,9	PPT75100	6,68	10
75	1,50	1,9	PPT75150	11,70	10
75	2,00	1,9	PPT75200	12,24	10
75	3,00	1,9	PPT75300	17,16	10


Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
90	0,15	2,2	PPT90015	3,01	24
90	0,25	2,2	PPT90025	4,05	24
90	0,50	2,2	PPT90050	6,42	10
90	1,00	2,2	PPT90100	10,54	10
90	1,50	2,2	PPT90150	15,96	10
90	2,00	2,2	PPT90200	21,47	10
90	3,00	2,2	PPT90300	32,80	10
110	0,15	2,7	PPT110015	2,96	20
110	0,25	2,7	PPT110025	4,66	20
110	0,50	2,7	PPT110050	7,50	10
110	1,00	2,7	PPT110100	11,91	10
110	1,50	2,7	PPT110150	17,62	10
110	2,00	2,7	PPT110200	24,37	10
110	3,00	2,7	PPT110300	37,27	10
125	0,15	3,1	PPT125015	-	-
125	0,25	3,1	PPT125025	9,20	10
125	0,50	3,1	PPT125050	12,85	1
125	1,00	3,1	PPT125100	21,76	1
125	1,50	3,1	PPT125150	32,31	1
125	2,00	3,1	PPT125200	38,31	1
125	3,00	3,1	PPT125300	54,01	1
160	0,15	3,9	PPT160015	-	-
160	0,25	3,9	PPT160025	-	-
160	0,50	3,9	PPT160050	25,20	1
160	1,00	3,9	PPT160100	35,66	1
160	1,50	3,9	PPT160150	52,09	1
160	2,00	3,9	PPT160200	64,39	1
160	3,00	3,9	PPT160300	93,82	1

TUBO IN POLIPROPILENE AD INNESTO ULTRAMAX

completamente autoestinguente

Rispondente alla Classe B1 secondo la normativa DIN4102 e conforme alla norma EN1451.

Colore GRIGIO RAL7037 esterno ed interno BIANCO. Resistente agli urti grazie alla sua grande elasticità che gli permette di arrivare, in caso di impatto, fino allo schiacciamento completo, anche a basse temperature, senza rotture, crepe o conseguenze funzionali. Temperatura massima dei fluidi convogliati non in pressione: 95°.



TUBO 2 BICCHIERI F/F

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
32	0,50	1,8	PPT32050FF	4,44	10
32	1,00	1,8	PPT32100FF	4,94	10
32	1,50	1,8	PPT32150FF	7,77	10
32	2,00	1,8	PPT32200FF	9,16	10
32	3,00	1,8	PPT32300FF	13,24	10
40	0,50	1,8	PPT40050FF	2,76	10
40	1,00	1,8	PPT40100FF	3,99	10
40	1,50	1,8	PPT40150FF	6,18	10
40	2,00	1,8	PPT40200FF	7,24	10
40	3,00	1,8	PPT40300FF	10,68	10
50	0,50	1,8	PPT50050FF	3,35	10
50	1,00	1,8	PPT50100FF	5,01	10
50	1,50	1,8	PPT50150FF	8,03	10
50	2,00	1,8	PPT50200FF	9,55	10
50	3,00	1,8	PPT50300FF	13,84	10
75	0,50	1,9	PPT75050FF	6,93	10
75	1,00	1,9	PPT75100FF	8,61	10
75	1,50	1,9	PPT75150FF	12,52	10
75	2,00	1,9	PPT75200FF	14,71	10
75	3,00	1,9	PPT75300FF	21,47	10

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
90	0,50	2,2	PPT90050FF	7,78	10
90	1,00	2,2	PPT90100FF	13,19	10
90	1,50	2,2	PPT90150FF	18,93	10
90	2,00	2,2	PPT90200FF	26,01	10
90	3,00	2,2	PPT90300FF	35,96	10
110	0,50	2,7	PPT110050FF	9,46	10
110	1,00	2,7	PPT110100FF	14,80	10
110	1,50	2,7	PPT110150FF	20,90	10
110	2,00	2,7	PPT110200FF	26,41	10
110	3,00	2,7	PPT110300FF	38,82	10
125	0,50	3,1	PPT125050FF	17,67	1
125	1,00	3,1	PPT125100FF	25,16	1
125	1,50	3,1	PPT125150FF	36,07	1
125	2,00	3,1	PPT125200FF	47,38	1
125	3,00	3,1	PPT125300FF	59,49	1
160	0,50	3,9	PPT160050FF	27,37	1
160	1,00	3,9	PPT160100FF	37,55	1
160	1,50	3,9	PPT160150FF	58,47	1
160	2,00	3,9	PPT160200FF	66,33	1
160	3,00	3,9	PPT160300FF	91,36	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



CURVA A 15°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR321	1,51	40
40	PPR401	1,13	25
50	PPR501	1,38	30
75	PPR751	2,48	25
90	PPR901	4,06	20
110	PPR1101	4,34	10
125	PPR1251	10,94	20
160	PPR1601	25,94	10



CURVA A 30°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR322	1,51	40
40	PPR402	1,13	25
50	PPR502	1,38	30
75	PPR752	2,48	25
90	PPR902	4,06	15
110	PPR1102	4,34	10
125	PPR1252	10,94	20
160	PPR1602	25,94	10



CURVA A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR323	1,51	40
40	PPR403	1,13	20
50	PPR503	1,38	30
75	PPR753	2,48	20
90	PPR903	3,88	30
110	PPR1103	4,34	20
125	PPR1253	10,94	20
160	PPR1603	24,12	10



CURVA A 67°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR3230	1,58	30
40	PPR4030	1,22	20
50	PPR5030	1,47	25
75	PPR7530	2,62	20
90	PPR9030	4,28	30
110	PPR11030	4,61	10



CURVA A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR324	1,51	30
40	PPR404	1,13	20
50	PPR504	1,38	25
75	PPR754	2,48	20
90	PPR904	3,88	25
110	PPR1104	4,43	15
125	PPR1254	10,94	20
160	PPR1604	29,73	10

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



DERIV. 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR325	3,04	60
40	PPR405	2,16	20
50	PPR505	2,75	25
75	PPR755	5,01	20
90	PPR905	7,77	20
110	PPR1105	8,14	20
125	PPR1255	41,26	20
160	PPR1605	120,69	10



DERIV. 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR326	3,04	30
40	PPR406	2,16	45
50	PPR506	2,75	30
75	PPR756	5,01	20
90	PPR906	7,77	20
110	PPR1106	8,63	20
125	PPR1256	41,26	20
160	PPR1606	120,69	10



MANICOTTO CON BATTENTE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR32100	2,34	40
40	PPR40100	1,67	40
50	PPR50100	2,18	25
75	PPR75100	3,08	20
90	PPR90100	4,97	20
110	PPR110100	5,14	12
125	PPR125100	12,23	20
160	PPR160100	24,99	10



TAPPO DI CHIUSURA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR329	1,12	20
40	PPR409	0,72	10
50	PPR509	0,93	20
75	PPR759	1,52	20
90	PPR909	2,61	30
110	PPR1109	2,61	20
125	PPR1259	5,46	20
160	PPR1609	12,86	10



ISPEZIONE CON TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	PPR5015	5,09	30
75	PPR7515	6,50	10
90	PPR9015	15,52	20
110	PPR11015	9,31	5
125	PPR12515	45,03	20
160	PPR16015	66,02	10



SIFONE FIRENZE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	PPR5017	41,79	10
75	PPR7517	50,64	10
90	PPR9017	70,84	10
110	PPR11017	70,84	10
125	PPR12517	153,33	5
160	PPR16017	253,13	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



AUMENTO

Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32-40	A	PPR321940	1,91	20
32-50	A	PPR321950	2,18	20
40-50	A	PPR401950	1,33	15
40-75	A	PPR401975	2,18	20
40-90	A	PPR401990	3,42	20
40-110	A	PPR4019110	3,89	20
50-75	A	PPR501975	2,46	20
50-90	B	PPR501990	3,47	20
50-110	A	PPR5019110	3,50	15
75-90	A	PPR751990	4,06	20
75-110	A	PPR7519110	4,13	15
90-110	B	PPR9019110	4,50	20
110-125	A	PPR11019125	9,82	20
110-160	A	PPR11019160	17,86	20
125-160	A	PPR12519160	25,07	20

RACCORDI DI PASSAGGIO



Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75-80 grigio	Aumento	KHT7580	vedi pag.24	1
75-82 grigio	Aumento	KHT7582	vedi pag.24	1
75-100 nero	Aumento	PBR7519100	vedi pag.91	1
90-100 nero	Aumento	PBR9019100	vedi pag.91	1
100-110 nero	Aumento	PBR10019110	vedi pag.91	1
80-75 grigio	Riduzione	KHT8075	vedi pag.24	1
100-90 grigio	Riduzione	KHT10090	vedi pag.24	1
110-100 grigio	Riduzione	KHT110100	vedi pag.24	1
125-110 marrone	Riduzione	KHT125110	vedi pag.24	1

CALZA DISACCOPIANTE ISOFONICA

Vedi prezzi pagina 91





ULTRAMAX
110504731
602945

AMAX[®]
110-135-020
D 110x135mm EN 1451-B
PP-H DIN 1102-81
110504731



- | | |
|----|---|
| 11 | REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE |
| 10 | SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE |
| 9 | SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK |
| 8 | SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE |
| 7 | SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE |
| 6 | SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA |
| 5 | SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE |
| 4 | COLLE
E ACCESSORI |
| 3 | SIFONI
E VALVOLE |
| 2 | EDILIZIA
INCOLLAGGIO |
| 1 | CHIUSINI |



REFRATTARI
MATTONI, MALTE,
TAVELLE



MATTONI TAVELLE PRODOTTI TECNICI LISTINO REFRATTARIO

MATTONI E TAVELLE REFRATTARIE BIANCHE

Articolo	Codice	Pz. €	Confezione
22 x 11 x 6	REF22116	1,97	540 pz.
22 x 11 x 3	REF22113	1,53	1044 pz.
22 x 11 x 2 *	REF22112	1,48	1 pz.
30 x 15 x 3 *	REF30153	4,86	1 pz.
30 x 20 x 3	REF30203	5,93	1 pz.
40 x 20 x 3	REF40203	7,28	1 pz.
50 x 20 x 3	REF50203	9,84	1 pz.
50 x 25 x 3 *	REF50253	14,20	1 pz.
40 x 40 x 6 *	REF40406	53,67	1 pz.
50 x 50 x 6	REF50506	89,44	1 pz.

* su ordine



MALTE E PRODOTTI IN SACCO


Articolo	Codice	Pz. €	Confezione
Malta refrattaria 10 kg.	REFMALTA10	€/kg. 1,46	500 kg
Malta refrattaria 10 kg.	REFMALTA10	€/kg. 1,36	250 kg
Terra refrattaria 10 kg.	REFTERRA10	€/kg. su richiesta	10 kg
Cemento fuso 25 kg.	REFCEMFUSO25		25 kg
CLS Comprit F33 25 kg **	REFCOMPRITF33		25 kg

**CLS Comprit 1 mc. = 2000 kg.



PRODOTTI ISOLANTI

Articolo	Codice	Pz. €	Confezione
Nastro adesivo alluminio	REFNASTRO	€/pz. su richiesta	1 pz.
Pannello isolante Nefalit5 1250x1000x10	REFFIBRANEF5SP10	€/pz. 66,44	1 pz.
Pannello isolante Nefalit5 1250x1000x5	REFFIBRANEF5SP5	€/pz. 33,22	1 pz.
Materassino Isolante SW Plus 96 - 7320x610x25	REFSWPLUS25	€/pz. 122,67	1 rotolo
Materassino Isolante SW Plus 96 - 14640x610x13	REFSWPLUS13	€/pz. 125,22	1 rotolo



**CONDIZIONI VALIDE
SOLTANTO
PER LA PRESENTE
PAGINA
DEL LISTINO
REFRATTARIO**

Prezzi f.co partenza magazzino
di Villaga (VI)

www.vieroplast.it



www.vieroplast.it

Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche senza preavviso.
Vieroplast non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici.



VIEROPLAST S.R.L.
Via dell'Artigianato, 13
Fraz. Toara - 36021 Villaga (VI)
Tel +39 0444 781135
Fax +39 0444 310067
info@vieroplast.it