



SISTEMA DI SCARICO A INNESTO POLIPROPILENE



ULTRAMAX

AMAX



- | | |
|----|---|
| 11 | REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE |
| 10 | SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE |
| 9 | SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLBLACK |
| 8 | SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE |
| 7 | SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE |
| 6 | SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA |
| 5 | SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE |
| 4 | COLLE
E ACCESSORI |
| 3 | SIFONI
E VALVOLE |
| 2 | EDILIZIA
INCOLLAGGIO |
| 1 | CHIUSINI |

TUBO IN POLIPROPILENE AD INNESTO ULTRAMAX

completamente autoestinguente

Rispondente alla Classe B1 secondo la normativa DIN4102 e conforme alla norma EN1451.

Colore GRIGIO RAL7037 esterno ed interno BIANCO. Resistente agli urti grazie alla sua grande elasticità che gli permette di arrivare, in caso di impatto, fino allo schiacciamento completo, anche a basse temperature, senza rotture, crepe o conseguenze funzionali. Temperatura massima dei fluidi convogliati non in pressione: 95°.



TUBO 1 BICCHIERE M/F

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
32	0,15	1,8	PPT32015	-	40
32	0,25	1,8	PPT32025	1,80	40
32	0,50	1,8	PPT32050	2,77	10
32	1,00	1,8	PPT32100	4,27	10
32	1,50	1,8	PPT32150	6,31	10
32	2,00	1,8	PPT32200	7,98	10
32	3,00	1,8	PPT32300	11,82	10
40	0,15	1,8	PPT40015	1,32	40
40	0,25	1,8	PPT40025	1,56	40
40	0,50	1,8	PPT40050	2,12	10
40	1,00	1,8	PPT40100	3,48	10
40	1,50	1,8	PPT40150	5,30	10
40	2,00	1,8	PPT40200	6,79	10
40	3,00	1,8	PPT40300	9,70	10
50	0,15	1,8	PPT50015	1,62	20
50	0,25	1,8	PPT50025	1,90	20
50	0,50	1,8	PPT50050	2,74	10
50	1,00	1,8	PPT50100	4,40	10
50	1,50	1,8	PPT50150	7,92	10
50	2,00	1,8	PPT50200	8,47	10
50	3,00	1,8	PPT50300	12,44	10
75	0,15	1,9	PPT75015	2,15	20
75	0,25	1,9	PPT75025	2,70	20
75	0,50	1,9	PPT75050	5,66	10
75	1,00	1,9	PPT75100	6,68	10
75	1,50	1,9	PPT75150	11,70	10
75	2,00	1,9	PPT75200	12,24	10
75	3,00	1,9	PPT75300	17,16	10


Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
90	0,15	2,2	PPT90015	3,01	24
90	0,25	2,2	PPT90025	4,05	24
90	0,50	2,2	PPT90050	6,42	10
90	1,00	2,2	PPT90100	10,54	10
90	1,50	2,2	PPT90150	15,96	10
90	2,00	2,2	PPT90200	21,47	10
90	3,00	2,2	PPT90300	32,80	10
110	0,15	2,7	PPT110015	2,96	20
110	0,25	2,7	PPT110025	4,66	20
110	0,50	2,7	PPT110050	7,50	10
110	1,00	2,7	PPT110100	11,91	10
110	1,50	2,7	PPT110150	17,62	10
110	2,00	2,7	PPT110200	24,37	10
110	3,00	2,7	PPT110300	37,27	10
125	0,15	3,1	PPT125015	-	-
125	0,25	3,1	PPT125025	9,20	10
125	0,50	3,1	PPT125050	12,85	1
125	1,00	3,1	PPT125100	21,76	1
125	1,50	3,1	PPT125150	32,31	1
125	2,00	3,1	PPT125200	38,31	1
125	3,00	3,1	PPT125300	54,01	1
160	0,15	3,9	PPT160015	-	-
160	0,25	3,9	PPT160025	-	-
160	0,50	3,9	PPT160050	25,20	1
160	1,00	3,9	PPT160100	35,66	1
160	1,50	3,9	PPT160150	52,09	1
160	2,00	3,9	PPT160200	64,39	1
160	3,00	3,9	PPT160300	93,82	1

TUBO IN POLIPROPILENE AD INNESTO ULTRAMAX

completamente autoestinguente

Rispondente alla Classe B1 secondo la normativa DIN4102 e conforme alla norma EN1451.

Colore GRIGIO RAL7037 esterno ed interno BIANCO. Resistente agli urti grazie alla sua grande elasticità che gli permette di arrivare, in caso di impatto, fino allo schiacciamento completo, anche a basse temperature, senza rotture, crepe o conseguenze funzionali. Temperatura massima dei fluidi convogliati non in pressione: 95°.



TUBO 2 BICCHIERI F/F

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
32	0,50	1,8	PPT32050FF	4,44	10
32	1,00	1,8	PPT32100FF	4,94	10
32	1,50	1,8	PPT32150FF	7,77	10
32	2,00	1,8	PPT32200FF	9,16	10
32	3,00	1,8	PPT32300FF	13,24	10
40	0,50	1,8	PPT40050FF	2,76	10
40	1,00	1,8	PPT40100FF	3,99	10
40	1,50	1,8	PPT40150FF	6,18	10
40	2,00	1,8	PPT40200FF	7,24	10
40	3,00	1,8	PPT40300FF	10,68	10
50	0,50	1,8	PPT50050FF	3,35	10
50	1,00	1,8	PPT50100FF	5,01	10
50	1,50	1,8	PPT50150FF	8,03	10
50	2,00	1,8	PPT50200FF	9,55	10
50	3,00	1,8	PPT50300FF	13,84	10
75	0,50	1,9	PPT75050FF	6,93	10
75	1,00	1,9	PPT75100FF	8,61	10
75	1,50	1,9	PPT75150FF	12,52	10
75	2,00	1,9	PPT75200FF	14,71	10
75	3,00	1,9	PPT75300FF	21,47	10

Ø mm	Lung ML	Spess. mm	Codice	Pz. €	Pz/ conf.
90	0,50	2,2	PPT90050FF	7,78	10
90	1,00	2,2	PPT90100FF	13,19	10
90	1,50	2,2	PPT90150FF	18,93	10
90	2,00	2,2	PPT90200FF	26,01	10
90	3,00	2,2	PPT90300FF	35,96	10
110	0,50	2,7	PPT110050FF	9,46	10
110	1,00	2,7	PPT110100FF	14,80	10
110	1,50	2,7	PPT110150FF	20,90	10
110	2,00	2,7	PPT110200FF	26,41	10
110	3,00	2,7	PPT110300FF	38,82	10
125	0,50	3,1	PPT125050FF	17,67	1
125	1,00	3,1	PPT125100FF	25,16	1
125	1,50	3,1	PPT125150FF	36,07	1
125	2,00	3,1	PPT125200FF	47,38	1
125	3,00	3,1	PPT125300FF	59,49	1
160	0,50	3,9	PPT160050FF	27,37	1
160	1,00	3,9	PPT160100FF	37,55	1
160	1,50	3,9	PPT160150FF	58,47	1
160	2,00	3,9	PPT160200FF	66,33	1
160	3,00	3,9	PPT160300FF	91,36	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



CURVA A 15°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR321	1,51	40
40	PPR401	1,13	25
50	PPR501	1,38	30
75	PPR751	2,48	25
90	PPR901	4,06	20
110	PPR1101	4,34	10
125	PPR1251	10,94	20
160	PPR1601	25,94	10



CURVA A 30°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR322	1,51	40
40	PPR402	1,13	25
50	PPR502	1,38	30
75	PPR752	2,48	25
90	PPR902	4,06	15
110	PPR1102	4,34	10
125	PPR1252	10,94	20
160	PPR1602	25,94	10



CURVA A 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR323	1,51	40
40	PPR403	1,13	20
50	PPR503	1,38	30
75	PPR753	2,48	20
90	PPR903	3,88	30
110	PPR1103	4,34	20
125	PPR1253	10,94	20
160	PPR1603	24,12	10



CURVA A 67°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR3230	1,58	30
40	PPR4030	1,22	20
50	PPR5030	1,47	25
75	PPR7530	2,62	20
90	PPR9030	4,28	30
110	PPR11030	4,61	10



CURVA A 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR324	1,51	30
40	PPR404	1,13	20
50	PPR504	1,38	25
75	PPR754	2,48	20
90	PPR904	3,88	25
110	PPR1104	4,43	15
125	PPR1254	10,94	20
160	PPR1604	29,73	10

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



DERIV. 45°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR325	3,04	60
40	PPR405	2,16	20
50	PPR505	2,75	25
75	PPR755	5,01	20
90	PPR905	7,77	20
110	PPR1105	8,14	20
125	PPR1255	41,26	20
160	PPR1605	120,69	10



DERIV. 87°

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR326	3,04	30
40	PPR406	2,16	45
50	PPR506	2,75	30
75	PPR756	5,01	20
90	PPR906	7,77	20
110	PPR1106	8,63	20
125	PPR1256	41,26	20
160	PPR1606	120,69	10



MANICOTTO CON BATTENTE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR32100	2,34	40
40	PPR40100	1,67	40
50	PPR50100	2,18	25
75	PPR75100	3,08	20
90	PPR90100	4,97	20
110	PPR110100	5,14	12
125	PPR125100	12,23	20
160	PPR160100	24,99	10



TAPPO DI CHIUSURA

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32	PPR329	1,12	20
40	PPR409	0,72	10
50	PPR509	0,93	20
75	PPR759	1,52	20
90	PPR909	2,61	30
110	PPR1109	2,61	20
125	PPR1259	5,46	20
160	PPR1609	12,86	10



ISPEZIONE CON TAPPO A VITE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	PPR5015	5,09	30
75	PPR7515	6,50	10
90	PPR9015	15,52	20
110	PPR11015	9,31	5
125	PPR12515	45,03	20
160	PPR16015	66,02	10



SIFONE FIRENZE

Diam. mm.	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
50	PPR5017	41,79	10
75	PPR7517	50,64	10
90	PPR9017	70,84	10
110	PPR11017	70,84	10
125	PPR12517	153,33	5
160	PPR16017	253,13	1

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLACK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

RACCORDI IN POLIPROPILENE

certificati EN1451 SKZ e DIN 4102-B1

Raccordi in polipropilene ad innesto AMAX, COMPLETAMENTE AUTOESTINGUENTI



AUMENTO

Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
32-40	A	PPR321940	1,91	20
32-50	A	PPR321950	2,18	20
40-50	A	PPR401950	1,33	15
40-75	A	PPR401975	2,18	20
40-90	A	PPR401990	3,42	20
40-110	A	PPR4019110	3,89	20
50-75	A	PPR501975	2,46	20
50-90	B	PPR501990	3,47	20
50-110	A	PPR5019110	3,50	15
75-90	A	PPR751990	4,06	20
75-110	A	PPR7519110	4,13	15
90-110	B	PPR9019110	4,50	20
110-125	A	PPR11019125	9,82	20
110-160	A	PPR11019160	17,86	20
125-160	A	PPR12519160	25,07	20

RACCORDI DI PASSAGGIO



Diam. mm.	Tipo	Codice	Prezzo €/cad.	Pz/ conf
75-80 grigio	Aumento	KHT7580	vedi pag.24	1
75-82 grigio	Aumento	KHT7582	vedi pag.24	1
75-100 nero	Aumento	PBR7519100	vedi pag.91	1
90-100 nero	Aumento	PBR9019100	vedi pag.91	1
100-110 nero	Aumento	PBR10019110	vedi pag.91	1
80-75 grigio	Riduzione	KHT8075	vedi pag.24	1
100-90 grigio	Riduzione	KHT10090	vedi pag.24	1
110-100 grigio	Riduzione	KHT110100	vedi pag.24	1
125-110 marrone	Riduzione	KHT125110	vedi pag.24	1

CALZA DISACCOPIANTE ISOFONICA

Vedi prezzi pagina 91



