


CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA





POLIECO
GROUP

kio




- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|----------|
| 11 | REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE | 10 | SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPILENE | 9 | SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOLBLACK | 8 | SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE | 7 | SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE | 6 | SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA | 5 | SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE | 4 | COLLE
E ACCESSORI | 3 | SIFONI
E VALVOLE | 2 | EDILIZIA
INCOLLAGGIO | 1 | CHIUSINI |
|----|--|----|---|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|----------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|----------|

CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO

CONFORME ALLE NORME EN124-1/ EN124-5 - Prodotto in classi di resistenza 15KN, B125, C250, D400

È utilizzato per la produzione di chiusini ad alta resistenza e sostituisce i tradizionali materiali soggetti ad usura, decadimento e furti.


6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA




TUBO CORRUGATO FOGNATURA

CONFORME ALLA NORMA EN 13476-3

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico per condotte di scarico interrate non in pressione



Barra con manicotto e due guarnizioni: diam.125-160-200



Barra bicchierata con una guarnizione: dal diam.250 al diam.1395

Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Codice BARRA M6 SN4	€/ML	Codice BARRA M6 SN8	€/ML	Codice BARRA M6 SN16	€/ML	N° barre da 6M in un bancale
125*	105	-	-	ECO125SN8	9,54	-	-	94
160	137	-	-	ECO160SN8	14,48	-	-	59
200	172	ECO200	15,54	ECO200SN8	17,49	ECO200SN16	26,58	35
250	218	ECO250	22,19	ECO250SN8	26,23	ECO250SN16	36,71	24
284	250	-	-	ECO280SN8	38,82	-	-	18
315	272	ECO315	32,44	ECO315SN8	36,64	ECO315SN16	62,75	12
350	300	-	-	ECO350SN8	55,61	ECO350SN16	78,48	10
400	347	ECO400	49,94	ECO400SN8	58,28	ECO400SN16	89,93	8
468	400	-	-	ECO465SN8	88,14	ECO465SN16	132,91	6
500	433	ECO500	80,67	ECO500SN8	98,92	ECO500SN16	139,39	5
575	500	-	-	ECO580SN8	141,65	ECO580SN16	194,29	sfusi
630	546	ECO630	131,88	ECO630SN8	151,90	ECO630SN16	237,03	sfusi
700	600	-	-	ECO700SN8	206,92	ECO700SN16	304,39	sfusi
800	678	ECO800	221,36	ECO800SN8	282,16	ECO800SN16	367,21	sfusi
935	800	-	-	ECO930SN8	350,07	ECO930SN16	496,07	sfusi
1000	852	ECO1000	339,64	ECO1000SN8	391,88	ECO1000SN16	550,48	sfusi
1200	1020	ECO1200	522,51	ECO1200SN8	553,85	ECO1200SN16	738,29	sfusi

*Prodotto non a marchio, testato in conformità ai metodi di prova della norma EN 13476-3

RACCORDI


MANICOTTO

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	Codice	€/Pz
125	105	ECOR12510	3,34
160	137	ECOR16010	4,74
200	172	ECOR20010	8,60
250	218	ECOR25010	15,09
284	250	ECOR28010	105,14
315	272	ECOR31510	42,10
350	300	ECOR35010	140,13
400	347	ECOR40010	80,70
468	400	ECOR46510	213,25
500	433	ECOR50010	121,03
575	500	ECOR58010	259,37
630	535	ECOR63010	272,97
700	600	ECOR70010	457,82
800	678	ECOR80010	381,22
935	800	ECOR93010	534,41
1000	852	ECOR100010	656,25
1200	1030	ECOR120010	762,45
1395	1200	ECOR139510	1151,31

GUARNIZIONE


Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	Codice	€/Pz
125	105	ECOG125	1,58
160	137	ECOG160	3,13
200	172	ECOG200	3,85
250	218	ECOG250	5,13
284	250	ECOG280	7,84
315	272	ECOG315	8,09
350	300	ECOG350	12,37
400	347	ECOG400	13,90
468	400	ECOG465	21,94
500	433	ECOG500	24,88
575	500	ECOG580	42,65
630	535	ECOG630	54,13
700	600	ECOG700	65,63
800	678	ECOG800	115,24
935	800	ECOG930	159,98
1000	852	ECOG1000	178,09
1200	1030	ECOG1200	325,34
1395	1200	ECOG1395	435,93

6
SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA



CURVE 30° / 45° / 60° / 90°

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	30° / 45° Prezzo €/cad.	60° / 90° Prezzo €/cad.
125	105	52,00	74,00
160	137	59,00	97,00
200	172	76,00	135,00
250	218	89,00	150,00
284	250	113,00	186,00
315	272	124,00	204,00
350	300	204,00	329,00
400	347	232,00	373,00
468	400	309,00	525,00
500	433	376,00	582,00
575	500	488,00	926,00
630	535	678,00	1099,00
700	600	995,00	1861,00
800	678	1225,00	2125,00
935	800	1655,00	2812,00
1000	852	2158,00	3021,00
1200	1030	2976,00	4547,00



TEE - BRAGA

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	TEE Prezzo €/cad.	BRAGA Prezzo €/cad.
125	105	111,00	124,00
160	137	131,00	164,00
200	172	167,00	199,00
250	218	194,00	258,00
284	250	246,00	294,00
315	272	272,00	386,00
350	300	505,00	-
400	347	576,00	-
468	400	845,00	-
500	433	945,00	-
575	500	1558,00	-
630	535	1814,00	-
700	600	3070,00	-
800	678	3507,00	-
935	800	5634,00	-
1000	852	6055,00	-
1200	1030	-	-

RACCORDI

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m2


TAPPO E GUARNIZIONI PER INNESTI

Diametro esterno DE/OD mm	Diametro interno DI/ID mm	TAPPO	GUARNIZ. PER INNESTO	PEZZO SPECIALE INNESTO TUBO LISCIO TUBO CORRUGATO
		Pz/ € cad.	Pz/ € cad.	Pz/ € cad.
110	-	-	45,00	101,00
125	105	93,00	58,00	108,00
160	137	113,00	85,00	125,00
200	172	117,00	197,00	138,00
250	218	139,00	197,00	191,00
284	250	240,00	-	-
315	272	252,00	-	-
350	300	260,00	-	-
400	347	274,00	-	-
468	400	313,00	-	-
500	433	352,00	-	-
575	500	561,00	-	-
630	535	767,00	-	-
700	600	924,00	-	-
800	678	1084,00	-	-
935	800	1264,00	-	-
1000	852	1747,00	-	-
1200	1030	1999,00	-	-


TAPPO



GUARNIZIONE INNESTO
Coupling sealing adapter



PEZZO SPECIALE
Special coupling



GIUNTO ANTI-SFILAMENTO

È un sistema di rinforzo al normale sistema di giunzione dei tubi corrugati



1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE


Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate **NON IN PRESSIONE**

RINFORZATO



NO LOSS

CON GUARNIZIONE IDROESPANDENTE



RALLENTA FLUSSO

PARETE INTERNA ONDULATA RALLENTA FLUSSO




DOPPI TUBI

SISTEMA A DOPPI TUBI CLASSE SN8




TUBO CORRUGATO DRENAGGIO FESSURATO


Tubo corrugato drenaggio fessurato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico



Fessurazioni disponibili a 220° o 360°



DE/OD 160-200




DE/OD da 250 a 1200


Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Prezzo Barra M6 PE SN4 €/ML	Prezzo Barra M6 PE SN8 €/ML	Prezzo Barra M6 PP SN16 €/ML	Guarnizione €/pz.	N° barre da 6M in un bancale
125	105	-	12,50	-	1,58	94
160	137	-	17,15	-	3,13	59
200	172	18,56	20,31	-	3,85	35
250	218	30,70	34,68	46,22	5,13	24
284	250	-	47,72	-	7,84	18
315	272	40,39	44,42	71,26	8,09	12
350	300	-	65,35	88,41	12,37	10
400	347	62,88	71,22	104,66	13,90	8
468	400	-	101,74	145,88	21,94	6
500	433	94,89	113,67	156,24	24,88	5
575	500	-	155,41	206,47	42,65	sfusi
630	546	140,74	159,53	245,85	54,13	sfusi
700	600	-	252,44	354,69	65,63	sfusi
800	678	257,72	322,01	404,98	115,24	sfusi
935	800	-	379,03	522,47	159,98	sfusi
1000	852	359,32	410,98	572,75	178,09	sfusi
1200	1020	570,82	616,17	799,34	325,34	sfusi

TUBO CORRUGATO DRENAGGIO FESSURATO RIVESTITO TNT

Tubo corrugato fessurato in polietilene ad alta densità, rivestito da un geotessile non tessuto di colore grigio con una massa aerica ≥ 150 gr/m²





Fessurazioni disponibili a 220° o 360°



L = 6 m


DE/OD 160-200



L = 6 m

DE/OD da 250 a 1200

Diam. esterno DE/OD mm	Diam. interno DI/ID mm	Prezzo Barra M6 PE SN4 €/ML	Prezzo Barra M6 PE SN8 €/ML	Prezzo Barra M6 PP SN16 €/ML	Guarnizione €/pz.	N° barre da 6M in un bancale
125	105		13,76	-	1,58	94
160	137	-	21,43	-	3,13	59
200	172	23,20	25,39	-	3,85	35
250	218	38,38	43,38	54,89	5,13	24
284	250	-	59,22	-	7,84	18
315	272	50,49	55,52	82,35	8,09	12
350	300	-	74,06	95,98	12,37	10
400	347	72,63	80,69	114,12	13,90	8
468	400	-	115,29	157,65	21,94	6
500	433	109,60	128,78	171,35	24,88	5
575	500	-	176,10	224,45	42,65	sfusi
630	546	162,54	180,76	267,07	54,13	sfusi
700	600	-	285,96	388,26	65,63	sfusi
800	678	297,66	364,84	447,81	115,24	sfusi
935	800	-	429,43	572,86	159,98	sfusi
1000	852	415,31	466,73	628,51	178,09	sfusi
1200	1020	659,30	698,13	881,28	325,34	sfusi



POZZETTI

1 CHIUSINI

2 EDILIZIA
INCOLLAGGIO

3 SIFONI
E VALVOLE

4 COLLE
E ACCESSORI

5 SERIE
FOGNATURA
CON
GUARNIZIONE

6 SERIE
CORRUGATI
PASSACAVI E
FOGNATURA

7 SERIE
POLIETILENE
ACQUA, GAS E
IRRIGAZIONE

8 SERIE
TRATTAMENTO
ACQUE

9 SISTEMA DI
SCARICO
AD INNESTO
PHONOBLOCK

10 SISTEMA DI
SCARICO
A INNESTO
POLIPROPYLENE

11 REFRATTARI
MATTONI,
MALTE, TAVELLE



PASSACAVO NERO 450N

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno



DIAMETRO	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	PEP40 1,40€/M	PEP50 1,69€/M	PEP63 2,08€/M	PEP75 2,66€/M	PEP90 3,21€/M	PEP110 4,04€/M	PEP125 4,92€/M	PEP160 7,88€/M	-
ROTOLO 25M	PEP4025 1,58€/M	PEP5025 1,94€/M	PEP6325 2,38€/M	PEP7525 3,08€/M	PEP9025 3,70€/M	PEP11025 4,67€/M	PEP12525 5,66€/M	PEP16025 9,01€/M	PEP200 13,92€/M

Parete esterna: colore NERO - Parete interna: colore NERO - manicotto GRIGIO. Rotoli da 50M e 25M compresi di manicotto.



PASSACAVO BLU-VERDE-ROSSO

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno 450N



DIAMETRO	40/31	50/39	63/50	75/63	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	1,49€/M	1,80€/M	2,22€/M	2,87€/M	3,43€/M	4,33€/M	5,28€/M	8,42€/M	14,90€/M*


Parete esterna: colore BLU-VERDE-ROSSO - Parete interna: colore NERO - manicotto GRIGIO. Rotoli da 50M compresi di manicotto.

*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.

**=Solo per il colore ROSSO

PASSACAVO IN BARRE 750N ENEL

a doppio strato corrugato esterno-liscio interno



DIAMETRO	Resistenza		110/92	125/105	160/138	200/170
BARRA DA ML6	750 N	Parete esterna GRIGIA - interna GIALLA	PEP110750 6,65€/M	PEP125750 7,67€/M	PEP160750 11,16€/M	PEP200750 16,80€/M

Manicotto GRIGIO. Barre da 6 m comprese di manicotto

**I colori possono variare senza preavviso e vincoli da parte della VIEROPLAST

TUBO PER DRENAGGIO A DOPPIO STRATO FESSURATO IN ROTOLI

Fessurazione a 360°

DIAMETRO	63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	2,38€/M	3,43€/M	4,28€/M	5,34€/M	8,87€/M	15,58€/M*

Parete esterna: colore NERO o VERDE - Parete interna: colore NERO - manicotto VERDE. Rotoli da 50M completi di manicotto.
*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.



TUBO PER DRENAGGIO A DOPPIO STRATO FERRURATO RIVESTITO

rivestito da un GEOTESSILE NON TESSUTO. Fessurazione a 360°

DIAMETRO	63/50	90/74	110/92	125/105	160/138	200/170
ROTOLO 50M	4,57€/M	6,10€/M	7,22€/M	9,20€/M	14,85€/M	25,75€/M*

Parete esterna: colore NERO - Parete interna: colore NERO. Rotoli da 50M completi di manicotto.
*=DIAM.200 fornito IN ROTOLI DA 25M compresi di manicotto.



ACCESSORI TUBO CORRUGATO

DIAMETRO		40	50	63	75	90	110	125	160	200
MANICOTTO		1,98€/p	2,24€/p	2,35€/p	2,91€/p	3,03€/p	3,67€/p	6,89€/p	8,84€/p	12,76€/p
TAPPO		0,63€/p	0,74€/p	0,92€/p	1,21€/p	1,52€/p	2,52€/p	2,82€/p	3,63€/p	5,17€/p
SELLETTE A DUE GOLE						5,69€/p	5,87€/p	6,16€/p	7,48€/p	-
SELLETTE A TRE GOLE						-	8,33€/p	9,12€/p	-	-